

AK47/AKM OPTIC MOUNT SYSTEM - RS REGULATE AKM 30MM REFLEX OPTICS UPPER

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Montage de Lunette](#)

Le design mis à jour permet de personnaliser la plateforme de montage. Option de trois montages inférieurs différents, avec un rail inférieur de pleine longueur, un rail avant et un rail arrière. Le placement du rail inférieur permet de positionner les optiques à l'emplacement idéal de l'avant vers l'arrière, ainsi que de droite à gauche. Aluminium de qualité aéronautique 6061 T6 usiné CNC léger. Positionnez les optiques dans un emplacement co-witness. Permet le démontage du fusil sans enlever l'optique sur la plupart des variantes AK. Le verrou à levier à pouce redessiné conserve le zéro même après des démontages et remontages répétés de l'optique. Capacité de verrouiller la position pour un usage extrême. AKML permet le montage des optiques Aimpoint T-1 et H-1 Micro Red Dot. AKOG permet le montage des systèmes de visée Trijicon ACOG.



Caractéristiques

- Nom: [RS REGULATE AKM 30MM REFLEX OPTICS UPPER](#)
- Fabricant: [RS REGULATE](#)
- Référence: 100011184
- N° fabr.: AKM
- Couleur: Noir
- Diamètre du tube de visée: 30mm
- Finition: Matte Noir
- Matériau: Aluminum
- Nombre de bases: 2-Pièce
- Style: Serrage Dessus,Détache Rapide,Picatinny
- Type d'arme: AK-47
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 58mm
- Largeur d'expédition: 86mm
- Longueur d'expédition: 120mm
- UPC: 617395300426

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour le Système de Montage d'Optique AK47/AKM RS Regulate](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour le Système de Montage d'Optique AK47/AKM RS Regulate

Introduction

Merci d'avoir acheté le Système de Montage d'Optique AK47/AKM de RS Regulate. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre fusil AK ou AKM en permettant l'attachement de divers optiques. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et appropriée du produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le montage de l'optique.
- N'utilisez le montage d'optique qu'avec des optiques compatibles comme spécifié dans les spécifications du produit.
- Inspectez régulièrement le montage d'optique pour déceler toute usure, dommage ou composants desserrés avant chaque utilisation.
- Assurezvous que l'optique est solidement fixée et que tous les mécanismes de verrouillage sont engagés avant utilisation.
- Rangez le montage d'optique dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter tout dommage.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tentez pas d'installer ou de retirer l'optique pendant que l'arme à feu est chargée.
- Évitez d'utiliser le montage d'optique dans des conditions météorologiques extrêmes, telles que de fortes pluies ou de la neige, à moins qu'il ne soit spécifiquement conçu pour une telle utilisation.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous d'un environnement de tir sûr lorsque vous utilisez l'arme à feu avec le montage d'optique installé.
- Si le montage d'optique montre des signes de dommage ou de défaillance, cessez immédiatement de l'utiliser et cherchez un remplacement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant de procéder.
- Sélectionnez le montage inférieur approprié en fonction de votre préférence (rail inférieur de pleine longueur, rail avant ou rail arrière).
- Alignez le montage inférieur sélectionné avec la base de montage latérale du récepteur.
- Fixez le montage à l'aide du verrou à levier à pouce fourni, en vous assurant qu'il est suffisamment serré pour maintenir le zéro.
- Confirmez que le montage est stable et ne bouge pas lorsque vous appliquez une pression.

2. Fixation de l'Optique

- Choisissez une optique compatible avec un tube de 30 mm de diamètre extérieur.
- Placez l'optique sur le rail monté, en vous assurant d'un bon alignement.
- Fixez l'optique à l'aide de la quincaillerie de montage fournie, en vous assurant que tous les composants sont correctement serrés.

3. Démontage de Terrain

- Pour démonter le fusil, suivez les instructions du fabricant pour votre variante AK spécifique.
- L'optique peut rester montée pendant ce processus pour la plupart des variantes AK.
- Après le démontage, vérifiez le montage d'optique et l'optique pour tout désalignement ou dommage.

4. Entretien

- Nettoyez régulièrement le montage d'optique avec un chiffon doux pour enlever la poussière et les débris.
- Inspectez le verrou à levier à pouce et la quincaillerie de montage pour tout signe d'usure.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et métalliques.
- Si le produit est endommagé audelà de toute réparation, assurezvous qu'il est éliminé de manière sécurisée pour éviter tout risque potentiel.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question liée à la sécurité ou au support produit, veuillez consulter le site Web officiel du fabricant ou contacter leur service client pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace du Système de Montage d'Optique AK47/AKM. Merci d'avoir choisi RS Regulate.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr