

# AR .308 M11 MUZZLE BRAKE 30 CALIBER - PRECISION ARMAMENT

## M11 MUZZLE BRAKE 30 CALIBER 5/8-24 SS SILVER

[Pièces carabine](#) > [Dispositifs Frein de Bouche](#) > [Compensateurs & Freins de Bouche](#)

### Gestion Supérieure du Recul Avec une Signature de Poussière Minimale

Conçu pour des applications tactiques nécessitant une signature de poussière minimale. Un énorme déflecteur de souffle symétrique, combiné à deux déflecteurs avant compensés, redirige les gaz sur les côtés et vers le haut, offrant une réduction de recul inégalée tout en minimisant la montée du canon et la perturbation du sol. Des filets de classe 3 à haute tolérance usinés dans la même opération que l'ouverture du canon garantissent une concentricité parfaite ; cela, combiné à une épaisseur de déflecteur progressivement décroissante, minimise la perturbation du vol de la balle, ce qui entraîne moins de tangage, un BC plus élevé et une précision améliorée. Optimisé par FEA informatique pour un maximum de résistance par rapport au poids et une durabilité à l'impact. Usiné CNC avec précision à partir de barres en acier inoxydable HTSR de la série 400 pour une résistance supérieure à la chaleur et à la corrosion. Disponible soit avec une finition DLC (Diamond-Like Carbon) noir mat ultra-résistante à l'usure, soit en acier inoxydable en blanc, finition satinée. Plans de clé en haut et en bas pour une installation et un retrait faciles. Système d'Alignement de Muzzle Accu-Washer conseillé pour l'installation.



### Caractéristiques

- Nom: [PRECISION ARMAMENT M11 MUZZLE BRAKE 30 CALIBER 5/8-24 SS SILVER](#)
- Fabricant: [PRECISION ARMAMENT](#)
- Référence: 100011352
- N° fabr.: A04007
- Calibre: 30 Caliber (.308)
- Filetages: 5/8-24
- Finition: Argent
- Matériau: Stainless Steel
- Taille: .850
- Type d'arme: AR .308
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 41mm
- Longueur d'expédition: 69mm

### Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Frein de Bouche AR .308 M11](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Frein de Bouche AR .308 M11

## Introduction

Merci d'avoir acheté le frein de bouche AR .308 M11. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre arme à feu tout en garantissant la sécurité lors de son utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser, installer et éliminer le produit en toute sécurité.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Traitez toujours chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Assurezvous que le frein de bouche est compatible avec votre arme avant l'installation.
- Gardez le frein de bouche et tous les accessoires d'arme à feu hors de portée des enfants.
- Inspectez régulièrement le frein de bouche pour détecter des signes d'usure ou de dommage.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications d'armes à feu.
- Utilisez un équipement de protection, y compris des lunettes de sécurité et une protection auditive, lors du tir de votre arme.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de retirer le frein de bouche.
- Ne tentez pas de modifier le frein de bouche ou de l'utiliser de manière non spécifiée dans ce guide.
- Évitez d'utiliser le frein de bouche avec des types de munitions non recommandés par le fabricant.
- Soyez conscient de votre environnement lors du tir pour éviter des blessures ou des dommages non intentionnels.
- Utilisez toujours le frein de bouche dans un endroit bien ventilé pour éviter d'inhaler des gaz nocifs.
- Si vous ressentez un recul ou un bruit inhabituel lors de l'utilisation du frein de bouche, cessez immédiatement l'utilisation et inspectez le produit.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

#### 1. Préparez Votre Arme à Feu

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.

#### 2. Retirez le Dispositif de Bouche Existant

- Si applicable, retirez soigneusement tout dispositif de bouche existant de l'arme à feu.

#### 3. Installez le Frein de Bouche

- Alignez le frein de bouche avec les filetages du canon (5/824).
- Vissez à la main le frein de bouche sur le canon jusqu'à ce qu'il soit bien serré.
- Utilisez une clé sur les surfaces du frein de bouche pour un serrage final, en veillant à ne pas trop serrer.

#### 4. Vérifiez l'Alignement

- Assurezvous que le frein de bouche est correctement aligné avec le canon de l'arme à feu.

#### 5. Inspection Finale

- Inspectez l'installation pour détecter tout espace ou désalignement avant d'utiliser l'arme à feu.

## **Utilisation**

- Lors du tir, maintenez une prise ferme sur l'arme à feu et soyez conscient du recul réduit et de la montée du canon.
- Suivez toujours les pratiques de sécurité standard lors de l'utilisation de l'arme à feu équipée du frein de bouche.

## **Instructions d'Élimination**

- Éliminez le frein de bouche conformément aux réglementations locales concernant le recyclage des métaux.
- Si le frein de bouche présente des signes de dommage ou d'usure, ne l'utilisez pas et assurez-vous qu'il soit éliminé correctement pour éviter des accidents.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant le frein de bouche AR .308 M11, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies dans l'emballage du produit ou sur le site officiel.

Merci de prioriser la sécurité et la conformité lors de l'utilisation du frein de bouche AR .308 M11. Votre attention à ces lignes directrices contribue à garantir une expérience sûre et agréable.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)