

SGA® AMBIDEXTROUS BUTTSTOCK FOR MOSSBERG® 500/590 - MAGPUL SGA BUTTSTOCK AMBIDEXTROUS FOR 12GA MOSSBERG 500/590 FDE

[Pièces fusil](#) > [Pièces pour Crosses & Longueses](#) > [Crosses](#)

La crosse SGA est une crosse ambidextre et configurable par l'utilisateur, conçue pour ajouter l'ajustabilité nécessaire à la série de fusils de chasse Mossberg 500 / 590 / 590A1 de 12 calibres, qui a fait ses preuves. Ses caractéristiques comprennent un système d'entretoises pour l'ajustement de la longueur de tirage, une ergonomie de prise améliorée, un pad de crosse réduisant le recul et des rehausseurs de joue optionnels pour une utilisation avec des optiques/des viseurs surélevés et d'autres accessoires. La SGA de Mossberg apporte le design et l'ingénierie de Magpul à une autre arme à feu américaine classique. Disponible en Noir, Flat Dark Earth, Stealth Gray et Orange pour s'adapter à la mission en cours. Fabriqué aux États-Unis. CARACTÉRISTIQUES Système d'entretoises ajustable en longueur de tirage par incrément de 1/2" de 12.5" à 14.5" Pad de crosse réduisant le recul Boucles de sangle intégrales droite/gauche de 1.25" SPÉCIFICATIONS Plateforme : Fusil de chasse Compatibilité : Mossberg® 500/590/590A1 12 calibres Dimensions du pad de crosse : 1.5 x 5.0 po. Plage d'ajustement de la longueur de tirage : ~12.3-14.3 po. Poids : 1.5 lbs. (avec deux entretoises installées) Largeur maximale de la crosse : 1.5 po.



Caractéristiques

- Nom: [MAGPUL SGA BUTTSTOCK AMBIDEXTROUS FOR 12GA MOSSBERG 500/590 FDE](#)
- Fabricant: [MAGPUL](#)
- Référence: 100011606
- N° fabr.: MAG490-FDE
- Calibre: Calibre 12
- Caractéristiques: Remplacement
- Couleur: FDE
- Matériau: Polymer
- Modèle: 500,590
- Type d'arme: Mossberg
- Poids du colis: 0.93kg
- Hauteur d'expédition: 57mm
- Largeur d'expédition: 171mm
- Longueur d'expédition: 324mm
- UPC: 873750008530

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour la crosse ambidextre SGA® pour Mossberg® 500/590](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour la crosse ambidextre SGA® pour Mossberg® 500/590

Introduction

Merci d'avoir choisi la crosse ambidextre SGA® pour Mossberg® 500/590. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour garantir l'utilisation sûre et efficace de votre crosse. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Lignes directrices de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est compatible avec votre modèle spécifique de Mossberg (500/590/590A1).
- Manipulez toujours les armes à feu de manière sûre et responsable, en respectant toutes les lois et réglementations locales.
- Inspectez la crosse et le fusil avant chaque utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Ne modifiez pas la crosse de manière à compromettre sa sécurité ou sa fonctionnalité.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Portez toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors de l'utilisation des armes à feu.
- Assurez-vous que le fusil est déchargé avant d'installer ou d'ajuster la crosse.
- Suivez les directives du fabricant pour les ajustements de la longueur de tirage afin d'éviter les blessures.
- Soyez conscient du poids du fusil avec la crosse installée et ajustez votre manipulation en conséquence.
- Utilisez la crosse uniquement dans le but prévu ; ne l'utilisez pas à d'autres fins.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

- Décharge du fusil** : Assurez-vous que le fusil est complètement déchargé et que la chambre est vide.
- Retrait de la crosse existante** :
 - Utilisez un tournevis ou un outil approprié pour retirer la crosse existante du fusil.
 - Conservez toutes les vis et composants pour un usage futur éventuel.
- Fixation de la crosse SGA** :
 - Alignez la crosse SGA avec le récepteur du fusil.
 - Fixez la crosse à l'aide des vis fournies dans l'emballage.
 - Assurez-vous que la crosse est solidement attachée et ne bouge pas.

Ajustement de la longueur de tirage

- La crosse SGA dispose d'un système d'entretoises permettant des ajustements de la longueur de tirage par incrément de 1/2".
- Pour ajuster la longueur de tirage :
 - Retirez le pad de crosse en le dévissant du corps de la crosse.
 - Ajoutez ou retirez des entretoises au besoin pour obtenir la longueur désirée.
 - Refitez le pad de crosse de manière sécurisée.

Utilisation de la crosse

- Assurez-vous que la crosse est correctement ajustée avant utilisation.
- Lors de la visée et du tir, maintenez une prise ferme sur le fusil pour garantir la stabilité.
- Utilisez la fonction de pad de crosse réduisant le recul pour un meilleur confort lors de l'utilisation.

Instructions de disposition

- Disposez de la crosse SGA conformément aux réglementations locales concernant les matériaux plastiques et polymères.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Si le produit est endommagé audelà de toute réparation, contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour connaître les méthodes de disposition appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'utilisation ou le soutien, veuillez vous référer au site Web du fabricant ou contacter votre détaillant local.

En suivant ces lignes directrices et instructions, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de votre crosse ambidextre SGA® pour Mossberg® 500/590. Merci de votre attention à la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr