

AR-15 LOWER RECEIVER REPAIR BLOCK - PRESENT ARMS INC AR-15 LOWER RECEIVER REPAIR BLOCK

[Outils](#) > [Outils Armurier](#) > [Plateaux pour Etabli](#)

Le bloc de réparation AR-15 de Present Arms est usiné en polymère synthétique non marquant, offrant un soutien supplémentaire à l'intérieur et à l'extérieur du lower receiver. Il est solidement maintenu lorsqu'il est fixé avec les goupilles de démontage et de pivot du receiver. Le receiver peut être monté en position verticale ou inversée pour un accès complet lors de l'assemblage et du démontage. À utiliser avec le bloc d'alignement de receiver breveté de Present Arms. Assurant un alignement correct de 12 à 6 du tube d'extension du receiver. Assurez-vous d'un alignement correct de la crosse. La plateforme et le support parfaits pour l'armurier.



Caractéristiques

- Nom: [PRESENT ARMS INC AR-15 LOWER RECEIVER REPAIR BLOCK](#)
- Fabricant: [PRESENT ARMS INC](#)
- Référence: 100012497
- N° fabr.: AR15LRB
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.272kg
- Hauteur d'expédition: 76mm
- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 191mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Bloc de Réparation de Lower Receiver AR15 de Present Arms](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Bloc de Réparation de Lower Receiver AR15 de Present Arms

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bloc de Réparation de Lower Receiver AR15 de Present Arms. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives d'utilisation pour garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation du produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour une manipulation et un fonctionnement sûrs.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités appropriées.
- Restez informé des avis de rappel et des alertes de sécurité via la plateforme EU Safety Gate.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours un équipement de sécurité approprié, comme des lunettes de protection et des gants, lors de l'utilisation du bloc de réparation.
- Assurezvous que le lower receiver AR15 est déchargé et exempt de munitions avant l'installation.
- Utilisez le bloc de réparation dans un endroit bien ventilé pour éviter l'inhalation de poussières ou de particules.
- Ne dépassiez pas les limites de poids recommandées du bloc de réparation.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'assemblage et du démontage pour éviter d'endommager le receiver ou le bloc de réparation.
- Assurezvous que les goupilles de démontage et de pivot sont solidement fixées pour éviter tout délogement accidentel pendant l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurezvous que la zone de travail est propre et organisée.
- Rassemblez tous les outils nécessaires et l'équipement de sécurité.

2. Installation du Lower Receiver

- Placez le Bloc de Réparation de Lower Receiver AR15 de Present Arms sur une surface stable.
- Alignez le lower receiver AR15 avec le bloc de réparation.
- Insérez les goupilles de démontage et de pivot à travers les trous désignés dans le bloc de réparation pour sécuriser le receiver en place.
- Confirmez que le receiver est maintenu fermement et ne bouge pas pendant l'utilisation.

3. Utilisation du Bloc de Réparation

- Le bloc de réparation peut être utilisé en position verticale ou inversée. Choisissez la position qui offre le meilleur accès pour votre tâche d'assemblage ou de démontage.
- Lorsque vous travaillez sur le receiver, assurezvous que tous les composants sont manipulés avec soin.
- Utilisez le Bloc d'Alignement de Receiver Breveté de Present Arms pour assurer un alignement correct de 12 à 6 du tube d'extension du receiver.
- Vérifiez l'alignement de la crosse avant de finaliser toute assemblage.

4. Après Utilisation

- Après avoir terminé l'assemblage ou le démontage, retirez soigneusement le lower receiver du bloc de réparation.
- Rangez le bloc de réparation dans un endroit sûr et sec.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisé, envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Bloc de Réparation de Lower Receiver AR15 de Present Arms, veuillez consulter les informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit ou visiter leur site web officiel.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité est notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr