

POLYMER ARMORER'S BLOCK & TOOLING PLATE - APEX TACTICAL SPECIALTIES INC ARMORER'S BLOCK TOOLING PLATE

[Outils](#) > [Outils Armes de Poing](#) > [Etablis & Etaux](#)

Soutient un pistolet en polymère pour le travail d'armurerie et le démontage détaillé.

Des bosses, fentes et trous pré-positionnés éliminent la pression sur les surfaces critiques pendant que les goupilles sont enlevées et insérées. La sécurité de pouce et le déconnecteur de chargeur se glissent dans les trous et fentes pour éviter tout dommage, quel que soit leur positionnement. La construction en polymère haute densité empêche d'endommager le cadre lors de l'enlèvement et de l'insertion des goupilles. Des fentes de maintien de chaque côté du bloc maintiennent le percuteur, rendant le retrait et l'installation du ressort de percuteur très faciles. Un côté est pour le percuteur de 45, et l'autre pour le percuteur de 9/40/357. Les bosses mobiles sont facilement ajustables pour positionner les cadres rapidement et sans effort. Des murs surélevés de chaque côté du bloc positionnent la barre de détente à l'intérieur de la détente pour un échange facile de la détente. Le logo Apex et les informations de contact sont directement moulés dans le corps du bloc pour une identification facile et un accès au support technique d'Apex. La plaque d'outillage de l'armurier est conçue pour se fixer directement sous le bloc d'armurier en polymère Apex, offrant une surface surélevée pour travailler sur vos pistolets M&P et Glock. La plaque d'outillage dispose de verrous à pression et de fentes pour maintenir le poinçon à goupille personnalisé de 1/8" et la clé Allen de 1/16". Des pieds en caoutchouc adhèrent à la surface de travail, permettant une prise solide pendant le travail. Un aimant en anneau sous la plaque empêchera les pièces magnétiques de s'échapper.



Caractéristiques

- Nom: [APEX TACTICAL SPECIALTIES INC ARMORER'S BLOCK TOOLING PLATE](#)
- Fabricant: [APEX TACTICAL SPECIALTIES INC](#)
- Référence: 100014075
- N° fabr.: 104-110
- Modèle: M&P,Universal Handguns
- Type d'arme: Glock,Smith & Wesson
- Poids du colis: 0.204kg
- Hauteur d'expédition: 40mm
- Largeur d'expédition: 120mm
- Longueur d'expédition: 196mm
- UPC: 856008005291

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- Page d'accueil
- GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE BLOQUEUR D'ARMURIER EN POLYMÈRE ET LA PLAQUE D'OUTILLAGE
- À propos de nous

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE BLOQUEUR D'ARMURIER EN POLYMÈRE ET LA PLAQUE D'OUTILLAGE

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bloqueur d'Armurier en Polymère et la Plaque d'Outillage d'Apex Tactical Specialties Inc. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation et un entretien appropriés du produit. Veuillez lire ce document attentivement pour comprendre comment utiliser le Bloqueur d'Armurier en toute sécurité et efficacement.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le Bloqueur d'Armurier est utilisé uniquement à des fins prévues, c'estàdire pour aider à l'entretien et à l'assemblage des armes à feu.
- Utilisez toujours le produit dans un environnement de travail bien éclairé et stable pour minimiser le risque d'accidents.
- Gardez le Bloqueur d'Armurier hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter les abus et les accidents.
- Inspectez régulièrement le Bloqueur d'Armurier pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation. Ne l'utilisez pas si des pièces sont endommagées.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les armes à feu et leur entretien.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du Bloqueur d'Armurier.
- Assurezvous que toutes les armes à feu sont déchargées et débarrassées de munitions avant de commencer tout travail sur cellesci.
- Soyez prudent lors de l'insertion et du retrait des goupilles ; assurezvous que vos mains et vos doigts sont éloignés de la zone où la goupille sortira.
- Lorsque vous utilisez les bosses mobiles, assurezvous qu'elles sont bien ajustées pour éviter tout glissement pendant l'utilisation.
- Ne forcez aucun composant dans le Bloqueur d'Armurier ; si vous rencontrez une résistance, vérifiez l'alignement et l'ajustement corrects.
- Utilisez le Bloqueur d'Armurier sur une surface stable pour éviter qu'il ne bascule ou ne glisse pendant l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Configuration :

- Placez le Bloqueur d'Armurier sur une surface stable et plane.
- Assurezvous que les pieds en caoutchouc sont en contact avec la surface pour fournir une prise.

2. Utilisation du Bloc :

- Prépositionnez le cadre de l'arme dans les bosses ajustables, en vous assurant qu'il est sécurisé.
- Utilisez les fentes de maintien pour maintenir le percuteur en place pendant que vous travaillez.
- Pour échanger la détente, positionnez la barre de détente à l'intérieur de la détente en utilisant les murs surélevés du bloc.

3. Fixation de la Plaque d'Outillage :

- Alignez la Plaque d'Outillage avec le dessous du Bloqueur d'Armurier.
- Fixez la Plaque d'Outillage à l'aide des verrous à pression fournis.
- Assurezvous que le poinçon à goupille personnalisé de 1/8" et la clé Allen de 1/16" sont rangés dans leurs fentes désignées.

4. Vérifications de Sécurité :

- Avant de frapper des goupilles, vérifiez que l'arme à feu est dégagée et que votre espace de travail est organisé.
- Après avoir terminé votre travail, assurezvous que tous les outils et composants sont comptabilisés et rangés en toute sécurité.

Instructions de Disposition

- Disposez du Bloqueur d'Armurier et de la Plaque d'Outillage conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé audelà de toute réparation, envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers s'il contient des matériaux dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation du Bloqueur d'Armurier en Polymère et de la Plaque d'Outillage, veuillez vous référer aux informations de contact fournies sur l'emballage du produit ou visiter le site Web d'Apex Tactical Specialties pour obtenir une assistance supplémentaire.

En suivant ces instructions de sécurité, vous garantirez une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation du Bloqueur d'Armurier en Polymère et de la Plaque d'Outillage. Merci de donner la priorité à la sécurité dans vos activités d'entretien des armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr