

AR-15 SKELETON STOCK ASSY FIXED RIFLE LENGTH - LUTH-AR

AR-15 SKELETON STOCK ASSY FIXED RIFLE LENGTH BLK

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Buttstocks](#)

Les assemblages de crosse Luth-AR s'adaptent à tous les fusils de style AR-15 et 308. Ces crosses remplacent facilement les assemblages de crosse A2 ou A1 existants et se fixent à un tube d'extension de buffer de longueur de fusil. Le repose-joue permet un supplément de 1" de hauteur et l'arrière permet un réglage de longueur de tir de 1-1/16". Le poids total du MBA est de 1,26 lbs, tandis que la crosse Squelettique pèse 0,7 lbs. Les deux crosses sont fabriquées en nylon renforcé de verre, pour une durabilité supérieure. La longueur totale de chaque crosse est de 10-3/8" et le MBA peut s'étendre jusqu'à 11,5". Les sockets QD d'Oncle Mike (593-000-038) peuvent être collés dans le socket sur le côté de chaque crosse.



Caractéristiques

- Nom: [LUTH-AR AR-15 SKELETON STOCK ASSY FIXED RIFLE LENGTH BLK](#)
- Fabricant: [LUTH-AR](#)
- Référence: 100014258
- N° fabr.: MBA-2
- Couleur: Noir
- Matériau: Nylon,Polymer
- Style: Fixe
- Type: Rifle Length
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.431kg
- Hauteur d'expédition: 56mm
- Largeur d'expédition: 150mm
- Longueur d'expédition: 302mm
- UPC: 862388000115

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Assemblage de Crosse Squelettique AR15](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'Assemblage de Crosse Squelettique AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi l'assemblage de crosse squelettique AR15 de LuthAR. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant la sécurité et la conformité avec le Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) de l'UE. Veuillez lire attentivement ce guide pour comprendre les précautions de sécurité, les instructions d'installation et d'utilisation afin d'assurer une expérience sûre et agréable.

Directives Générales de Sécurité

- Traitez toujours chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Gardez l'arme pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Assurezvous que l'assemblage de crosse est correctement installé avant utilisation.
- Inspectez régulièrement la crosse pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilisez uniquement des tubes d'extension de buffer compatibles comme spécifié dans les spécifications du produit.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Sécurité lors de l'installation** : Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer l'assemblage de crosse.
- **Précaution lors de l'ajustement** : Veillez à ajuster la longueur de tir avec soin pour éviter de pincer les doigts ou de causer des blessures.
- **Durabilité du matériau** : La crosse est fabriquée en nylon renforcé de verre, ce qui lui confère une durabilité, mais elle peut être endommagée dans des conditions extrêmes. Évitez d'exposer la crosse à des produits chimiques agressifs ou à des températures extrêmes.
- **Utilisation du reposejoue** : Le reposejoue offre une hauteur supplémentaire ; assurezvous qu'il est solidement fixé avant utilisation.
- **Considération du poids** : Le poids total de l'assemblage de crosse est de 0,7 lbs. Assurezvous que votre arme à feu peut supporter ce poids sans compromettre l'équilibre ou la maniabilité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation (si requis).

2. Étapes d'installation :

- Retirez l'assemblage de crosse A2 ou A1 existant en le dévissant du tube d'extension de buffer.
- Alignez l'assemblage de crosse squelettique LuthAR avec le tube d'extension de buffer.
- Fixez solidement l'assemblage de crosse en serrant les vis ou les fixations selon les instructions du fabricant.
- Assurezvous que la crosse est bien en place et ne bouge pas.

3. Ajustement :

- Pour ajuster la longueur de tir, localisez le mécanisme d'ajustement à l'arrière de la crosse.
- Tirez ou poussez le mécanisme d'ajustement pour atteindre la longueur désirée, en vous assurant qu'il se verrouille en place de manière sécurisée.
- Testez l'ajustement en prenant l'arme à feu en position pour vérifier le confort et l'ajustement.

4. Utilisation :

- Effectuez toujours une vérification de sécurité avant d'utiliser l'arme à feu.
- Utilisez le reposejoue selon vos besoins pour un meilleur viseur et confort.
- Vérifiez régulièrement la crosse pour vous assurer qu'elle est bien fixée et qu'il n'y a pas de signes d'usure.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux règlements locaux concernant les matériaux plastiques et composites.
- Ne le jetez pas dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou les ressources d'assistance à la clientèle.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre assemblage de crosse squelettique AR15 de LuthAR. Priorisez toujours la sécurité et restez informé des meilleures pratiques pour la manipulation et l'entretien des armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr