

# AR-15 GAS BLOCK ALIGNER - UNIQUETEK GAS BLOCK ALIGNER 30 CALIBER

[Outils](#) > [Outils Carabine](#) > [Outils Emprunt de Gaz](#)

## Facilite l'alignement parfait du bloc de gaz

Les tiges segmentées en plastique s'insèrent dans les ports de gaz de l'AR-15 et vous aident à trouver le bon alignement entre le canon et le bloc de gaz. Les tiges sont disponibles en paquets de 6, et en différentes longueurs et diamètres pour s'adapter aux spécifications des ports de gaz utilisés par divers fabricants. La construction segmentée vous permet de casser la tige avec une tige de nettoyage standard, et la couleur orange haute visibilité facilite la vérification que les deux parties sont sorties du système de gaz et du canon. Disponibles en .22 Cal pour .223/5.56 et en .30 Cal pour tous les calibres allant de .223/5.56 jusqu'au calibre .30. Comprend des instructions.



## Caractéristiques

- Nom: [UNIQUETEK GAS BLOCK ALIGNER 30 CALIBER](#)
- Fabricant: [UNIQUETEK](#)
- Référence: 100015041
- N° fabr.: CT151130
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.003kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 76mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Aligneur de Bloc de Gaz AR15](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour l'Aligneur de Bloc de Gaz AR15

## Introduction

Merci d'avoir choisi l'Aligneur de Bloc de Gaz AR15 de UNIQUETEK. Ce produit est conçu pour vous aider à obtenir un alignement correct entre votre canon et votre bloc de gaz. Il est essentiel de suivre les directives de sécurité décrites dans ce document pour garantir une utilisation sûre et efficace de l'Aligneur de Bloc de Gaz.

## Directives de Sécurité Générales

- Lisez et comprenez toujours les instructions avant d'utiliser le produit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez le produit pour détecter tout dommage ou défaut avant utilisation.
- Utilisez le produit uniquement pour l'usage prévu tel que décrit dans les instructions.
- Assurezvous que la zone de travail est propre, sèche et exempte de distractions.
- Portez un équipement de protection individuelle approprié (EPI) tel que des lunettes de sécurité et des gants lors de la manipulation d'outils et d'armes à feu.
- Signalez toute condition dangereuse ou incident aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et que la chambre est vide avant d'utiliser l'Aligneur de Bloc de Gaz.
- Évitez de placer vos doigts près des ports de gaz lors de l'insertion ou du retrait des tiges.
- Ne forcez pas les tiges dans les ports de gaz ; si vous rencontrez une résistance, vérifiez la présence d'obstructions.
- Utilisez la fonctionnalité de construction segmentée pour casser la tige uniquement si nécessaire et avec précaution.
- Vérifiez toujours que les deux parties de la tige sont retirées du système de gaz et du canon avant de continuer.
- Gardez les tiges orange haute visibilité dans un endroit sûr pour éviter une ingestion accidentelle ou un mauvais usage.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

## 1. Préparation

- Assurezvous que l'arme à feu est complètement déchargée. Retirez le chargeur et vérifiez la chambre.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris les tiges de l'Aligneur de Bloc de Gaz AR15.

## 2. Utilisation de l'Aligneur de Bloc de Gaz

- Sélectionnez la longueur et le diamètre de tige appropriés qui correspondent aux spécifications des ports de gaz de votre arme à feu.
- Insérez doucement la tige segmentée dans le port de gaz du bloc de gaz.
- Alignez le bloc de gaz avec le canon, en vous assurant que la tige s'adapte parfaitement sans forcer excessivement.
- Si l'alignement est correct, procédez à la fixation du bloc de gaz selon les spécifications de votre arme à feu.

## 3. Casser la Tige

- Si nécessaire, utilisez une tige de nettoyage standard pour casser la portion segmentée de la tige de l'Aligneur de Bloc de Gaz.
- Assurezvous que la partie restante de la tige est retirée à la fois du système de gaz et du canon.

## 4. Vérifications Finales

- Inspectez visuellement pour confirmer que le bloc de gaz est correctement aligné et fixé.
- Vérifiez que aucune partie de l'Aligneur de Bloc de Gaz ne reste dans le système de gaz ou le canon avant d'utiliser l'arme à feu.

# Instructions d'Élimination

- Éliminez toutes les pièces cassées ou inutilisables de l'Aligneur de Bloc de Gaz conformément aux réglementations locales.
- Recyclez les composants en plastique lorsque cela est possible, en suivant les directives de recyclage locales.
- Assurezvous que tous les composants sont éliminés de manière à prévenir toute ingestion accidentelle par des enfants ou des animaux de compagnie.

# Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de l'Aligneur de Bloc de Gaz AR15, veuillez vous référer aux ressources de service client du fabricant. Assurezvous toujours d'avoir les dernières informations de sécurité et mises à jour du produit.

En respectant ces directives de sécurité et instructions, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec l'Aligneur de Bloc de Gaz AR15. Merci de donner la priorité à la sécurité dans vos pratiques d'entretien des armes à feu.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)