

AR-15/M16 MOE-SL CARBINE LENGTH HANDGUARD - MAGPUL MOE-SL CARBINE LENGTH HANDGUARD, BLACK

[Pièces carabine](#) > [Build Kits](#) > [Gardes Main & Rails](#)

Design Élégant et Léger Remplace les Garde-mains Bulky de Type M4

Le garde-main en polymère renforcé et résistant à la chaleur est conçu pour les systèmes à gaz de longueur carabine avec l'ensemble de visée avant triangulaire A2. Ce garde-main facile à installer remplace directement les garde-mains de type carabine M4 existants et utilise l'anneau delta et le capuchon de retenue du garde-main avant ronds existants. Son profil mince améliore la manipulation de l'arme, tandis que le grand rebord avant inférieur et les longues extensions latérales protègent la main de l'opérateur de l'assemblage de visée chaud. L'écran thermique en aluminium riveté intégré offre une protection supplémentaire contre la chaleur du canon. Ce garde-main polyvalent dispose de fentes M-LOK aux positions de deux, six et dix heures, permettant le montage de rails Picatinny MIL-STD-1913 ou d'autres accessoires à attacher directement.



Caractéristiques

- Nom: [MAGPUL MOE-SL CARBINE LENGTH HANDGUARD, BLACK](#)
- Fabricant: [MAGPUL](#)
- Référence: 100015165
- N° fabr.: MAG538-BLK
- Couleur: Noir
- Longueur: 8.9
- Matériau: Polymer
- Style: M-LOK
- Type: Drop-In
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.272kg
- Hauteur d'expédition: 64mm
- Largeur d'expédition: 95mm
- Longueur d'expédition: 254mm
- UPC: 873750001746

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Gardemain AR15/M16 MOESL de Longueur Carabine](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Gardemain AR15/M16 MOESL de Longueur Carabine

Introduction

Merci d'avoir choisi le gardemain AR15/M16 MOESL de longueur carabine de Magpul. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des détails d'installation pour assurer une utilisation sûre et efficace de votre nouveau gardemain. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

Pour garantir votre sécurité et le bon fonctionnement du produit, veuillez respecter les lignes directrices suivantes :

- Manipulez toujours les armes à feu avec soin et respect.
- Assurezvous que l'arme est déchargée avant d'installer ou d'ajuster des composants.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et accessoires d'armes à feu.
- Inspectez le gardemain pour tout dommage ou défaut avant l'installation.
- Utilisez uniquement des composants compatibles comme spécifié dans ce guide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

Lors de l'utilisation du gardemain AR15/M16 MOESL de longueur carabine, veuillez prendre en compte les précautions de sécurité suivantes :

- **Conscience de la Chaleur** : Le gardemain peut devenir chaud pendant l'utilisation. Laissezle refroidir avant de le manipuler.
- **Installation Correcte** : Assurezvous que le gardemain est installé de manière sécurisée pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.
- **Compatibilité** : Ce gardemain doit être utilisé avec un ensemble de visée avant triangulaire A2 et n'est pas compatible avec d'autres blocs de gaz.
- **Sécurité des Enfants** : Gardez les armes à feu et les accessoires hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- **Entretien Régulier** : Inspectez régulièrement le gardemain pour détecter l'usure et remplacezle si nécessaire.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Suivez ces étapes pour l'installation et l'utilisation appropriées de votre gardemain :

1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez les outils nécessaires, y compris une clé pour l'anneau delta si nécessaire.

2. Retrait du Gardemain Existant :

- Retirez le gardemain existant en comprimant l'anneau delta et en tirant le gardemain vers l'extérieur.
- Détachez soigneusement le capuchon de retenue du gardemain avant rond si nécessaire.

3. Installation du Gardemain MOESL :

- Alignez le nouveau gardemain avec l'anneau delta et l'ensemble de visée avant triangulaire A2.
- Poussez le gardemain en place jusqu'à ce qu'il s'enclenche solidement.
- Assurezvous que le gardemain est bien en place et ne bouge pas.

4. Fixation des Accessoires :

- Utilisez les fentes MLOK pour attacher des rails Picatinny MILSTD1913 ou d'autres accessoires selon vos besoins.
- Suivez les instructions spécifiques pour ces accessoires afin d'assurer une fixation sécurisée.

5. Inspection Finale :

- Après l'installation, vérifiez à nouveau que le gardemain est solidement fixé et que tous les accessoires sont correctement montés.
- Testez l'arme dans un environnement sûr pour garantir son bon fonctionnement.

Instructions de Mise au Rebut

Lorsque vous vous débarrassez du gardemain, veuillez suivre ces directives :

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales concernant les matériaux plastiques et polymères.
- Ne brûlez pas le gardemain, car cela peut libérer des substances nocives lors de l'incinération.
- Envisagez les options de recyclage pour le matériau polymère si disponibles dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le gardemain AR15/M16 MOESL de longueur carabine, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter leur service client pour obtenir de l'aide.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos principales priorités. Profitez de votre nouveau gardemain de manière responsable !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr