

ADJUSTABLE SIGHT SET FOR BERETTA® - L.P.A. SIGHTS BERETTA

92/96 ADJUSTABLE SIGHT SET

[Pièces arme de poing](#) > [Visées](#) > [Kits Visée](#)

Épuré & Compact avec Ajustabilité Complète

Les organes de visée à profil bas disposent d'ajustements micrométriques de dérive/élévation avec des vis à clic durcies et un tenon conique pour un maintien solide dans la rainure existante. Les remplacements avant et arrière s'adaptent aux tenons d'usine ; un léger travail de gunsmithing ou un ajustement peut être nécessaire, surtout pour le viseur avant. Offrant l'image de visée classique et instinctive à trois points, avec un choix de points blancs (WD) ou de points en fibre optique (FO). Sauf indication contraire ci-dessous, les viseurs FO sont fournis avec 1 jeu d'inserts rouges et 1 jeu d'inserts verts interchangeables, afin que tu puisses choisir la couleur ou la combinaison de couleurs qui te convient le mieux. Les ensembles Novak 1911 ont un tenon arrière standard Novak de .495" x 65° et un tenon avant de .330" x 65°. Novak est également disponible avec un viseur arrière noir uni et un viseur avant rouge (PB/R). Les viseurs Carry> offrent un réglage complet de la dérive/élévation et sont spécialement conçus pour les pistolets de port dissimulé, avec des bords soigneusement biseautés qui ne s'accrochent pas aux vêtements ou à l'étui.



Caractéristiques

- Nom: [L.P.A. SIGHTS BERETTA 92/96 ADJUSTABLE SIGHT SET](#)
- Fabricant: [L.P.A. SIGHTS](#)
- Référence: 100016354
- N° fabr.: SPR98BE30
- Couleur de visée: Blanc
- Modèle: 92,96
- Style: 3-Point,Réglable
- Type d'arme: Beretta
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 178mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour le Kit de Visée Réglable pour Beretta® L.P.A. Sights](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour le Kit de Visée Réglable pour Beretta® L.P.A. Sights

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Visée Réglable pour Beretta® L.P.A. Sights. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant des réglages de dérive et d'élévation. Il est important de lire et de comprendre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Toujours traiter les armes à feu comme si elles étaient chargées.
- S'assurer que l'arme est pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Garder votre doigt en dehors de la gâchette jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Utiliser le kit de visée uniquement sur des modèles compatibles (Beretta 92/96).
- Respecter toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications d'armes à feu.
- Ranger le kit de visée et l'arme en toute sécurité, à l'écart des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecter régulièrement le kit de visée pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- S'assurer que l'arme est déchargée avant d'installer ou d'ajuster les visées.
- Utiliser des outils appropriés pour l'installation afin d'éviter d'endommager les visées ou l'arme.
- Faire attention aux bords tranchants du kit de visée lors de l'installation et de l'ajustement.
- Si vous n'êtes pas sûr de l'installation ou des ajustements, consultez un armurier qualifié.
- Éviter d'utiliser le kit de visée dans des conditions météorologiques défavorables pouvant nuire à la visibilité.
- Si vous utilisez des points en fibre optique, soyez conscient qu'ils peuvent nécessiter un nettoyage pour maintenir leur visibilité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- S'assurer que votre arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassembler les outils nécessaires, y compris un tournevis et tout outil spécifique recommandé pour votre modèle d'arme.

2. Installation

- Retirer les visées existantes de votre Beretta 92/96 à l'aide des outils appropriés.
- Aligner le nouveau kit de visée avec les tenons d'usine, en s'assurant d'un ajustement serré.
- Sécuriser les visées en place en serrant les vis avec le couple approprié. Ne pas trop serrer.
- Vérifier l'alignement correct des visées avant de procéder à l'utilisation.

3. Utilisation

- Se familiariser avec les réglages micrométriques de dérive et d'élévation.
- Apporter des ajustements si nécessaire en fonction de vos préférences de tir et des conditions.
- Pratiquer régulièrement pour s'habituer à l'image de visée fournie par le système à trois points.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminer le kit de visée conformément aux réglementations locales.
- Si le kit de visée est endommagé ou n'est plus utilisable, envisager le recyclage des matériaux lorsque cela est applicable.
- Ne pas jeter le kit de visée dans les déchets ménagers.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute demande ou support concernant le Kit de Visée Réglable pour Beretta® L.P.A. Sights, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre Kit de Visée Réglable. Merci de votre attention à la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr