

MOSSBERG 590/590A1 MOE M-LOK FORENDS - MAGPUL MOE FOREND M-LOK FOR 12GA MOSSBERG 590/590A1 BLACK

[Pièces fusil](#) > [Pièces pour Crosses & Longueuses](#) > [Longueuses](#)

Le garde-main MOE M-LOK – Mossberg 590/590A1 est un garde-main de remplacement qui s'installe facilement sur les fusils à pompe Mossberg 590/590A1 de calibre 12, offrant une longueur étendue et des arrêts avant/arrière pour améliorer la manipulation de l'arme. Doté de fentes M-LOK, il est compatible avec tous les accessoires M-LOK. Ce garde-main ajoute de la modularité à la plateforme éprouvée de Mossberg pour un usage sportif, la défense à domicile ou les missions, et fait partie de la gamme de produits M-LOK de Magpul Industries. Le garde-main MOE pour Mossberg est un garde-main simple et léger pour les lignes de fusils à pompe Mossberg 500/590/590A1 de calibre 12 avec des ensembles de tube d'action de 7-5/8" - il ne s'adaptera PAS aux fusils Mossberg 500 avec des ensembles de tube d'action de 6-1/2" ou aux modèles Maverick et aux Mossberg 500 synthétiques de production actuelle avec un ensemble de tube d'action fixé sans remplacer par l'ensemble de 7-5/8" (631-000-023). Il est conçu pour offrir l'adaptabilité nécessaire avec les accessoires et supports M-LOK optionnels.



Caractéristiques

- Nom: [MAGPUL MOE FOREND M-LOK FOR 12GA MOSSBERG 590/590A1 BLACK](#)
- Fabricant: [MAGPUL](#)
- Référence: 100016435
- N° fabr.: MAG494-BLK
- Calibre: Calibre 12
- Couleur: Noir
- Matériau: Polymer
- Modèle: 590,590A1
- Type d'arme: Mossberg
- Poids du colis: 0.318kg
- Hauteur d'expédition: 70mm
- Largeur d'expédition: 64mm
- Longueur d'expédition: 254mm
- UPC: 873750004600

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour le Gardemain MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour le Gardemain MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK

Introduction

Merci d'avoir choisi le gardemain MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre fusil Mossberg tout en garantissant la sécurité lors de son utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité avant l'installation et l'utilisation pour assurer une expérience sûre et agréable.

Directives Générales de Sécurité

- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et assurez-vous qu'elles sont déchargées lors de l'installation ou de la modification des pièces.
- Gardez le produit et tous les accessoires hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le gardemain et ses accessoires pour détecter toute usure ou dommage.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et l'utilisation des armes à feu.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'un cadre sûr lors de l'utilisation de votre arme à feu.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités locales.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que le gardemain est compatible avec votre modèle de fusil Mossberg (590/590A1) avant l'installation.
- Ne tentez pas de modifier le gardemain ou de l'utiliser avec des modèles incompatibles (par exemple, le Mossberg 500 avec des ensembles de tube d'action de 61/2").
- Utilisez toujours la clé d'installation fournie avec le gardemain pour assurer une fixation sécurisée.
- Vérifiez que le gardemain est solidement fixé avant d'utiliser le fusil.
- Évitez d'utiliser le fusil dans des conditions humides ou boueuses où le gardemain pourrait devenir glissant.
- Faites attention aux bords tranchants lors de l'installation pour éviter les blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que votre fusil Mossberg 590/590A1 est déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Rassemblez les outils nécessaires, y compris la clé d'installation fournie avec le gardemain.

2. Retrait de l'Ancien Gardemain

- À l'aide de la clé d'installation, retirez soigneusement l'ancien gardemain du fusil.
- Mettez de côté l'ancien gardemain et toutes les vis ou composants qui pourraient être nécessaires pour la nouvelle installation.

3. Installation du Nouveau Gardemain MOE MLOK

- Alignez le nouveau gardemain MOE MLOK avec l'ensemble de tube d'action de votre fusil.
- Fixez solidement le gardemain à l'aide de la clé d'installation, en veillant à ce qu'il soit bien serré.
- Vérifiez que le gardemain est correctement installé et ne bouge pas lorsqu'il est tiré ou poussé.

4. Utilisation du Gardemain

- Familiarisez-vous avec la longueur étendue et les arrêts de main pour une meilleure manipulation de l'arme.
- Fixez tous les accessoires MLOK souhaités aux fentes disponibles sur le gardemain au besoin.
- Pratiquez la manipulation du fusil avec le nouveau gardemain pour assurer confort et contrôle.

5. Vérification PostInstallation

- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que le fusil fonctionne correctement avec le nouveau gardemain.
- Inspectez le gardemain pour tout signe de dommage ou d'installation incorrecte avant utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Lors de la mise au rebut du gardemain, suivez les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux en polymère.
- Ne pas incinérer le produit car cela pourrait libérer des substances nocives.
- Envisagez des options de recyclage lorsque cela est possible pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le gardemain MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK, veuillez contacter votre revendeur local ou le fabricant pour obtenir de l'aide. Assurez-vous d'avoir les détails de votre produit à portée de main pour une réponse plus efficace.

Merci de prioriser la sécurité et la conformité avec ces directives. Profitez de votre expérience de tir améliorée avec le gardemain MOSSBERG 590/590A1 MOE MLOK !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr