

AR-15 45 DEGREE OFFSET SIGHT SET CLAMP MOUNT - KNIGHTS ARMAMENT AR-15 FLIP-UP 45 DEGREE OFFSET SIGHT SET CLAMP MOUNT BLK

[Pièces carabine](#) > [Visées](#) > [Sets Visée](#)

Le kit de viseur dépliant à clamp de 45 degrés KAC pour distances de 200 à 600 mètres permet aux tireurs d'accéder facilement à un ensemble de viseurs en fer de secours pour des engagements à courte portée, sans avoir besoin de retirer leur optique principale. Les viseurs se fixent solidement à la position du rail à 12 heures et, une fois déployés, un simple roulis du fusil suffit pour obtenir une image de visée utilisable. Lorsqu'ils ne sont pas nécessaires, les viseurs se replient proprement sur le côté droit du rail supérieur du fusil. Le kit de viseur décalé comprend un viseur arrière micro réglable en élévation de 200 à 600 mètres et un ensemble de viseur avant micro réglable à la main. Le design de montage à clamp de cet ensemble de viseurs permet une fixation robuste, idéal pour ceux qui recherchent une solution de montage solide. Pour une utilisation uniquement avec la main droite.



Caractéristiques

- Nom: KNIGHTS ARMAMENT AR-15 FLIP-UP 45 DEGREE OFFSET SIGHT SET CLAMP MOUNT BLK
- Fabricant: KNIGHTS ARMAMENT
- Référence: 100016833
- N° fabr.: 31593
- Couleur: Noir
- Couleur de visée: Noir
- Style: Flip-Up
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.249kg
- Hauteur d'expédition: 57mm
- Largeur d'expédition: 57mm
- Longueur d'expédition: 95mm
- UPC: 819064012115

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le kit de viseur dépliant à clamp de 45 degrés AR15](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le kit de viseur dépliant à clamp de 45 degrés AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le kit de viseur dépliant à clamp de 45 degrés AR15 de Knights Armament. Ce produit est conçu pour fournir des viseurs en fer de secours fiables pour votre arme à feu. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin d'assurer une utilisation sûre et efficace du produit, conformément au Règlement général de l'UE sur la sécurité des produits (GPSR).

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est adapté à votre modèle d'arme à feu avant utilisation.
- Suivez toujours les lois et règlements locaux concernant les accessoires d'armes à feu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des mises à jour de rappel via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez le kit de viseur uniquement comme prévu, spécifiquement pour la plateforme AR15.
- Assurez-vous que le viseur est solidement monté avant chaque utilisation pour éviter les accidents.
- Vérifiez toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le viseur.
- Évitez d'utiliser le viseur dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter ses performances.
- Ne pas utiliser le viseur s'il semble endommagé ou en dysfonctionnement.
- Pour une utilisation uniquement avec la main droite ; une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou un ciblage inefficace.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre AR15 est déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Rassemblez les outils nécessaires à l'installation (si nécessaire).

2. Montage du viseur :

- Localisez la position du rail à 12 heures sur votre arme à feu.
- Alignez le montage à clamp du kit de viseur avec le rail.
- Fixez solidement le viseur en serrant le clamp jusqu'à ce qu'il soit fermement en place. Assurez-vous qu'il n'y a pas de mouvement.

3. Ajustement des viseurs :

- Utilisez l'assemblage Micro Front Sight réglable à la main pour les ajustements d'élévation.
- Ajustez le Micro Rear Sight pour le vent si nécessaire.
- Confirmez que les deux viseurs sont alignés pour un ciblage précis.

Utilisation

- Pour déployer les viseurs décalés, inclinez le fusil sur le côté droit.
- Assurez-vous d'obtenir une image de visée correcte avant de tirer.
- Lorsque vous ne les utilisez pas, pliez les viseurs proprement sur le côté droit du rail supérieur du fusil.

Instructions de mise au rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers.
- Envisagez des options de recyclage si disponibles.

Informations de contact pour un support supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le kit de viseur dépliant à clamp de 45 degrés AR15, veuillez consulter le site Web du fabricant ou le service client pour obtenir de l'aide.

Merci d'avoir choisi Knights Armament. Restez en sécurité et profitez de votre expérience de tir !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr