

RECON QUICK DETACH SCOPE MOUNTS - AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 35MM 0 MOA 2" CANTILEVER MOUNT, BLACK

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Montage de Lunette](#)

Montages Rock-Solid avec Système de Détachement Rapide

Le montage RECON est idéal pour installer des optiques sur un AR-15 de style flattop. Le cantilever déplace la lunette vers l'avant, permettant un bon dégagement pour les yeux. Usiné en aluminium 6061 T6 et fini avec un anodisation dure T3 Mil-Spec. Il dispose du système de verrouillage automatique QD breveté d'ADM, compatible avec les systèmes de rail conformes et non conformes.



Caractéristiques

- Nom: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 35MM 0 MOA 2" CANTILEVER MOUNT, BLACK](#)
- Fabricant: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING](#)
- Référence: 100017118
- N° fabr.: ADRECON35STD
- Couleur: -
- Diamètre du tube de visée: 35mm
- Fabrication: -
- Finition: Matte Noir
- Hauteur: 1.55"
- Matériau: -
- Style: Picatinny,Détache Rapide
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.293kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 203mm
- UPC: 818503010668

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Montages de Lunette RECON Quick Detach](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Montages de Lunette RECON Quick Detach

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette RECON Quick Detach d'American Defense Manufacturing. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation sûre et efficace de votre montage de lunette. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Sécurité du produit** : Assurezvous que le montage de lunette est utilisé conformément aux instructions pour éviter tout danger potentiel.
- Rappels Améliorés** : Restez informé des rappels de produits. Si vous recevez un avis de rappel, suivez les instructions fournies.
- Achats en ligne** : Lorsque vous achetez en ligne, assurezvous d'acheter auprès de vendeurs réputés qui respectent les réglementations de sécurité.
- Focus spécial sur le consommateur** : Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter les accidents.
- Point de contact de l'UE** : Pour toute question de sécurité, référezvous au point de contact fourni par le détaillant ou le fabricant.
- Alertes Rapides** : Vérifiez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour sur la sécurité des produits.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Inspection** : Avant utilisation, inspectez le montage de lunette pour tout signe de dommage ou d'usure. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Limite de poids** : Assurezvous que la lunette et les accessoires ne dépassent pas la limite de poids spécifiée par le fabricant.
- Compatibilité** : Vérifiez que le montage de lunette est compatible avec les spécifications de votre arme à feu et de votre lunette.
- Fixation Sécur** : Assurezvous toujours que le montage est solidement fixé au système de rail avant utilisation.
- Dégagement Oculaire Approprié** : Ajustez la position de la lunette pour garantir un dégagement oculaire adéquat afin d'éviter les blessures lors de l'utilisation.
- Évitez les Modifications** : Ne modifiez pas le montage, car cela pourrait compromettre la sécurité et la fonctionnalité.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation :

- Commencez par vous assurer que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Nettoyez le rail Picatinny de votre arme pour enlever toute débris ou obstruction.
- Alignez le montage RECON avec le rail et glissezle en position.
- Utilisez le matériel fourni pour fixer solidement le montage au rail, en vous assurant qu'il est serré selon les spécifications du fabricant.

2. Fixation de la Lunette :

- Placez votre lunette dans les anneaux du montage.
- Ajustez la position de la lunette pour un dégagement oculaire optimal.
- Serrez les vis des anneaux de manière uniforme pour maintenir la lunette en place sans trop serrer.

3. Utilisation :

- Avant de tirer, vérifiez que la lunette est solidement montée et que toutes les vis sont serrées.
- Vérifiez régulièrement le montage pour tout signe de desserrage ou d'usure pendant l'utilisation.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le montage de lunette conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques et électroniques.
- Si le produit est endommagé audelà de toute réparation, envisagez de le recycler pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le montage de lunette RECON Quick Detach, veuillez vous référer aux informations de contact fournies par le détaillant ou le fabricant. Assurez-vous d'avoir les détails de votre produit à portée de main pour obtenir de l'aide.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Profitez de votre expérience de tir avec le montage de lunette RECON Quick Detach !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr