

RECON-S NO OFFSET SCOPE MOUNT - AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 35MM 0 MOA SCOPE MOUNT, BLACK

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Montage de Lunette](#)

Montages Rock-Solid Avec Système à Dégagement Rapide

Le système de verrouillage à levier à dégagement rapide se fixe solidement au rail flattop et ne se desserre pas même sous un fort recul—plus la force exercée sur le levier est importante, plus il se verrouille fermement. Appuie sur l'onglet de libération pour faire pivoter le levier et le montage se soulève facilement de la carabine. Réglable avec un tournevis à tête plate ou même une pièce de monnaie pour un ajustement ultra-sécurisé et antidérapant sur presque tous les rails de style Picatinny ou Weaver, y compris les rails commerciaux surdimensionnés ou sous-dimensionnés. Le levier peut être configuré pour se verrouiller à l'avant ou à l'arrière selon la préférence de l'opérateur. Une grande barre de verrouillage sur le côté du montage engage le maximum de surface du rail, tandis que le boulon transversal et les deux goupilles de verrouillage intégrées assurent un engagement solide des fentes du rail pour prévenir tout mouvement sous le recul. Cinq vis hexagonales en acier de haute résistance (trois sur le dessus, deux en bas) maintiennent ensemble les moitiés de l'anneau divisées verticalement. Des découpes sur les côtés de l'anneau et dans la base réduisent le poids sans sacrifier la résistance. Le montage de lunette à dégagement rapide avec base monobloc et système à double levier offre le même montage solide et permet un retrait et une réinstallation rapides.



Caractéristiques

- Nom: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 35MM 0 MOA SCOPE MOUNT, BLACK](#)
- Fabricant: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING](#)
- Référence: 100017124
- N° fabr.: AD-RECON-S-35-STD
- Diamètre du tube de visée: 35mm
- Fabrication: -
- Finition: Matte Noir
- Hauteur: -
- Style: Picatinny,Détache Rapide
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.288kg
- Hauteur d'expédition: 57mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 197mm
- UPC: 818503010743

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette RECONS No Offset](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette RECONS No Offset

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette RECONS No Offset d'American Defense Manufacturing. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour garantir l'utilisation sûre et efficace de votre montage de lunette. Veuillez lire ce manuel attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le montage de lunette est compatible avec votre arme à feu et votre lunette avant l'installation.
- Manipulez toujours les armes à feu avec soin et suivez les pratiques de sécurité standard.
- Inspectez le montage de lunette pour tout dommage ou usure avant utilisation.
- Ne dépasser pas la limite de poids recommandée pour le montage de lunette.
- Gardez le montage de lunette et les outils associés hors de portée des enfants.
- Signalez toute condition dangereuse ou tout accident aux autorités appropriées.

Précautions Spécifiques de Sécurité pour l'Utilisation

• Risques Potentiels :

- Une installation incorrecte peut entraîner un désalignement ou un détachement de la lunette.
- Des composants desserrés peuvent entraîner un mouvement de la lunette pendant l'utilisation, affectant la précision.
- Un fort recul peut desserrer le montage s'il n'est pas correctement sécurisé.

• Éviter les Risques :

- Assurezvous toujours que le levier de libération est complètement engagé avant utilisation.
- Vérifiez régulièrement la tension des vis et des mécanismes de verrouillage.
- Utilisez uniquement les outils recommandés pour les ajustements afin d'éviter d'endommager le montage.
- Si vous n'êtes pas sûr de l'installation ou de l'utilisation, consultez un armurier qualifié.

• Avertissements Spécifiques à l'Âge ou au Public :

- Ce produit est destiné à être utilisé par des personnes âgées de 18 ans et plus.
- Assurezvous que les utilisateurs inexpérimentés sont supervisés lors de la manipulation des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurezvous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Nettoyez la zone de montage sur le rail flattop pour enlever les débris.
- Alignez le montage de lunette sur le rail, en vous assurant qu'il s'adapte correctement.
- Utilisez un tournevis à tête plate ou une pièce de monnaie pour serrer les vis jusqu'à ce qu'elles soient sécurisées.
- Ajustez le levier pour le verrouiller selon votre préférence (avant ou arrière).
- Vérifiez que le montage est stable et ne bouge pas lorsque vous appliquez de la pression.

2. Utilisation :

- Avant chaque utilisation, vérifiez la tension des vis et le mécanisme de verrouillage.
- Lorsque vous retirez le montage, enfoncez l'onglet de libération et faites pivoter le levier ouvert.
- Rangez le montage de lunette dans un endroit sec lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter la corrosion.
- Suivez tous les protocoles de sécurité des armes à feu lors des activités de tir.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le montage de lunette conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le montage dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, envisagez de recycler les composants métalliques lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'installation ou le support produit, veuillez contacter le point de contact désigné dans votre région.

En suivant ces lignes directrices, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de votre montage de lunette RECONS No Offset. Merci de votre attention à la sécurité et à la manipulation responsable des armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr