

TRIJICON MRO QUICK DETACH BASE - TRIJICON MRO BASE ONLY

The Trijicon MRO Mount features the patent pending BLAC™ lever system which requires no manual adjustment to attain a proper, rock solid engagement on a 1913 Picatinny rail. When just using the low base, lever can only be used on the left side. The Trijicon MRO Mount comes with all tools necessary for installation.



Attributes

- Name: TRIJICON MRO BASE ONLY
- Manufacturer: BOBRO ENGINEERING
- Product no.: 100018312
- Mfr. No.: B19-555-001
- Color: Matte Black
- Delivery weight: 0.181kg
- UPC: 765531327919

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Trijicon MRO Quick Detach Base von Bobro Engineering](#)
- [English: TRIJICON MRO QUICK DETACH BASE SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support Trijicon MRO Quick Detach Base Bobro Engineering](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Trijicon MRO Quick Detach Base Bobro Engineering](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání montáže Trijicon MRO](#)

Sicherheitshinweise für die Trijicon MRO Quick Detach Base von Bobro Engineering

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die Trijicon MRO Quick Detach Base von Bobro Engineering entschieden hast. Diese Halterung wurde entwickelt, um eine sichere und zuverlässige Befestigung deines Trijicon MRO auf einer 1913 PicatinnySchiene zu gewährleisten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Halterung nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Überprüfe vor der Verwendung die Halterung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Bewahre die Halterung außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Halterung nur mit dem Trijicon MRO Zielgerät.
- Achte darauf, dass die Halterung fest und sicher auf der PicatinnySchiene sitzt.
- Vermeide es, die Halterung bei extremen Temperaturen oder Wetterbedingungen zu verwenden, die die Funktion beeinträchtigen könnten.
- Verwende nur die mitgelieferten Werkzeuge für die Installation und Anpassung.
- Halte die Halterung und das Zielgerät sauber, um eine ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Überprüfe, ob alle Teile und Werkzeuge vorhanden sind.
- Lese die Bedienungsanleitung des Trijicon MRO Zielgeräts.

2. Installation

- Positioniere die Halterung auf der 1913 PicatinnySchiene.
- Stelle sicher, dass der BLAC™Hebel in die richtige Position zeigt.
- Ziehe den Hebel fest, um eine sichere Verbindung herzustellen. Achte darauf, dass der Hebel nur auf der linken Seite verwendet wird, wenn du die niedrige Basis verwendest.

3. Nutzung

- Stelle sicher, dass die Halterung sicher befestigt ist, bevor du das Zielgerät verwendest.
- Überprüfe regelmäßig die Verbindung zwischen Halterung und PicatinnySchiene.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Halterung und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und ElektronikAltgeräte.
- Stelle sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit und Nutzung der Trijicon MRO Quick Detach Base von Bobro Engineering, wende dich bitte an den jeweiligen Händler oder Hersteller.

TRIJICON MRO QUICK DETACH BASE SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the TRIJICON MRO Quick Detach Base. This product is designed to provide a secure mounting solution for your Trijicon MRO sight. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always ensure the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Inspect the mount regularly for any signs of damage or wear.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Avoid using the product in extreme weather conditions that may compromise safety or performance.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the mount is compatible with your firearm and 1913 Picatinny rail before installation.
- Do not attempt to modify the mount or its components.
- Always check that the lever is securely engaged before use to prevent accidental detachment.
- When using the low base, the lever can only be operated from the left side; ensure proper positioning for engagement.
- Do not exceed the recommended torque specifications when securing the mount.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Gather all necessary tools provided in the package.
- Place the mount onto the 1913 Picatinny rail, ensuring it is aligned correctly.
- Engage the BLAC™ lever by pushing it down until it clicks into place.
- Verify that the mount is securely attached by attempting to move it; it should remain firmly in place.

2. Usage:

- Before using your firearm with the mounted sight, conduct a thorough check to ensure everything is securely attached.
- Practice safe handling of your firearm at all times.
- Regularly check the mount's engagement during use, especially after extensive movement or rough handling.

Disposal Instructions

- Dispose of the product responsibly, following local regulations for electronic and nonbiodegradable materials.
- Do not dispose of the product in household waste.
- If applicable, consult local recycling programs for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the TRIJICON MRO Quick Detach Base, please contact the manufacturer or retailer from whom you purchased the product. Ensure you have your product details ready for a more efficient response.

By adhering to these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your TRIJICON MRO Quick Detach Base. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité pour le Support Trijicon MRO Quick Detach Base Bobro Engineering

Introduction

Merci d'avoir choisi le support Trijicon MRO Quick Detach Base Bobro Engineering. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce document avant d'installer et d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement dans les conditions pour lesquelles il a été conçu.
- Vérifiez régulièrement l'état du support pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez immédiatement son utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation:** Assurez-vous que le support est correctement installé sur un rail Picatinny 1913 avant de l'utiliser.
- **Utilisation du levier:** Lorsque vous utilisez la base basse, le levier doit être utilisé uniquement sur le côté gauche pour garantir un engagement sécurisé.
- **Outils:** Utilisez uniquement les outils fournis pour l'installation du support.
- **Surveillance:** Pendant l'utilisation, surveillez tout mouvement ou décalage du support qui pourrait indiquer un problème d'installation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Vérifiez que tous les outils nécessaires sont disponibles.
- Assurez-vous que la surface du rail Picatinny 1913 est propre et sans débris.

2. Installation:

- Positionnez le support Trijicon MRO sur le rail Picatinny 1913.
- Alignez le levier BLAC™ sur le côté gauche et assurez-vous qu'il est bien engagé.
- Utilisez les outils fournis pour serrer le support en place. Ne serrez pas excessivement.

3. Vérification:

- Après l'installation, vérifiez que le support est solidement fixé.
- Testez le levier pour assurer qu'il fonctionne correctement.

4. Utilisation:

- Utilisez le support uniquement pour les applications prévues.
- Évitez d'exposer le produit à des conditions extrêmes qui pourraient l'endommager.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits électroniques et des accessoires.
- Apportez le produit à un centre de recyclage approprié pour assurer une élimination respectueuse de l'environnement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez vous référer à votre revendeur ou à l'endroit où vous avez acheté le produit. Assurez-vous de conserver votre reçu d'achat pour toute demande de service après-vente.

Merci de respecter ces directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre support Trijicon MRO Quick Detach Base Bobro Engineering.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Trijicon MRO Quick Detach Base Bobro Engineering

Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto Trijicon MRO Quick Detach Base Bobro Engineering. Questo prodotto è progettato per garantire un'installazione sicura e un utilizzo efficace con il mirino Trijicon MRO. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il supporto per eventuali segni di usura o danni.
- Non modificare il prodotto in alcun modo.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla le ultime informazioni riguardanti i richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima dell'uso, assicurati che il supporto sia correttamente fissato al rail Picatinny 1913.
- Utilizza solo gli strumenti forniti per l'installazione.
- Non tentare di regolare la leva BLAC™ manualmente; è progettata per un aggancio sicuro senza regolazioni.
- Non utilizzare il supporto se presenta segni di danni o malfunzionamenti.
- Evita di esercitare una forza eccessiva durante l'installazione o la rimozione del supporto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari inclusi nella confezione.
- Verifica che la superficie del rail Picatinny 1913 sia pulita e priva di detriti.

2. Installazione

- Posiziona la base bassa del supporto Trijicon MRO sul rail Picatinny 1913.
- Assicurati che la leva BLAC™ sia orientata verso il lato sinistro.
- Fissa il supporto utilizzando gli strumenti forniti, assicurandoti che sia saldamente agganciato.

3. Uso

- Una volta installato, verifica che il supporto sia stabile prima di utilizzare il mirino.
- Non tentare di rimuovere o regolare il supporto durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se possibile, ricicla i materiali del prodotto secondo le linee guida locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporti

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. È importante avere un contatto disponibile per domande relative alla sicurezza.

Grazie per aver scelto il supporto Trijicon MRO Quick Detach Base Bobro Engineering. Seguire queste linee guida ti aiuterà a garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del prodotto.

Návod k bezpečnému používání montáže Trijicon MRO

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž Trijicon MRO. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a spolehlivé uchycení pro váš optický zaměřovač. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že montáž je správně nainstalována a upevněna.
- Používejte pouze s kompatibilními zařízeními a příslušenstvím.
- Zkontrolujte montáž pravidelně na známky opotřebení nebo poškození.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dodržujte všechny místní zákony a předpisy.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je montáž pevně uchycena na railu 1913 Picatinny.
- Při použití nízké základny se ujistěte, že páka je umístěna na levé straně.
- Nepokoušejte se upravovat nebo opravovat montáž sami.
- V případě poškození nebo nefunkčnosti se obraťte na odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje, které jsou součástí balení.
- Ujistěte se, že máte čistý a suchý pracovní prostor.

2. Instalace montáže

- Umístěte montáž na rail 1913 Picatinny.
- Ujistěte se, že je montáž správně zarovnána a že páka BLAC™ je v poloze pro uchycení.
- Pevně zatáhněte za páku, aby došlo k zajištění montáže.
- Zkontrolujte, že montáž je pevně uchycena a nehýbe se.

3. Používání montáže

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je montáž v dobrém stavu.
- Pokud si všimnete jakýchkoli problémů, přestaňte montáž používat a obraťte se na odborníka.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je montáž poškozená nebo nefunkční, zvažte její recyklaci v souladu s místními předpisy.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě jakýchkoli dotazů nebo potřebných informací ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně modelu a sériového čísla.

Tímto dokumentem splňujeme požadavky na bezpečnostní pokyny podle evropské legislativy a zajišťujeme, že uživatelé budou informováni o správném a bezpečném používání montáže Trijicon MRO. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné používání našeho produktu.