

OMEGAX/MODULAR FLOAT RAIL BARREL NUT WRENCH - DANIEL DEFENSE OMEGAX/ MODULAR FLOAT RAIL BARREL NUT WRENCH

[Outils](#) > [Outils Carabine](#) > [Clés](#)

La clé à molette Daniel Defense Omega X / Modular Float Rail Barrel Nut est une clé à deux dents exclusive nécessaire pour l'installation et le retrait des écrous de canon Omega X et MFR de production actuelle. Elle est conçue pour être utilisée avec une clé dynamométrique de 1/2".



Caractéristiques

- Nom: [DANIEL DEFENSE OMEGAX/ MODULAR FLOAT RAIL BARREL NUT WRENCH](#)
- Fabricant: [DANIEL DEFENSE](#)
- Référence: 100018845
- N° fabr.: 16-033-08184-14
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 3mm
- Longueur d'expédition: 86mm
- UPC: 815604012546

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour la clé à molette Daniel Defense Omega X / Modular Float Rail Barrel Nut](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour la clé à molette Daniel Defense Omega X / Modular Float Rail Barrel Nut

Introduction

Merci d'avoir choisi la clé à molette Daniel Defense Omega X / Modular Float Rail Barrel Nut. Cet outil exclusif est essentiel pour l'installation et le retrait des écrous de canon Omega X et MFR. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin d'assurer une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives générales de sécurité

- Assurezvous que la clé est utilisée uniquement à son but prévu, qui est d'installer et de retirer les écrous de canon Omega X et MFR.
- Inspectez toujours la clé pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation. Ne l'utilisez pas si elle est endommagée.
- Gardez la clé hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des outils et équipements.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez la clé dans un environnement bien éclairé et propre pour éviter les accidents.
- Portez des équipements de protection individuelle appropriés (EPI), y compris des lunettes de sécurité et des gants, pour vous protéger contre les blessures potentielles.
- Ne dépassiez pas les spécifications de couple recommandées lorsque vous utilisez la clé avec une clé dynamométrique.
- Évitez d'utiliser la clé sur d'autres types d'écrous de canon ou composants non spécifiés pour cet outil.
- Soyez prudent avec les bords tranchants et les pièces mobiles pendant l'utilisation.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous d'avoir une clé dynamométrique de 1/2" disponible pour utiliser avec la clé à molette.
- Rassembliez tous les outils et composants nécessaires avant de commencer le processus d'installation ou de retrait.

2. Installation de l'écrou de canon :

- Positionnez l'écrou de canon sur le canon conformément aux instructions du fabricant.
- Fixez la clé à molette Daniel Defense Omega X / Modular Float Rail Barrel Nut à l'écrou de canon.
- Connectez la clé dynamométrique de 1/2" à la clé.
- Appliquez le couple selon les spécifications de couple spécifiques fournies pour l'écrou de canon.
- Assurezvous que l'écrou de canon est solidement fixé avant de procéder à tout autre assemblage.

3. Retrait de l'écrou de canon :

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et sécurisée avant d'essayer de retirer l'écrou de canon.
- Fixez la clé à molette Daniel Defense Omega X / Modular Float Rail Barrel Nut à l'écrou de canon.
- Utilisez la clé dynamométrique de 1/2" pour desserrer l'écrou de canon en tournant dans le sens antihoraire.
- Retirez soigneusement l'écrou de canon du canon.

4. Entretien après utilisation :

- Nettoyez la clé après chaque utilisation pour enlever tout débris ou résidu.
- Rangez la clé dans un endroit sec et sûr pour éviter les dommages.

Instructions de mise au rebut

- Disposez de la clé de manière responsable dans un centre de recyclage désigné ou conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Ne jetez pas la clé dans les déchets ménagers sauf si cela est autorisé par les lois locales.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou besoin de soutien supplémentaire, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client pour obtenir de l'aide. Assurez-vous d'avoir les informations sur le produit à portée de main lorsque vous demandez de l'aide.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de la clé à molette Daniel Defense Omega X / Modular Float Rail Barrel Nut. Merci de donner la priorité à la sécurité dans votre manipulation de ce produit.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr