

ALUMINUM BACKPLATE BLACK ANODIZED - ZEV TECHNOLOGIES

ALUMINUM BACKPLATE BLACK ANODIZED

[Pièces arme de poing](#) > [Culasse & Eléments](#) > [Matériels Culasse](#) > [Couver Chariot de Culasse](#)

Plaque arrière en aluminium stylisée ZEV Technologies™ pour le slide de votre Glock®.



Caractéristiques

- Nom: [ZEV TECHNOLOGIES ALUMINUM BACKPLATE BLACK ANODIZED](#)
- Fabricant: [ZEV TECHNOLOGIES](#)
- Référence: 100019677
- N° fabr.: BKPLATEAL
- Modèle: 17,22,23,26,27,34,35
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.011kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 95mm
- UPC: 811745024134

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le PLAQUE ARRIÈRE EN ALUMINIUM BLACK ANODIZED](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le PLAQUE ARRIÈRE EN ALUMINIUM BLACK ANODIZED

Introduction

Merci d'avoir choisi la Plaque Arrière en Aluminium Stylisée ZEV Technologies™ pour le slide de votre Glock®. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation et l'installation sûres du produit. Veuillez lire ce document attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est compatible avec votre modèle de Glock® spécifique (17, 22, 23, 34, 35, 26, 27).
- Inspectez le produit pour tout dommage ou défaut visible avant l'installation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants pour éviter une utilisation accidentelle.
- Suivez toujours les lois et règlements locaux lors de l'utilisation d'accessoires pour armes à feu.
- Signalez toute expérience de produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser la plaque arrière si elle montre des signes d'usure ou de dommage.
- Assurezvous que votre arme à feu est déchargée avant d'installer ou de retirer la plaque arrière.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'installation pour éviter d'endommager la plaque arrière ou l'arme à feu.
- Utilisez uniquement le produit comme prévu ; un usage inapproprié peut entraîner un dysfonctionnement ou des blessures.
- Portez un équipement de sécurité approprié (par exemple, protection des yeux) lors de la manipulation des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que votre Glock® est déchargé et dirigé dans une direction sûre.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation (si nécessaire).

2. Étapes d'Installation :

- Retirez la plaque arrière existante de votre slide Glock®.
- Alignez la plaque arrière ZEV Technologies avec le slide.
- Appuyez doucement sur la plaque arrière jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en toute sécurité.
- Vérifiez que la plaque arrière est solidement attachée et ne bouge pas.

3. Utilisation :

- Utilisez votre arme à feu conformément à tous les protocoles de sécurité et aux lois locales.
- Inspectez régulièrement la plaque arrière pour tout signe d'usure ou de dommage lors de l'entretien de routine.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers s'il contient des matériaux pouvant être dangereux.
- Envisagez des options de recyclage si disponibles.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant le produit, veuillez vous référer au site Web du fabricant ou aux canaux de support client.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre Plaque Arrière en Aluminium Stylisée ZEV Technologies™. Merci de votre attention à la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr