

AR-15 GAS BLOCKS TITANIUM - 2A ARMAMENT AR-15 GAS BLOCK .625 TITANIUM

The 2A-Ti gas block is a simple solution for those looking to save weight on the AR-15 style of firearms. By utilizing titanium, weight can be reduced by as much as 40% over standard steel gas blocks. The low profile design works well under hand guards, and anywhere else that space is at a premium. A basic two set screw design ensures a secure fit, and an easy installation. Blue locking compound is recommended, as well as a dimpled barrel for a superior install. Made from U.S.A. Certified 6AL-4V titanium Internal bore: .625 or .750 Length: 1.0 inch Weight 0.70 ounces Bead blasted matte finish Low profile design Includes two stainless set screws



Attributes

- Name: 2A ARMAMENT AR-15 GAS BLOCK .625 TITANIUM
- Manufacturer: 2A ARMAMENT
- Product no.: 100019800
- Mfr. No.: 2A-TIGB-2
- Inside Diameter: .625
- Make: AR-15
- Material: Titanium
- Style: Low-Profile
- Delivery weight: 0.034kg
- UPC: 854361006092

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für AR15 Gasblöcke Titanium 2A Armament](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 Gas Blocks Titanium 2A Armament](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Gas AR15 Titanio 2A Armament](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Blocs Gaz AR15 en Titane 2A Armament](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Blocchi Gas AR15 Titanium 2A Armament](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla bloków gazowych AR15 Titanium 2A Armament](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15 Kaasublokki Titaani 2A Armamentille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Gas Block Titanium 2A Armament](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro plynové bloky AR15 Titanium 2A Armament](#)

Sicherheitsanleitung für AR15 Gasblöcke Titanium 2A Armament

Einleitung

Danke, dass du dich für die AR15 Gasblöcke Titanium 2A Armament entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, Installationsanweisungen und Nutzungstipps, um eine sichere und effektive Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Befolge immer die lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Modifikation und Nutzung von Feuerwaffen.
- Gehe mit allen Feuerwaffen vorsichtig und respektvoll um und befolge die gängigen Sicherheitspraktiken.
- Halte den Gasblock außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Gasblock auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Bei Funktionsstörungen oder abnormalem Betrieb die Nutzung sofort einstellen und einen qualifizierten Büchsenmacher konsultieren.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Gasblock nur mit AR15Stil Feuerwaffen.
- Überschreite nicht die empfohlenen Spezifikationen für die Installation.
- Stelle sicher, dass der Lauf ordnungsgemäß genoppt ist, um den Gasblock zu sichern.
- Verwende blauen Schraubensicherung, um die SetSchrauben zu sichern und ein Lösen zu verhindern.
- Modifiziere den Gasblock nicht und versuche nicht, ihn selbst zu reparieren.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge: Inbusschlüssel für die SetSchrauben, blaue Schraubensicherung und eventuell weitere Werkzeuge, die für deine spezifische Feuerwaffe erforderlich sind.

2. Installationsschritte:

- Wähle die passende Innenbohrungsgröße (.625 oder .750) für deine Anwendung.
- Positioniere den Gasblock über dem genoppten Bereich des Laufs.
- Richte den Gasblock so aus, dass eine ordnungsgemäße Passform und Funktion gewährleistet sind.
- Trage blaue Schraubensicherung auf die SetSchrauben auf.
- Sichere den Gasblock mit den zwei EdelstahlSetSchrauben. Ziehe sie fest, aber überdrehe sie nicht, um den Lauf nicht zu beschädigen.

3. Nach der Installation:

- Überprüfe die Installation, um sicherzustellen, dass der Gasblock sicher befestigt ist.
- Führe eine Funktionsprüfung der Feuerwaffe durch, um eine ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen.
- Wenn Probleme auftreten, konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Gasblock gemäß den lokalen Vorschriften für Metallabfälle.
- Entsorge ihn nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere lokale Recyclingzentren für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung kontaktiere bitte den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann für Feuerwaffen. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Sicherheitsinformationen und Updates zu deinem Produkt hast.

Indem du diese Richtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung der AR15 Gasblöcke Titanium 2A Armament gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit in deinen Feuerwaffenpraktiken priorisierst.

Safety Instruction Guide for AR15 Gas Blocks Titanium 2A Armament

Introduction

Thank you for choosing the AR15 Gas Blocks Titanium 2A Armament. This guide provides essential safety information, installation instructions, and usage tips to ensure safe and effective operation of the product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.
- Handle all firearms with care and respect, following standard safety practices.
- Keep the gas block out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the gas block for any signs of wear or damage.
- In case of any malfunction or abnormal operation, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only with AR15 style firearms.
- Do not exceed the recommended specifications for installation.
- Ensure that the barrel is properly dimpled to secure the gas block.
- Use blue locking compound to secure set screws and prevent loosening.
- Do not modify the gas block or attempt to repair it yourself.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools: Allen wrench for set screws, blue locking compound, and any additional tools required for your specific firearm.

2. Installation Steps:

- Select the appropriate internal bore size (.625 or .750) for your application.
- Position the gas block over the dimpled area of the barrel.
- Align the gas block to ensure proper fit and function.
- Apply blue locking compound to the set screws.
- Secure the gas block using the two stainless set screws. Tighten until snug, but do not overtighten to avoid damaging the barrel.

3. PostInstallation:

- Inspect the installation to ensure that the gas block is securely attached.
- Perform a function check of the firearm to ensure proper operation.
- If any issues arise, consult a qualified gunsmith.

Disposal Instructions

- Dispose of the gas block in accordance with local regulations for metal waste.
- Do not dispose of in regular household waste.
- Contact local recycling centers for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support, please contact the manufacturer or a qualified firearms professional. Always ensure that you have the latest safety information and updates regarding your product.

By following these guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of the AR15 Gas Blocks Titanium 2A Armament. Thank you for prioritizing safety in your firearm practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Gas AR15 Titanio 2A Armament

Introducción

Gracias por elegir el Bloque de Gas AR15 Titanio 2A Armament. Esta guía proporciona información esencial sobre seguridad, instrucciones de instalación y consejos de uso para asegurar una operación segura y efectiva del producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use solo para su propósito previsto.
- Siempre sigue las leyes y regulaciones locales sobre modificaciones y uso de armas de fuego.
- Maneja todas las armas de fuego con cuidado y respeto, siguiendo las prácticas de seguridad estándar.
- Mantén el bloque de gas fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- Inspecciona regularmente el bloque de gas en busca de signos de desgaste o daño.
- En caso de cualquier mal funcionamiento u operación anormal, cesa el uso inmediatamente y consulta a un armero calificado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Úsalo solo con armas de fuego del estilo AR15.
- No excedas las especificaciones recomendadas para la instalación.
- Asegúrate de que el cañón esté debidamente "dimpled" para asegurar el bloque de gas.
- Usa un compuesto de bloqueo azul para asegurar los tornillos de fijación y prevenir que se aflojen.
- No modifiques el bloque de gas ni intentes repararlo tú mismo.
- Siempre usa equipo de protección adecuado, incluyendo protección ocular, al manejar armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias: llave Allen para los tornillos de fijación, compuesto de bloqueo azul y cualquier herramienta adicional requerida para tu arma específica.

2. Pasos de Instalación:

- Selecciona el tamaño de diámetro interno apropiado (.625 o .750) para tu aplicación.
- Coloca el bloque de gas sobre el área "dimpled" del cañón.
- Alinea el bloque de gas para asegurar un ajuste y funcionamiento adecuado.
- Aplica el compuesto de bloqueo azul a los tornillos de fijación.
- Asegura el bloque de gas usando los dos tornillos de fijación de acero inoxidable. Aprieta hasta que esté firme, pero no sobreaprietes para evitar dañar el cañón.

3. Postinstalación:

- Inspecciona la instalación para asegurarte de que el bloque de gas esté firmemente sujeto.
- Realiza una verificación de funcionamiento del arma de fuego para asegurar un funcionamiento adecuado.
- Si surgen problemas, consulta a un armero calificado.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el bloque de gas de acuerdo con las regulaciones locales para desechos metálicos.
- No lo deseches en la basura doméstica regular.
- Contacta a los centros de reciclaje locales para métodos de desecho adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional, por favor contacta al fabricante o a un profesional de armas de fuego calificado. Siempre asegúrate de tener la información de seguridad más reciente y las actualizaciones sobre tu producto.

Al seguir estas directrices e instrucciones, podrás asegurar el uso seguro y efectivo del Bloque de Gas AR15 Titanio 2A Armament. Gracias por priorizar la seguridad en tus prácticas con armas de fuego.

Guide de Sécurité pour les Blocs Gaz AR15 en Titane

2A Armement

Introduction

Merci d'avoir choisi les Blocs Gaz AR15 en Titane 2A Armement. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité, des instructions d'installation et des conseils d'utilisation pour garantir un fonctionnement sûr et efficace du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Suivez toujours les lois et règlements locaux concernant les modifications et l'utilisation des armes à feu.
- Manipulez toutes les armes à feu avec soin et respect, en suivant les pratiques de sécurité standard.
- Gardez le bloc gaz hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le bloc gaz pour tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de dysfonctionnement ou de fonctionnement anormal, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement avec des armes à feu de style AR15.
- Ne dépassez pas les spécifications recommandées pour l'installation.
- Assurez-vous que le canon est correctement dimplé pour sécuriser le bloc gaz.
- Utilisez un composé de verrouillage bleu pour sécuriser les vis de fixation et éviter le desserrage.
- Ne modifiez pas le bloc gaz et n'essayez pas de le réparer vous-même.
- Portez toujours un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes de protection, lors de la manipulation des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez les outils nécessaires : clé Allen pour les vis de fixation, composé de verrouillage bleu et tout autre outil requis pour votre arme à feu spécifique.

2. Étapes d'Installation :

- Sélectionnez la taille de l'alésage interne appropriée (.625 ou .750) pour votre application.
- Positionnez le bloc gaz sur la zone dimplée du canon.
- Alignez le bloc gaz pour assurer un bon ajustement et un bon fonctionnement.
- Appliquez le composé de verrouillage bleu sur les vis de fixation.
- Fixez le bloc gaz à l'aide des deux vis en acier inoxydable. Serrez jusqu'à ce que ce soit bien ajusté, mais ne serrez pas trop pour éviter d'endommager le canon.

3. PostInstallation :

- Inspectez l'installation pour vous assurer que le bloc gaz est solidement fixé.
- Effectuez un contrôle de fonctionnement de l'arme à feu pour garantir un fonctionnement correct.
- Si des problèmes surviennent, consultez un armurier qualifié.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le bloc gaz conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques.
- Ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez les centres de recyclage locaux pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou support supplémentaire, veuillez contacter le fabricant ou un professionnel des armes à feu qualifié. Assurez-vous toujours d'avoir les dernières informations de sécurité et mises à jour concernant votre produit.

En suivant ces lignes directrices et instructions, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace des Blocs Gaz AR15 en Titane 2A Armament. Merci de privilégier la sécurité dans vos pratiques liées aux armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Blocchi Gas AR15 Titanium 2A Armament

Introduzione

Grazie per aver scelto il Blocco Gas AR15 Titanium 2A Armament. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, istruzioni di installazione e suggerimenti per un uso efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Seguire sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e l'uso delle armi da fuoco.
- Maneggiare tutte le armi da fuoco con cura e rispetto, seguendo le pratiche di sicurezza standard.
- Tenere il blocco gas fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente il blocco gas per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di malfunzionamento o funzionamento anomalo, interrompere immediatamente l'uso e consultare un gunsmith qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo con armi da fuoco in stile AR15.
- Non superare le specifiche raccomandate per l'installazione.
- Assicurarsi che il barile sia correttamente dimpled per fissare il blocco gas.
- Utilizzare un composto bloccante blu per fissare le viti di regolazione e prevenire allentamenti.
- Non modificare il blocco gas o tentare di ripararlo da soli.
- Indossare sempre attrezzature di sicurezza appropriate, compresa la protezione per gli occhi, quando si maneggiano armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogliere gli strumenti necessari: chiave Allen per le viti di regolazione, composto bloccante blu e qualsiasi altro strumento necessario per la propria arma da fuoco specifica.

2. Passaggi di Installazione:

- Selezionare la dimensione interna appropriata (.625 o .750) per la propria applicazione.
- Posizionare il blocco gas sopra l'area dimpled del barile.
- Allineare il blocco gas per garantire una corretta adattabilità e funzionamento.
- Applicare il composto bloccante blu alle viti di regolazione.
- Fissare il blocco gas utilizzando le due viti di regolazione in acciaio inossidabile. Stringere fino a che non sia ben saldo, ma non stringere eccessivamente per evitare di danneggiare il barile.

3. PostInstallazione:

- Ispezionare l'installazione per assicurarsi che il blocco gas sia fissato saldamente.
- Eseguire un controllo di funzionamento dell'arma da fuoco per garantire un funzionamento corretto.
- Se sorgono problemi, consultare un gunsmith qualificato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il blocco gas in conformità con le normative locali sui rifiuti metallici.
- Non smaltire nei rifiuti domestici normali.
- Contattare i centri di riciclaggio locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi richiesta di sicurezza o supporto aggiuntivo, si prega di contattare il produttore o un professionista qualificato in armi da fuoco. Assicurarsi sempre di avere le informazioni di sicurezza più recenti e aggiornamenti riguardanti il proprio prodotto.

Seguendo queste linee guida e istruzioni, è possibile garantire l'uso sicuro ed efficace del Blocco Gas AR15 Titanium 2A Armament. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nelle vostre pratiche con le armi da fuoco.

Instrukcja bezpieczeństwa dla bloków gazowych AR15 Titanium 2A Armament

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór bloków gazowych AR15 Titanium 2A Armament. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje instalacji oraz wskazówki dotyczące użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne działanie produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów i regulacji dotyczących modyfikacji broni palnej oraz jej użytkowania.
- Zachowuj ostrożność podczas obsługi broni palnej, stosując standardowe praktyki bezpieczeństwa.
- Trzymaj blok gazowy z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj blok gazowy pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- W przypadku jakichkolwiek usterek lub nieprawidłowego działania, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj wyłącznie z bronią typu AR15.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji dotyczących instalacji.
- Upewnij się, że lufa jest odpowiednio wyżłobiona, aby zabezpieczyć blok gazowy.
- Użyj niebieskiego środka blokującego, aby zabezpieczyć śruby mocujące i zapobiec ich luzowaniu.
- Nie modyfikuj bloku gazowego ani nie próbuj go naprawiać samodzielnie.
- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, w tym ochronę oczu, podczas obsługi broni palnej.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz niezbędne narzędzia: klucz imbusowy do śrub mocujących, niebieski środek blokujący oraz dodatkowe narzędzia wymagane do twojej specyficznej broni.

2. Kroki instalacji:

- Wybierz odpowiedni rozmiar wewnętrznego otworu (.625 lub .750) do swojego zastosowania.
- Umieść blok gazowy nad wyżłobionym obszarem lufy.
- Wyrównaj blok gazowy, aby zapewnić właściwe dopasowanie i funkcjonowanie.
- Nałóż niebieski środek blokujący na śruby mocujące.
- Zabezpiecz blok gazowy za pomocą dwóch stalowych śrub mocujących. Dokręć aż do uzyskania odpowiedniego napięcia, ale nie dokręcaj zbyt mocno, aby nie uszkodzić lufy.

3. Po instalacji:

- Sprawdź instalację, aby upewnić się, że blok gazowy jest prawidłowo przymocowany.
- Wykonaj test funkcjonalny broni, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Jeśli pojawią się jakiegokolwiek problemy, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj blok gazowy zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj go do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi centrami recyklingu w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowej pomocy, skontaktuj się z producentem lub wykwalifikowanym specjalistą ds. broni palnej. Zawsze upewnij się, że posiadasz najnowsze informacje dotyczące bezpieczeństwa i aktualizacje dotyczące swojego produktu.

Proszę przestrzegać tych wytycznych i instrukcji, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie bloków gazowych AR15 Titanium 2A Armament. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich praktykach związanych z bronią palną.

Turvaohjeet AR15 Kaasublokki Titaani 2A Armamentille

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15 Kaasublokin Titaani 2A Armamentilta. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa, asennusohjeita ja käyttövinkkejä tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden muokkaamista ja käyttöä.
- Käsittele kaikkia aseita varovasti ja kunnioituksella, noudattaen standardeja turvallisuuskäytäntöjä.
- Pidä kaasublokki lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kaasublokki mahdollisten kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta.
- Jos ilmenee toimintahäiriöitä tai poikkeavaa toimintaa, lopeta käyttö heti ja ota yhteyttä pätevään asepajaan.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käytä vain AR15tyyppisissä aseissa.
- Älä ylitä suositeltuja asennusmääriä.
- Varmista, että piippu on kunnolla dimpletty kaasublokin kiinnittämiseksi.
- Käytä sinistä lukitusainetta kiinnityspulttien varmistamiseksi ja irtoamisen estämiseksi.
- Älä muokkaa kaasublokkia tai yritä korjata sitä itse.
- Käytä aina sopivia suojavarusteita, mukaan lukien silmäsuojia, käsitellessäsi aseita.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää tarvittavat työkalut: Allenavain kiinnityspultteja varten, sininen lukite ja mahdolliset lisätyökalut, joita tarvitset erityisesti aseellesi.

2. Asennusvaiheet:

- Valitse sovelluksellesi sopiva sisähalkaisija (.625 tai .750).
- Aseta kaasublokki piipun dimpletille alueelle.
- Kohdista kaasublokki varmistaaksesi oikean istuvuuden ja toiminnan.
- Levitä sinistä lukitusainetta kiinnityspultteihin.
- Varmista kaasublokki kahdella ruostumattomalla kiinnityspultilla. Kiristä niin tiukaksi kuin mahdollista, mutta älä kiristä liikaa, jotta et vahingoita piippua.

3. Asennuksen jälkeiset toimenpiteet:

- Tarkista asennus varmistaaksesi, että kaasublokki on tiukasti kiinnitetty.
- Suorita toimintahyväksyntä asetta varmistaaksesi, että se toimii oikein.
- Jos ilmenee ongelmia, ota yhteyttä pätevään asepajaan.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaasublokki paikallisten metallijätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin saadaksesi oikeat hävittämismenetelmät.

Lisätietoa ja Tuki

Mikäli sinulla on turvallisuuskysymyksiä tai tarvitset lisätukea, ota yhteyttä valmistajaan tai pätevään asealan ammattilaiseen. Varmista aina, että sinulla on viimeisimmät turvallisuustiedot ja päivitykset tuotteestasi.

Noudattamalla näitä ohjeita ja ohjeita voit varmistaa AR15 Kaasublokin Titaani 2A Armamentin turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että priorisoit turvallisuuden aseharjoituksissasi.

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Gas Block Titanium 2A Armament

Introduktion

Tack för att du valt AR15 Gas Block Titanium 2A Armament. Denna guide tillhandahåller viktig säkerhetsinformation, installationsanvisningar och användartips för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant före användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående modifieringar och användning av skjutvapen.
- Hantera alla skjutvapen med omsorg och respekt, enligt standard säkerhetspraxis.
- Håll gasblocket utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet gasblocket för tecken på slitage eller skada.
- Vid eventuell funktionsstörning eller onormal drift, avbryt användningen omedelbart och rådfråga en kvalificerad vapensmed.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast med AR15 stilens skjutvapen.
- Överskrid inte de rekommenderade specifikationerna för installation.
- Se till att pipan är ordentligt dimplad för att säkra gasblocket.
- Använd blå låsande förening för att säkra skruvarna och förhindra att de lossnar.
- Modifiera inte gasblocket eller försök att reparera det själv.
- Bär alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du hanterar skjutvapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att skjutvapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg: Insexnyckel för skruvar, blå låsande förening och eventuella ytterligare verktyg som krävs för ditt specifika skjutvapen.

2. Installationssteg:

- Välj rätt invändig diameter (.625 eller .750) för din applikation.
- Placera gasblocket över det dimplade området på pipan.
- Justera gasblocket för att säkerställa korrekt passform och funktion.
- Applicera blå låsande förening på skruvarna.
- Säkra gasblocket med de två rostfria skruvarna. Dra åt tills det sitter fast, men överdriv inte för att undvika skador på pipan.

3. Efter installation:

- Inspektera installationen för att säkerställa att gasblocket är ordentligt fäst.
- Utför en funktionskontroll av skjutvapnet för att säkerställa korrekt drift.
- Om några problem uppstår, rådfråga en kvalificerad vapensmed.

Avfallsinstruktioner

- Kassera gasblocket i enlighet med lokala föreskrifter för metallavfall.
- Kassera inte i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta lokala återvinningscentraler för korrekt kassering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller en kvalificerad vapenspecialist. Se alltid till att du har den senaste säkerhetsinformationen och uppdateringarna angående din produkt.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av AR15 Gas Block Titanium 2A Armament. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina skjutvapenrutiner.

Bezpečnostní pokyny pro plynové bloky AR15 Titanium 2A Armament

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali plynové bloky AR15 Titanium 2A Armament. Tento průvodce poskytuje důležité informace o bezpečnosti, pokyny k instalaci a tipy na používání, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se úprav a používání střelných zbraní.
- Se všemi střelnými zbraněmi zacházejte opatrně a s respektem, dodržujte standardní bezpečnostní postupy.
- Udržujte plynový blok mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte plynový blok na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě jakékoliv poruchy nebo abnormálního chování okamžitě přestaňte používat a konzultujte kvalifikovaného zbrojře.

Specifická bezpečnostní opatření pro používání

- Používejte pouze se zbraněmi typu AR15.
- Nepřekračujte doporučené specifikace pro instalaci.
- Ujistěte se, že je hlaveň správně dimpled pro zajištění plynového bloku.
- Použijte modrou zajišťovací hmotu k zajištění šroubů a prevenci uvolnění.
- Nemodifikujte plynový blok ani se nepokoušejte o jeho opravu sami.
- Vždy noste vhodné ochranné pomůcky, včetně ochrany očí, při manipulaci se střelnými zbraněmi.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Připravte potřebné nástroje: imbusový klíč pro šrouby, modrou zajišťovací hmotu a jakékoliv další nástroje potřebné pro vaši konkrétní zbraň.

2. Kroky instalace:

- Vyberte vhodnou velikost vnitřního průměru (.625 nebo .750) pro vaši aplikaci.
- Umístěte plynový blok nad dimpled oblast hlavně.
- Zarovnejte plynový blok pro zajištění správného uchycení a funkce.
- Naneste modrou zajišťovací hmotu na šrouby.
- Zajistěte plynový blok pomocí dvou nerezových šroubů. Utáhněte, dokud nebude pevný, ale nepřetahujte, abyste se vyhnuli poškození hlavně.

3. Po instalaci:

- Zkontrolujte instalaci, abyste se ujistili, že je plynový blok bezpečně připevněn.
- Proveďte kontrolu funkce zbraně, abyste zajistili správnou funkčnost.
- Pokud se vyskytnou nějaké problémy, konzultujte kvalifikovaného zbrojře.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte plynový blok v souladu s místními předpisy pro kovový odpad.
- Nevyhazujte do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní recyklační centra pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti nebo další podporu kontaktujte výrobce nebo kvalifikovaného odborníka na střelné zbraně. Vždy se ujistěte, že máte nejnovější informace o bezpečnosti a aktualizace týkající se vašeho produktu.

Dodržováním těchto pokynů a instrukcí zajistíte bezpečné a efektivní používání plynových bloků AR15 Titanium 2A Armament. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost při používání vašich střelných zbraní.