

MAGAZINE EXTENSION FOR GLOCK® 43 - TANGODOWN VT MAGAZINE FLOOR PLATE FOR G43, PLUS 2, BLACK

Injection molded of the same durable material used in the magazine body itself, the extended floorplate shape was designed to comfortably accommodate a proper firing grip. With 2 additional rounds on board, ammunition capacity is now 8 + 1 in the weapon. Also included is a new longer, smooth feeding heat-treated stainless steel spring, with 100% last-round slide lock backs that are guaranteed. The VTMFP-006 43 +2 Magazine Extension consists of Extended Floorplate, Floorplate Retainer and Stainless Steel Spring. Kit converts 1 Glock® magazine. Manufacturer recommends gunsmith installation of this item.



Attributes

- Name: TANGODOWN VT MAGAZINE FLOOR PLATE FOR G43, PLUS 2, BLACK
- Manufacturer: TANGODOWN
- Product no.: 100019803
- Mfr. No.:
- Make: Glock
- Model: 43
- Style: Extension
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 955728100719

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: MAGAZINE EXTENSION FÜR GLOCK® 43 TANGODOWN VT MAGAZINBODEN FÜR G43, PLUS 2, SCHWARZ Sicherheitsanleitung](#)
- [English: MAGAZINE EXTENSION FOR GLOCK® 43 TANGODOWN VT MAGAZINE FLOOR PLATE FOR G43, PLUS 2, BLACK Safety Instruction Guide](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA EXTENSIÓN DE CARGADOR PARA GLOCK® 43 TANGODOWN VT](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR L'EXTENSION DE CHARGEUR POUR GLOCK® 43 TANGODOWN VT MAGAZINE FLOOR PLATE POUR G43, PLUS 2, NOIR](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL MAGAZINE EXTENSION PER GLOCK® 43 TANGODOWN VT MAGAZINE FLOOR PLATE PER G43, PLUS 2, NERO](#)
- [Norsk: MAGAZINE EXTENSION FOR GLOCK® 43 TANGODOWN VT MAGAZINE FLOOR PLATE FOR G43, PLUS 2, BLACK Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: PRZEDŁUŻKA MAGAZYNU DLA GLOCK® 43 TANGODOWN VT INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA](#)
- [Suomi: MAGAZINE EXTENSION FOR GLOCK® 43 TANGODOWN VT MAGAZINE FLOOR PLATE FOR G43, PLUS 2, BLACK Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: MAGAZINE EXTENSION FOR GLOCK® 43 TANGODOWN VT MAGAZINE FLOOR PLATE FOR G43, PLUS 2, BLACK Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: MAGAZINE EXTENSION FOR GLOCK® 43 TANGODOWN VT MAGAZINE FLOOR PLATE FOR G43, PLUS 2, BLACK Bezpečnostní pokyny](#)

MAGAZINE EXTENSION FÜR GLOCK® 43

TANGODOWN VT MAGAZINBODEN FÜR G43, PLUS 2, SCHWARZ Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die MAGAZINE EXTENSION FÜR GLOCK® 43 von TANGODOWN entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Kapazität deines Magazins zu erhöhen und deinen Griff während der Benutzung zu verbessern. Um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Funktion des Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle deine Feuerwaffe immer so, als ob sie geladen ist.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe immer in eine sichere Richtung zeigt.
- Halte deinen Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Bewahre die Magazinverlängerung und deine Feuerwaffe sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfe regelmäßig deine Magazinverlängerung auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Benutzung.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Waffenmodifikationen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Stelle sicher, dass die Magazinverlängerung vor der Benutzung ordnungsgemäß installiert ist.
- Überschreite nicht die empfohlene Munitionskapazität.
- Verwende nur compatible Glock® Magazine mit dieser Verlängerung.
- Sei dir der Möglichkeit eines erhöhten Rückstoßes aufgrund des zusätzlichen Gewichts der Verlängerung bewusst.
- Wenn du während der Benutzung der Magazinverlängerung auf Störungen stößt, stelle die Benutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Benutzung

Installation

1. **Werkzeuge sammeln:** Du benötigst einen Schlitzschraubendreher und ein kompatibles Glock® Magazin.
2. **Vorhandenen Boden entfernen:**
 - Drücke den Bodenretainer, um den vorhandenen Boden vom Magazin zu lösen.
 - Ziehe den Boden vorsichtig ab.
3. **Den verlängerten Boden installieren:**
 - Richte den verlängerten Boden am Magazin aus.
 - Schiebe den verlängerten Boden auf das Magazin, bis er einrastet.
4. **Die Edelstahlfeder installieren:**
 - Stelle sicher, dass die neue Edelstahlfeder ordnungsgemäß im Magazin sitzt.
5. **Installation überprüfen:**
 - Ziehe am Boden, um sicherzustellen, dass er fest sitzt.
 - Überprüfe das Magazin, um zu bestätigen, dass die Verlängerung ordnungsgemäß installiert ist.

Benutzung

- Lade das Magazin mit der entsprechenden Munition und achte darauf, die Kapazität von 8 + 1 nicht zu überschreiten.
- Setze das Magazin in die Feuerwaffe ein und stelle sicher, dass es sicher verriegelt ist.
- Übe jederzeit sichere Handhabungs und Schießtechniken.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Magazinverlängerung gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge die Magazinverlängerung nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere die lokalen Abfallwirtschaftsbehörden für Hinweise zur ordnungsgemäßen Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich der MAGAZINE EXTENSION FÜR GLOCK® 43 konsultiere bitte deinen örtlichen Einzelhändler oder einen qualifizierten Büchsenmacher.

Diese Sicherheitsanleitung soll sicherstellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest und dabei die EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) einhältst. Setze immer die Sicherheit und den verantwortungsvollen Umgang mit Feuerwaffen an erste Stelle. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Richtlinien.

MAGAZINE EXTENSION FOR GLOCK® 43

TANGODOWN VT MAGAZINE FLOOR PLATE FOR G43, PLUS 2, BLACK Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MAGAZINE EXTENSION FOR GLOCK® 43 by TANGODOWN. This product is designed to enhance your magazine's capacity and improve your grip during use. To ensure your safety and the proper functioning of the product, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Store the magazine extension and your firearm securely and out of reach of children.
- Regularly inspect your magazine extension for signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the magazine extension is properly installed before use.
- Do not exceed the recommended ammunition capacity.
- Use only compatible Glock® magazines with this extension.
- Be aware of the potential for increased recoil due to the added weight of the extension.
- If you experience any malfunctions while using the magazine extension, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Gather Tools:** You will need a flathead screwdriver and a compatible Glock® magazine.
2. **Remove Existing Floor Plate:**
 - Press the floor plate retainer to release the existing floor plate from the magazine.
 - Carefully slide off the floor plate.
3. **Install the Extended Floorplate:**
 - Align the extended floorplate with the magazine.
 - Slide the extended floorplate onto the magazine until it clicks into place.
4. **Install the Stainless Steel Spring:**
 - Ensure the new stainless steel spring is properly seated within the magazine.
5. **Check Installation:**
 - Pull the floorplate to ensure it is securely attached.
 - Inspect the magazine to confirm that the extension is properly installed.

Usage

- Load the magazine with the appropriate ammunition, ensuring not to exceed the capacity of 8 + 1.
- Insert the magazine into the firearm and ensure it is locked in place.
- Practice safe handling and shooting techniques at all times.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine extension in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the magazine extension in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the MAGAZINE EXTENSION FOR GLOCK® 43, please consult your local retailer or a qualified gunsmith.

This safety instruction guide is designed to ensure your safe and effective use of the product while complying with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Always prioritize safety and responsible firearm handling. Thank you for your attention to these important guidelines.

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA EXTENSIÓN DE CARGADOR PARA GLOCK® 43 TANGODOWN VT

Introducción

Gracias por elegir la EXTENSIÓN DE CARGADOR PARA GLOCK® 43 de TANGODOWN. Este producto está diseñado para aumentar la capacidad de tu cargador y mejorar tu agarre durante el uso. Para garantizar tu seguridad y el correcto funcionamiento del producto, por favor lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada.
- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Mantén tu dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Guarda la extensión del cargador y tu arma de fuego de manera segura y fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona regularmente tu extensión de cargador en busca de signos de desgaste o daño antes de usarla.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con las modificaciones de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la extensión del cargador esté instalada correctamente antes de usarla.
- No excedas la capacidad de munición recomendada.
- Usa solo cargadores Glock® compatibles con esta extensión.
- Ten en cuenta el potencial de un aumento en el retroceso debido al peso adicional de la extensión.
- Si experimentas algún mal funcionamiento mientras usas la extensión del cargador, interrumpe su uso de inmediato y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Reúne las Herramientas:** Necesitarás un destornillador plano y un cargador Glock® compatible.
2. **Retira la Placa de Piso Existente:**
 - Presiona el retentor de la placa de piso para liberar la placa de piso existente del cargador.
 - Desliza cuidadosamente la placa de piso hacia afuera.
3. **Instala la Placa de Piso Extendida:**
 - Alinea la placa de piso extendida con el cargador.
 - Desliza la placa de piso extendida sobre el cargador hasta que haga clic en su lugar.
4. **Instala el Resorte de Acero Inoxidable:**
 - Asegúrate de que el nuevo resorte de acero inoxidable esté correctamente colocado dentro del cargador.
5. **Verifica la Instalación:**
 - Tira de la placa de piso para asegurarte de que esté firmemente sujeta.
 - Inspecciona el cargador para confirmar que la extensión esté instalada correctamente.

Uso

- Carga el cargador con la munición apropiada, asegurándote de no exceder la capacidad de 8 + 1.
- Inserta el cargador en el arma y asegúrate de que esté bloqueado en su lugar.

- Practica técnicas de manejo y disparo seguras en todo momento.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la extensión del cargador de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches la extensión del cargador en la basura doméstica regular.
- Contacta a las autoridades locales de gestión de residuos para obtener orientación sobre los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la EXTENSIÓN DE CARGADOR PARA GLOCK® 43, por favor consulta a tu minorista local o a un armero calificado.

Esta guía de instrucciones de seguridad está diseñada para garantizar tu uso seguro y efectivo del producto, cumpliendo con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR). Siempre prioriza la seguridad y el manejo responsable de armas de fuego. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR L'EXTENSION DE CHARGEUR POUR GLOCK® 43 TANGODOWN VT MAGAZINE FLOOR PLATE POUR G43, PLUS 2, NOIR

Introduction

Merci d'avoir choisi l'EXTENSION DE CHARGEUR POUR GLOCK® 43 de TANGODOWN. Ce produit est conçu pour améliorer la capacité de ton chargeur et optimiser ta prise en main lors de son utilisation. Pour garantir ta sécurité et le bon fonctionnement du produit, lis attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Traite toujours ton arme à feu comme si elle était chargée.
- Assure-toi que l'arme est orientée dans une direction sûre à tout moment.
- Garde ton doigt en dehors de la gâchette jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Range l'extension de chargeur et ton arme de manière sécurisée et hors de portée des enfants.
- Inspecte régulièrement ton extension de chargeur pour détecter des signes d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Suis toutes les lois et règlements locaux concernant les modifications d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que l'extension de chargeur est correctement installée avant utilisation.
- Ne dépasse pas la capacité d'ammunition recommandée.
- Utilise uniquement des chargeurs Glock® compatibles avec cette extension.
- Sois conscient du potentiel d'augmentation du recul en raison du poids supplémentaire de l'extension.
- Si tu rencontres des dysfonctionnements lors de l'utilisation de l'extension de chargeur, arrête immédiatement l'utilisation et consulte un armurier qualifié.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

Installation

1. **Rassemble les Outils** : Tu auras besoin d'un tournevis à tête plate et d'un chargeur Glock® compatible.
2. **Retire la Plaque de Base Existante** :
 - Presse le reteneur de la plaque de base pour libérer la plaque de base existante du chargeur.
 - Fais glisser soigneusement la plaque de base.
3. **Installe la Plaque de Base Prolongée** :
 - Aligne la plaque de base prolongée avec le chargeur.
 - Fais glisser la plaque de base prolongée sur le chargeur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.
4. **Installe le Ressort en Acier Inoxydable** :
 - Assure-toi que le nouveau ressort en acier inoxydable est correctement positionné à l'intérieur du chargeur.
5. **Vérifie l'Installation** :
 - Tire sur la plaque de base pour t'assurer qu'elle est solidement fixée.
 - Inspecte le chargeur pour confirmer que l'extension est correctement installée.

Utilisation

- Charge le chargeur avec les munitions appropriées, en veillant à ne pas dépasser la capacité de 8 + 1.
- Insère le chargeur dans l'arme et assure-toi qu'il est verrouillé en place.
- Pratique des techniques de manipulation et de tir sûres à tout moment.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de l'extension de chargeur conformément aux règlements locaux.
- Ne jette pas l'extension de chargeur dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contacte les autorités locales de gestion des déchets pour obtenir des conseils sur les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'EXTENSION DE CHARGEUR POUR GLOCK® 43, consulte ton détaillant local ou un armurier qualifié.

Ce guide de sécurité est conçu pour garantir ton utilisation sûre et efficace du produit tout en respectant le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR). Priorise toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL MAGAZINE EXTENSION PER GLOCK® 43 TANGODOWN VT MAGAZINE FLOOR PLATE PER G43, PLUS 2, NERO

Introduzione

Grazie per aver scelto il MAGAZINE EXTENSION PER GLOCK® 43 di TANGODOWN. Questo prodotto è progettato per aumentare la capacità del tuo caricatore e migliorare la presa durante l'uso. Per garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento del prodotto, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali per la Sicurezza

- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica.
- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Tieni il dito lontano dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Conserva l'estensione del caricatore e la tua arma in modo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Controlla regolarmente l'estensione del caricatore per segni di usura o danni prima dell'uso.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche alle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'estensione del caricatore sia installata correttamente prima dell'uso.
- Non superare la capacità di munizioni consigliata.
- Utilizza solo caricatori Glock® compatibili con questa estensione.
- Fai attenzione al potenziale aumento del rinculo a causa del peso aggiunto dell'estensione.
- Se riscontri malfunzionamenti durante l'uso dell'estensione del caricatore, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Raccogli gli Strumenti:** Avrai bisogno di un cacciavite a testa piatta e di un caricatore Glock® compatibile.
2. **Rimuovi il Fondo Esistente:**
 - Premi il fermo del fondo per rilasciare il fondo esistente dal caricatore.
 - Fai scivolare con attenzione il fondo.
3. **Installa il Fondo Esteso:**
 - Allinea il fondo esteso con il caricatore.
 - Fai scivolare il fondo esteso sul caricatore fino a quando non scatta in posizione.
4. **Installa la Molla in Acciaio Inossidabile:**
 - Assicurati che la nuova molla in acciaio inossidabile sia correttamente posizionata all'interno del caricatore.
5. **Controlla l'Installazione:**
 - Tira il fondo per assicurarti che sia fissato saldamente.
 - Ispeziona il caricatore per confermare che l'estensione sia installata correttamente.

Uso

- Carica il caricatore con le munizioni appropriate, assicurandoti di non superare la capacità di 8 + 1.
- Inserisci il caricatore nell'arma e assicurati che sia bloccato in posizione.
- Pratica sempre tecniche di maneggio e tiro sicure.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci l'estensione del caricatore in conformità con le normative locali.
- Non smaltire l'estensione del caricatore nei rifiuti domestici normali.
- Contatta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il MAGAZINE EXTENSION PER GLOCK® 43, ti invitiamo a consultare il tuo rivenditore locale o un armaiolo qualificato.

Questa guida alle istruzioni di sicurezza è progettata per garantire il tuo uso sicuro ed efficace del prodotto, rispettando il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Dai sempre priorità alla sicurezza e a un maneggio responsabile delle armi da fuoco. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

MAGAZINE EXTENSION FOR GLOCK® 43

TANGODOWN VT MAGAZINE FLOOR PLATE FOR G43, PLUS 2, BLACK

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte MAGAZINE EXTENSION FOR GLOCK® 43 fra TANGODOWN. Dette produktet er designet for å forbedre magasinet kapasitet og gi et bedre grep under bruk. For å sikre din sikkerhet og korrekt funksjon av produktet, vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid våpenet ditt som om det er ladd.
- Sørg for at våpenet alltid er rettet i en sikker retning.
- Hold fingeren unna avtrekkeren til du er klar til å skyte.
- Oppbevar magasinforlengelsen og våpenet ditt sikkert og utilgjengelig for barn.
- Inspiser jevnlig magasinforlengelsen for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående våpenmodifikasjoner.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at magasinforlengelsen er riktig installert før bruk.
- Ikke overskrid den anbefalte ammunisjonskapasiteten.
- Bruk kun compatible Glock® magasiner med denne forlengelsen.
- Vær oppmerksom på potensialet for økt rekyl på grunn av den ekstra vekten av forlengelsen.
- Hvis du opplever noen feil under bruk av magasinforlengelsen, stopp umiddelbart bruken og kontakt en kvalifisert våpenmekaniker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. **Samle verktøy:** Du vil trenge en flat skrutrekker og et kompatibelt Glock® magasin.
2. **Fjern eksisterende bunnplate:**
 - Trykk på bunnplateholderen for å frigjøre den eksisterende bunnplaten fra magasinet.
 - Skyv forsiktig av bunnplaten.
3. **Installer den utvidede bunnplaten:**
 - Juster den utvidede bunnplaten med magasinet.
 - Skyv den utvidede bunnplaten på magasinet til den klikker på plass.
4. **Installer fjæren i rustfritt stål:**
 - Sørg for at den nye fjæren i rustfritt stål er riktig plassert inne i magasinet.
5. **Sjekk installasjonen:**
 - Trekk i bunnplaten for å sikre at den er sikkert festet.
 - Inspiser magasinet for å bekrefte at forlengelsen er riktig installert.

Bruk

- Last magasinet med passende ammunisjon, og sørg for at du ikke overskrider kapasiteten på 8 + 1.
- Sett magasinet inn i våpenet og sørg for at det er låst på plass.
- Øv på sikker håndtering og skytingsteknikker til enhver tid.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste magasinførlengelsen i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast magasinførlengelsen i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale avfallshåndteringsmyndigheter for veiledning om riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel eller bekymringer angående MAGAZINE EXTENSION FOR GLOCK® 43, vennligst konsulter din lokale forhandler eller en kvalifisert våpenmekaniker.

Denne sikkerhetsinstruksjonsguiden er utformet for å sikre din trygge og effektive bruk av produktet, samtidig som den overholder EU General Product Safety Regulation (GPSR). Prioriter alltid sikkerhet og ansvarlig våpenhåndtering. Takk for at du tar hensyn til disse viktige retningslinjene.

PRZEDŁUŻKA MAGAZYNU DLA GLOCK® 43 TANGODOWN VT INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór PRZEDŁUŻKI MAGAZYNU DLA GLOCK® 43 firmy TANGODOWN. Produkt ten został zaprojektowany, aby zwiększyć pojemność magazynka i poprawić chwyt podczas użytkowania. Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo oraz prawidłowe działanie produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj swoją broń, jakby była załadowana.
- Upewnij się, że broń jest zawsze skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Trzymaj palec z dala od spustu, dopóki nie będziesz gotowy do strzału.
- Przechowuj przedłużkę magazynu oraz broń w sposób bezpieczny i poza zasięgiem dzieci.
- Regularnie sprawdzaj przedłużkę magazynu pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących modyfikacji broni palnej.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Upewnij się, że przedłużka magazynu jest prawidłowo zainstalowana przed użyciem.
- Nie przekraczaj zalecanej pojemności amunicji.
- Używaj tylko kompatybilnych magazynków Glock® z tą przedłużką.
- Bądź świadomy możliwości zwiększonego odrzutu z powodu dodatkowej wagi przedłużki.
- Jeśli podczas użytkowania przedłużki magazynu wystąpią jakiegokolwiek usterki, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. **Zbierz narzędzia:** Będziesz potrzebować wkrętaka płaskiego oraz kompatybilnego magazynka Glock®.
2. **Usuń istniejącą podstawkę:**
 - Naciśnij zamek podstawki, aby uwolnić istniejącą podstawkę z magazynka.
 - Ostrożnie zsuń podstawkę.
3. **Zainstaluj przedłużoną podstawkę:**
 - Wyreguluj przedłużoną podstawkę z magazynkiem.
 - Zsuń przedłużoną podstawkę na magazyn aż do kliknięcia.
4. **Zainstaluj sprężynę ze stali nierdzewnej:**
 - Upewnij się, że nowa sprężyna ze stali nierdzewnej jest prawidłowo osadzona w magazynku.
5. **Sprawdź instalację:**
 - Pociągnij podstawę, aby upewnić się, że jest mocno przymocowana.
 - Sprawdź magazyn, aby potwierdzić, że przedłużka jest prawidłowo zainstalowana.

Użytkowanie

- Załaduj magazyn odpowiednią amunicją, upewniając się, że nie przekraczasz pojemności 8 + 1.
- Włóż magazyn do broni i upewnij się, że jest zablokowany na miejscu.
- Praktykuj bezpieczne techniki obsługi i strzelania przez cały czas.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj przedłużkę magazynu zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj przedłużki magazynu do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących prawidłowych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących PRZEDŁUŻKI MAGAZYNU DLA GLOCK® 43, prosimy o konsultację z lokalnym sprzedawcą lub wykwalifikowanym rusznikarzem.

Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa została zaprojektowana w celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego użytkowania produktu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR). Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialne obchodzenie się z bronią palną. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

MAGAZINE EXTENSION FOR GLOCK® 43

TANGODOWN VT MAGAZINE FLOOR PLATE FOR G43, PLUS 2, BLACK

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MAGAZINE EXTENSION FOR GLOCK® 43 tuotteen TANGODOWNilta. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan lippaan kapasiteettia ja parantamaan otetta käytön aikana. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen oikean toiminnan, lue tämä turvallisuusohje huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele asetta aina ikään kuin se olisi ladattu.
- Varmista, että ase on osoitettu turvalliseen suuntaan koko ajan.
- Pidä sormesi pois liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan.
- Säilytä lippaan jatke ja ase turvallisesti ja lasten ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti lippaan jatkeen kunto ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden muokkaamista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että lippaan jatke on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltua patruunakapasiteettia.
- Käytä vain yhteensopivia Glock®-lipaskoteloita tämän jatkeen kanssa.
- Ole tietoinen lisääntyneen rekyylin mahdollisuudesta jatkeen lisäpainon vuoksi.
- Jos kohtaat toimintahäiriöitä lippaan jatkeen käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys pätevään asekorjaajaan.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. **Kerää työkalut:** Tarvitset litteäpäisen ruuvimeisselin ja yhteensopivan Glock®-lipaskotelon.
2. **Poista olemassa oleva pohjalevy:**
 - Paina pohjalevyn pidikettä vapauttaaksesi olemassa olevan pohjalevyn lippaasta.
 - Vedä varovasti pohjalevy pois.
3. **Asenna pidennetty pohjalevy:**
 - Kohdista pidennetty pohjalevy lippaaseen.
 - Liukuta pidennetty pohjalevy lippaan päälle, kunnes se napsahtaa paikalleen.
4. **Asenna ruostumaton teräspalje:**
 - Varmista, että uusi ruostumaton teräspalje on oikein paikallaan lippaassa.
5. **Tarkista asennus:**
 - Vedä pohjalevyä varmistaaksesi, että se on tiukasti kiinni.
 - Tarkista lippaan kunto varmistaaksesi, että jatke on asennettu oikein.

Käyttö

- Lataa lipas sopivalla ammuksella, varmistaen, ettei kapasiteetti ylity (8 + 1).
- Aseta lipas aseeseen ja varmista, että se on lukittuna paikalleen.
- Harjoittele turvallista käsittelyä ja ampumistekniikoita koko ajan.

Hävittämisohjeet

- Hävitä lippaan jatke paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä lippaan jatketta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita MAGAZINE EXTENSION FOR GLOCK® 43:sta, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään tai pätevään asekorjaajaan.

Tämä turvallisuusohje on suunniteltu varmistamaan tuotteen turvallinen ja tehokas käyttö EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja vastuullinen aseiden käsittely. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

MAGAZINE EXTENSION FOR GLOCK® 43

TANGODOWN VT MAGAZINE FLOOR PLATE FOR G43, PLUS 2, BLACK

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt MAGAZINE EXTENSION FOR GLOCK® 43 från TANGODOWN. Denna produkt är utformad för att öka kapaciteten på ditt magasin och förbättra ditt grepp under användning. För att säkerställa din säkerhet och produktens korrekta funktion, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid ditt vapen som om det är laddat.
- Se till att vapnet alltid pekar i en säker riktning.
- Håll fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Förvara förlängningen och ditt vapen på ett säkert ställe, utom räckhåll för barn.
- Inspektera regelbundet din förlängning för tecken på slitage eller skada innan användning.
- Följ alla lokala lagar och regler angående modifieringar av vapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att förlängningen är korrekt installerad innan användning.
- Överskrid inte den rekommenderade ammunitionens kapacitet.
- Använd endast kompatibla Glock®magasin med denna förlängning.
- Var medveten om att det kan förekomma ökad rekyl på grund av den extra vikten av förlängningen.
- Om du upplever några funktionsfel vid användning av förlängningen, avbryt omedelbart användningen och rådfråga en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Samla verktyg:** Du behöver en platt skruvmejsel och ett kompatibelt Glock®magasin.
2. **Ta bort befintlig bottenplatta:**
 - Tryck på bottenplattans hållare för att frigöra den befintliga bottenplattan från magasinet.
 - Skjut försiktigt av bottenplattan.
3. **Installera den förlängda bottenplattan:**
 - Rikta den förlängda bottenplattan med magasinet.
 - Skjut den förlängda bottenplattan på magasinet tills den klickar på plats.
4. **Installera fjädern i rostfritt stål:**
 - Se till att den nya fjädern i rostfritt stål är korrekt placerad i magasinet.
5. **Kontrollera installationen:**
 - Dra i bottenplattan för att säkerställa att den är ordentligt fäst.
 - Inspektera magasinet för att bekräfta att förlängningen är korrekt installerad.

Användning

- Ladda magasinet med lämplig ammunition, och se till att inte överskrida kapaciteten på 8 + 1.
- Sätt in magasinet i vapnet och se till att det är låst på plats.
- Öva på säker hantering och skjuttekniker hela tiden.

Avfallsanvisningar

- Kassera förlängningen i enlighet med lokala regler.
- Kassera inte förlängningen i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för vägledning om korrekta avfallsmetoder.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller bekymmer angående MAGAZINE EXTENSION FOR GLOCK® 43, vänligen konsultera din lokala återförsäljare eller en kvalificerad vapensmed.

Denna säkerhetsinstruktionsguide är utformad för att säkerställa din säkra och effektiva användning av produkten i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR). Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull hantering av vapen. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga riktlinjer.

MAGAZINE EXTENSION FOR GLOCK® 43

TANGODOWN VT MAGAZINE FLOOR PLATE FOR G43, PLUS 2, BLACK

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali PRODLOUŽENÍ ZÁSObNÍKU PRO GLOCK® 43 od společnosti TANGODOWN. Tento produkt je navržen tak, aby zvýšil kapacitu vašeho zásobníku a zlepšil váš úchop během používání. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a správné fungování produktu, pečlivě si prosím přečtete tuto příručku bezpečnostních pokynů.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se svou zbraní, jako by byla nabitá.
- Zajistěte, aby byla zbraň vždy namířena bezpečným směrem.
- Držte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Ukládejte prodloužení zásobníku a svou zbraň bezpečně a mimo dosah dětí.
- Pravidelně kontrolujte prodloužení zásobníku na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se úprav zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je prodloužení zásobníku správně nainstalováno před použitím.
- Nepřekračujte doporučenou kapacitu munice.
- Používejte pouze kompatibilní Glock® zásobníky s tímto prodloužením.
- Budte si vědomi možnosti zvýšeného zpětného rázu v důsledku přidané hmotnosti prodloužení.
- Pokud dojde k jakýmkoli poruchám během používání prodloužení zásobníku, okamžitě přestaňte používat a konzultujte kvalifikovaného zbrojře.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. **Shromážděte nástroje:** Budete potřebovat plochý šroubovák a kompatibilní Glock® zásobník.
2. **Odstraňte stávající základnu:**
 - Stiskněte zajišťovací prvek základny, abyste uvolnili stávající základnu ze zásobníku.
 - Opatrně sklouzněte základnu dolů.
3. **Nainstalujte prodlouženou základnu:**
 - Zarovnejte prodlouženou základnu se zásobníkem.
 - Sklouzněte prodlouženou základnu na zásobník, dokud nezaklapne na místě.
4. **Nainstalujte nerezovou pružinu:**
 - Ujistěte se, že nová nerezová pružina je správně usazena uvnitř zásobníku.
5. **Zkontrolujte instalaci:**
 - Potáhněte základnu, abyste se ujistili, že je bezpečně připojena.
 - Zkontrolujte zásobník, abyste potvrdili, že je prodloužení správně nainstalováno.

Použití

- Naložte zásobník vhodnou municí, přičemž se ujistěte, že nepřekračujete kapacitu 8 + 1.
- Vložte zásobník do zbraně a ujistěte se, že je zajištěn na místě.
- Vždy praktikujte bezpečné zacházení a střelecké techniky.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte prodloužení zásobníku v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte prodloužení zásobníku do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřady pro správu odpadu pro pokyny ohledně správných metod likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se PRODLOUŽENÍ ZÁSOBNÍKU PRO GLOCK® 43, prosím, konzultujte svého místního prodejce nebo kvalifikovaného zbrojáře.

Tato příručka bezpečnostních pokynů je navržena tak, aby zajistila vaše bezpečné a efektivní používání produktu v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědné zacházení se zbraněmi. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.