

BLACK GRIP TAPE - HEXMAG GRIP TAPE BLACK

Hexmag Grip Tape Hexmag Grip Tape allows you to customize your Hexmag as well as provide additional grip. One sheet (46 hex shapes) is enough to cover both sides of one Hexmag magazine if you fill every hex shape of the magazine. One sheet is enough to cover both sides of 2 Hexmag magazines if you fill 50% of the hex shapes of the magazine. The Grip Tape is die-cut into the exact shape to fill the hex-shaped cavities of the Hexmag magazine.



Attributes

- Name: HEXMAG GRIP TAPE BLACK
- Manufacturer: HEXMAG
- Product no.: 100019849
- Mfr. No.: HXGT-BLK
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 861643000181

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für BLACK GRIP TAPE HEXMAG GRIP TAPE BLACK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BLACK GRIP TAPE HEXMAG GRIP TAPE BLACK](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BLACK GRIP TAPE HEXMAG GRIP TAPE BLACK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le BLACK GRIP TAPE HEXMAG GRIP TAPE BLACK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BLACK GRIP TAPE HEXMAG GRIP TAPE BLACK](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla TAŚMY GRIP TAPE HEXMAG GRIP TAPE BLACK](#)
- [Suomi: Turvaohjeet BLACK GRIP TAPE HEXMAG GRIP TAPE BLACK tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för BLACK GRIP TAPE HEXMAG GRIP TAPE BLACK](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro BLACK GRIP TAPE HEXMAG GRIP TAPE BLACK](#)

Sicherheitsanleitung für BLACK GRIP TAPE HEXMAG GRIP TAPE BLACK

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das Hexmag Grip Tape entschieden hast. Dieses Produkt ermöglicht es dir, den Halt deiner HexmagMagazine zu verbessern und bietet gleichzeitig eine anpassbare Optik. Es ist wichtig, die in dieser Anleitung aufgeführten Sicherheitsanweisungen zu befolgen, um eine sichere und effektive Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über ProduktRückrufe, indem du die EU Safety GatePlattform überprüfst.

Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Wende das Grip Tape nicht auf nassen, öligen oder schmutzigen Oberflächen an.
- Vermeide die Verwendung des Grip Tapes bei extremen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung über längere Zeiträume.
- Stelle sicher, dass die Oberfläche, auf die das Tape aufgebracht wird, sauber und trocken ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Wenn während der Verwendung Hautreizungen auftreten, stelle die Verwendung sofort ein und konsultiere einen Arzt.
- Modifiziere das Grip Tape nicht und verwende es nicht auf andere Weise als vorgesehen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Reinige die Oberfläche des HexmagMagazins gründlich, um Staub, Öl oder Feuchtigkeit zu entfernen.
- Stelle sicher, dass die Umgebung trocken und bei Raumtemperatur ist.

2. Anwendung

- Entferne die Rückseite eines Stücks Grip Tape.
- Richte das Grip Tape sorgfältig mit den sechseckigen Vertiefungen auf dem Magazin aus.
- Drücke fest, um eine ordnungsgemäße Haftung sicherzustellen. Wiederhole diesen Schritt für alle gewünschten Sechsecksformen.

3. Abschluss

- Überprüfe nach dem Aufbringen des Grip Tapes auf Blasen oder Falten. Wenn vorhanden, hebe das Tape vorsichtig an und bringe es erneut an, um eine glatte Oberfläche zu gewährleisten.
- Lasse das Grip Tape mindestens 24 Stunden lang setzen, bevor du das Magazin verwendest, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.

4. Verwendung

- Verwende das HexmagMagazin wie gewohnt und genieße den verbesserten Halt, den das Tape bietet.
- Überprüfe regelmäßig das Grip Tape auf Abnutzung und ersetze es bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge unbenutztes oder beschädigtes Grip Tape gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Verbrenne das Grip Tape nicht, da es beim Verbrennen schädliche Substanzen freisetzen kann.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich des Hexmag Grip Tape, siehe bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Verpackung oder der offiziellen Website angegeben sind.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem Hexmag Grip Tape gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen Richtlinien.

Safety Instruction Guide for BLACK GRIP TAPE

HEXMAG GRIP TAPE BLACK

Introduction

Thank you for choosing the Hexmag Grip Tape. This product allows you to enhance the grip on your Hexmag magazines while providing a customizable appearance. It is essential to follow the safety instructions outlined in this guide to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check the product for signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not apply the grip tape to surfaces that are wet, oily, or dirty.
- Avoid using the grip tape in extreme temperatures or direct sunlight for prolonged periods.
- Ensure that the surface to which the tape is applied is clean and dry before installation.
- If skin irritation occurs during use, discontinue use immediately and consult a healthcare professional.
- Do not modify the grip tape or use it in any unintended manner.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Clean the surface of the Hexmag magazine thoroughly to remove any dust, oil, or moisture.
- Ensure the environment is dry and at room temperature.

2. Application

- Remove the backing from one piece of the grip tape.
- Carefully align the grip tape with the hexshaped cavities on the magazine.
- Press down firmly to ensure proper adhesion. Repeat this step for all desired hex shapes.

3. Finishing Up

- After applying the grip tape, check for any bubbles or wrinkles. If present, gently lift the tape and reapply to ensure a smooth finish.
- Allow the grip tape to set for at least 24 hours before using the magazine to ensure optimal adhesion.

4. Usage

- Use the Hexmag magazine as you normally would, enjoying the enhanced grip provided by the tape.
- Regularly inspect the grip tape for wear and replace it as necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged grip tape in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not incinerate the grip tape, as it may release harmful substances when burned.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Hexmag Grip Tape, please refer to the manufacturer's contact details provided on the packaging or the official website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Hexmag Grip Tape. Thank you for your attention to these guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para BLACK GRIP TAPE HEXMAG GRIP TAPE BLACK

Introducción

Gracias por elegir la cinta de agarre Hexmag. Este producto te permite mejorar el agarre de tus cargadores Hexmag mientras proporciona una apariencia personalizable. Es esencial seguir las instrucciones de seguridad descritas en esta guía para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el producto solo para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Revisa regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos revisando la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No apliques la cinta de agarre en superficies que estén húmedas, aceitosas o sucias.
- Evita usar la cinta de agarre en temperaturas extremas o bajo la luz solar directa durante períodos prolongados.
- Asegúrate de que la superficie a la que se aplica la cinta esté limpia y seca antes de la instalación.
- Si ocurre irritación en la piel durante el uso, interrumpe el uso inmediatamente y consulta a un profesional de la salud.
- No modifiques la cinta de agarre ni la uses de manera no prevista.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Limpia a fondo la superficie del cargador Hexmag para eliminar cualquier polvo, aceite o humedad.
- Asegúrate de que el entorno esté seco y a temperatura ambiente.

2. Aplicación

- Retira el respaldo de una pieza de la cinta de agarre.
- Alinea cuidadosamente la cinta de agarre con las cavidades en forma de hexágono en el cargador.
- Presiona firmemente para asegurar una buena adhesión. Repite este paso para todas las formas hexagonales deseadas.

3. Finalizando

- Después de aplicar la cinta de agarre, revisa si hay burbujas o arrugas. Si están presentes, levanta suavemente la cinta y reaplica para asegurar un acabado liso.
- Deja que la cinta de agarre se asiente durante al menos 24 horas antes de usar el cargador para asegurar una adhesión óptima.

4. Uso

- Usa el cargador Hexmag como lo harías normalmente, disfrutando del agarre mejorado proporcionado por la cinta.
- Inspecciona regularmente la cinta de agarre en busca de desgaste y reemplázala según sea necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier cinta de agarre no utilizada o dañada de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No incineres la cinta de agarre, ya que puede liberar sustancias nocivas al quemarse.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la cinta de agarre Hexmag, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados en el empaque o en el sitio web oficial.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tu cinta de agarre Hexmag. Gracias por tu atención a estas directrices.

Guide de Sécurité pour le BLACK GRIP TAPE HEXMAG GRIP TAPE BLACK

Introduction

Merci d'avoir choisi le Grip Tape Hexmag. Ce produit vous permet d'améliorer la prise en main de vos chargeurs Hexmag tout en offrant une apparence personnalisable. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement le produit pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas appliquer le grip tape sur des surfaces humides, huileuses ou sales.
- Évitez d'utiliser le grip tape dans des températures extrêmes ou en plein soleil pendant de longues périodes.
- Assurez-vous que la surface sur laquelle le ruban est appliqué est propre et sèche avant l'installation.
- Si une irritation cutanée survient pendant l'utilisation, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel de la santé.
- Ne modifiez pas le grip tape et ne l'utilisez pas de manière non prévue.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Nettoyez soigneusement la surface du chargeur Hexmag pour enlever toute poussière, huile ou humidité.
- Assurez-vous que l'environnement est sec et à température ambiante.

2. Application

- Retirez le support d'un morceau du grip tape.
- Alignez soigneusement le grip tape avec les cavités en forme d'hexagone sur le chargeur.
- Appuyez fermement pour assurer une bonne adhérence. Répétez cette étape pour toutes les formes hexagonales souhaitées.

3. Finir

- Après avoir appliqué le grip tape, vérifiez la présence de bulles ou de plis. Si présents, soulevez délicatement le tape et réappliquez pour garantir une finition lisse.
- Laissez le grip tape se fixer pendant au moins 24 heures avant d'utiliser le chargeur pour assurer une adhérence optimale.

4. Utilisation

- Utilisez le chargeur Hexmag comme vous le feriez normalement, en profitant de la prise améliorée fournie par le tape.
- Inspectez régulièrement le grip tape pour déceler toute usure et remplacez-le si nécessaire.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout grip tape inutilisé ou endommagé conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Ne pas incinérer le grip tape, car cela peut libérer des substances nocives lors de la combustion.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Grip Tape Hexmag, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies sur l'emballage ou sur le site officiel.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre Grip Tape Hexmag. Merci de votre attention à ces directives.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BLACK GRIP TAPE HEXMAG GRIP TAPE BLACK

Introduzione

Grazie per aver scelto il Grip Tape Hexmag. Questo prodotto ti consente di migliorare la presa sui tuoi caricatori Hexmag, offrendo al contempo un aspetto personalizzabile. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza indicate in questa guida per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sulle revocche dei prodotti controllando la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Non applicare il grip tape su superfici bagnate, oleose o sporche.
- Evita di utilizzare il grip tape in temperature estreme o alla luce diretta del sole per periodi prolungati.
- Assicurati che la superficie su cui applicare il nastro sia pulita e asciutta prima dell'installazione.
- Se si verifica irritazione cutanea durante l'uso, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista sanitario.
- Non modificare il grip tape o utilizzarlo in modo non previsto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Pulisci accuratamente la superficie del caricatore Hexmag per rimuovere polvere, olio o umidità.
- Assicurati che l'ambiente sia asciutto e a temperatura ambiente.

2. Applicazione

- Rimuovi la pellicola protettiva da un pezzo di grip tape.
- Allinea con attenzione il grip tape con le cavità esagonali sul caricatore.
- Premi saldamente per garantire una corretta adesione. Ripeti questo passaggio per tutte le forme esagonali desiderate.

3. Fase Finale

- Dopo aver applicato il grip tape, controlla la presenza di bolle o pieghe. Se presenti, solleva delicatamente il nastro e riposizionalo per garantire una finitura liscia.
- Lascia asciugare il grip tape per almeno 24 ore prima di utilizzare il caricatore per garantire un'adesione ottimale.

4. Uso

- Usa il caricatore Hexmag come faresti normalmente, godendo della presa migliorata fornita dal nastro.
- Controlla regolarmente il grip tape per usura e sostituiscilo se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci qualsiasi grip tape inutilizzato o danneggiato in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non incenerire il grip tape, poiché potrebbe rilasciare sostanze nocive durante la combustione.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Grip Tape Hexmag, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti sulla confezione o sul sito web ufficiale.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Grip Tape Hexmag. Grazie per la tua attenzione a queste linee guida.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TAŚMY GRIP TAPE HEXMAG GRIP TAPE BLACK

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Taśmy Grip Tape Hexmag. Produkt ten pozwala na poprawę chwytu na magazynkach Hexmag oraz zapewnia możliwość personalizacji. Ważne jest, aby stosować się do instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu wyłącznie do zamierzonego celu.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniu produktów, sprawdzając platformę Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Nie nakładaj taśmy grip tape na powierzchnie mokre, tłuste lub brudne.
- Unikaj używania taśmy grip tape w ekstremalnych temperaturach lub na bezpośrednim świetle słonecznym przez dłuższy czas.
- Upewnij się, że powierzchnia, na którą nakładana jest taśma, jest czysta i sucha przed instalacją.
- Jeśli wystąpi podrażnienie skóry w trakcie użytkowania, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z lekarzem.
- Nie modyfikuj taśmy grip tape ani nie używaj jej w żaden niezamierzony sposób.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Dokładnie oczyść powierzchnię magazynka Hexmag, aby usunąć kurz, olej lub wilgoć.
- Upewnij się, że środowisko jest suche i w temperaturze pokojowej.

2. Aplikacja

- Usuń podkładkę z jednej części taśmy grip tape.
- Ostrożnie wyrównaj taśmę grip tape z heksagonalnymi wnękami na magazynku.
- Naciśnij mocno, aby zapewnić odpowiednie przyleganie. Powtórz ten krok dla wszystkich pożądanych heksagonalnych kształtów.

3. Zakończenie

- Po nałożeniu taśmy grip tape sprawdź, czy nie ma pęcherzyków powietrza lub zmarszczek. Jeśli są obecne, delikatnie unieś taśmę i nałóż ponownie, aby zapewnić gładkie wykończenie.
- Pozwól taśmie grip tape ustabilizować się przez co najmniej 24 godziny przed użyciem magazynka, aby zapewnić optymalne przyleganie.

4. Użytkowanie

- Używaj magazynka Hexmag jak zwykle, ciesząc się poprawionym chwytem zapewnionym przez taśmę.
- Regularnie sprawdzaj taśmę grip tape pod kątem zużycia i wymieniaj ją w razie potrzeby.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub uszkodzone taśmy grip tape zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie spalaj taśmy grip tape, ponieważ może ona uwalniać szkodliwe substancje podczas spalania.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących Taśmy Grip Tape Hexmag, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta podanymi na opakowaniu lub na oficjalnej stronie internetowej.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z Taśmą Grip Tape Hexmag. Dziękujemy za uwagę na te wytyczne.

Turvaohjeet BLACK GRIP TAPE HEXMAG GRIP TAPE BLACK tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Hexmag Grip Tape tuotteen. Tämä tuote mahdollistaa gripin parantamisen Hexmaglippaissasi samalla, kun se tarjoaa mukautettavan ulkonäön. On tärkeää noudattaa tässä oppaassa esitettyjä turvallisuusohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista tarkistamalla EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Älä käytä griptapea märillä, öljyisillä tai likaisilla pinnoilla.
- Vältä griptapea äärimmäisissä lämpötiloissa tai suoran auringonvalon alla pitkään.
- Varmista, että pinta, johon teippiä levitetään, on puhdas ja kuiva ennen asennusta.
- Jos ihoärsytystä ilmenee käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen.
- Älä muokkaa griptapea tai käytä sitä muulla tavalla kuin mihin se on tarkoitettu.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Puhdista Hexmaglippaan pinta huolellisesti poistaaksesi pölyn, öljyn tai kosteuden.
- Varmista, että ympäristö on kuiva ja huoneenlämpöinen.

2. Soveltaminen

- Poista taustapaperi yhdestä griptape palasta.
- Kohdista griptape huolellisesti lippaan kuusikulmaisiin onkaloihin.
- Paina tiukasti alas varmistaaksesi oikean tarttuvuuden. Toista tämä vaihe kaikille halutuille kuusikulmaisille muodoille.

3. Viimeistely

- Tarkista griptape levytyksen jälkeen, onko pinnalla ilmakuplia tai ryppyjä. Jos niitä on, nosta teippi varovasti ja asenna se uudelleen varmistaaksesi sileän pinnan.
- Anna griptape teipin asettua vähintään 24 tuntia ennen lippaan käyttämistä optimaalisen tarttuvuuden varmistamiseksi.

4. Käyttö

- Käytä Hexmaglippasta normaalisti nauttien teipin tarjoamasta parannetusta gripistä.
- Tarkista griptape säännöllisesti kulumisen varalta ja vaihda se tarvittaessa.

Hävittämisohteet

- Hävitä käyttämättömät tai vaurioituneet griptape palat paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä polta griptapea, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita palamisen aikana.

Lisätietojen saaminen

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Hexmag Grip Tape tuotteesta, tarkista valmistajan yhteystiedot pakkauksesta tai viralliselta verkkosivustolta.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen Hexmag Grip Tape tuotteesi kanssa. Kiitos, että kiinnitit huomiota näihin ohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för BLACK GRIP TAPE HEXMAG GRIP TAPE BLACK

Introduktion

Tack för att du valt Hexmag Grip Tape. Denna produkt gör det möjligt för dig att förbättra greppet på dina Hexmagmagasiner samtidigt som den ger ett anpassningsbart utseende. Det är viktigt att följa säkerhetsinstruktionerna i denna guide för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Kontrollera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Applicera inte griptejp på ytor som är blöta, oljiga eller smutsiga.
- Undvik att använda griptejpen i extrema temperaturer eller direkt solljus under längre perioder.
- Se till att ytan som tejpens appliceras på är ren och torr innan installation.
- Om hudirritation uppstår under användning, avbryt användningen omedelbart och rådfråga en vårdpersonal.
- Modifiera inte griptejpen eller använd den på något oavsiktligt sätt.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Rengör ytan på Hexmagmagasinet noggrant för att ta bort eventuell damm, olja eller fukt.
- Se till att miljön är torr och i rumstemperatur.

2. Applicering

- Ta bort skyddspapperet från en bit av griptejpen.
- Justera försiktigt griptejpen med de hexformade hålen på magasinet.
- Tryck ner ordentligt för att säkerställa korrekt vidhäftning. Upprepa detta steg för alla önskade hexformer.

3. Avslutning

- Efter att du har applicerat griptejpen, kontrollera för eventuella bubblor eller veck. Om dessa finns, lyft försiktigt tejpens och applicera om för att säkerställa en jämn yta.
- Låt griptejpen sätta sig i minst 24 timmar innan du använder magasinet för att säkerställa optimal vidhäftning.

4. Användning

- Använd Hexmagmagasinet som du normalt skulle, och njut av det förbättrade greppet som tejpens ger.
- Kontrollera regelbundet griptejpen för slitage och byt ut den vid behov.

Avfallsanvisningar

- Kassera eventuell oanvänd eller skadad griptejp i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Förbränn inte griptejpen, eftersom den kan avge skadliga ämnen vid förbränning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående Hexmag Grip Tape, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som finns på förpackningen eller den officiella webbplatsen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din Hexmag Grip Tape. Tack för din uppmärksamhet på dessa riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro BLACK GRIP TAPE HEXMAG GRIP TAPE BLACK

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Hexmag Grip Tape. Tento produkt vám umožňuje zlepšit úchop vašich zásobníků Hexmag a zároveň poskytuje možnost přizpůsobení vzhledu. Je důležité řídit se bezpečnostními pokyny uvedenými v tomto průvodci, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k jeho zamýšlenému účelu.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Hlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Buďte informováni o stahování produktů tím, že budete kontrolovat platformu EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepoužívejte grip tape na povrchy, které jsou mokré, olejové nebo špinavé.
- Vyhněte se používání grip tape při extrémních teplotách nebo na přímém slunci po dlouhou dobu.
- Ujistěte se, že povrch, na který je páska aplikována, je čistý a suchý před instalací.
- Pokud během používání dojde k podráždění pokožky, okamžitě přestaňte používat a konzultujte to s odborníkem na zdravotní péči.
- Neměňte grip tape ani ho nepoužívejte jiným než zamýšleným způsobem.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Důkladně vyčistěte povrch zásobníku Hexmag, abyste odstranili veškerý prach, olej nebo vlhkost.
- Ujistěte se, že prostředí je suché a při pokojové teplotě.

2. Aplikace

- Odstraňte ochrannou vrstvu z jednoho kusu grip tape.
- Pečlivě zarovnejte grip tape s hexagonálními dutinami na zásobníku.
- Silně přitlačte, abyste zajistili správné přilnutí. Tento krok opakujte pro všechny požadované hex tvary.

3. Dokončení

- Po aplikaci grip tape zkontrolujte, zda nejsou přítomny bubliny nebo záhyby. Pokud ano, jemně zvedněte pásku a znovu ji aplikujte, abyste zajistili hladký povrch.
- Nechte grip tape ustálit alespoň 24 hodin před použitím zásobníku, abyste zajistili optimální přilnutí.

4. Použití

- Používejte zásobník Hexmag, jak jste zvyklí, a užívejte si zlepšený úchop, který páska poskytuje.
- Pravidelně kontrolujte grip tape na opotřebení a v případě potřeby ji vyměňte.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakoukoli nepoužitou nebo poškozenou grip tape v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nespalujte grip tape, protože může uvolnit škodlivé látky při spalování.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se Hexmag Grip Tape se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené na obalu nebo na oficiálních webových stránkách.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečný a příjemný zážitek s vaším Hexmag Grip Tape.