

TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE - SAEKO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4004

[Rechargement](#) > [Fonte des Balles](#) > [Poussoirs Top Punch](#)

Poignées droites conçues pour s'adapter aux lubrificateurs Lyman et RCBS ainsi qu'aux balles SAECO.



Caractéristiques

- Nom: [SAEKO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4004](#)
- Fabricant: [SAEKO](#)
- Référence: 100020326
- N° fabr.: 46529
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 128mm
- UPC: 611760465291

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour les TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4004](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour les TOP PUNCHES

LYMAN/RCBS STYLE SAEKO TOP PUNCHES

LYMAN/RCBS TYPE #4004

Introduction

Merci d'avoir choisi les TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAEKO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4004. Ce produit est conçu pour s'adapter aux lubrificateurs Lyman et RCBS ainsi qu'aux balles SAEKO. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation sûre et conforme à la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Ne tentez pas de modifier ou de réparer le produit vous-même.
- Signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.
- Consultez régulièrement la plateforme EU Safety Gate pour les mises à jour sur les rappels.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Portez toujours un équipement de protection individuelle approprié (EPI) lorsque vous utilisez ce produit, comme des gants et des lunettes de sécurité.
- Assurezvous que votre espace de travail est propre et dégagé pour éviter les accidents.
- Utilisez le produit dans un espace bien ventilé pour éviter l'inhalation de fumées ou de particules.
- Ne pas utiliser le produit si vous êtes sous l'influence de drogues ou d'alcool.
- Suivez les instructions du fabricant pour l'utilisation afin d'éviter les dangers potentiels.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation :

- Assurezvous que le lubrificateur Lyman ou RCBS est débranché et refroidi avant l'installation.
- Sélectionnez le top punch SAEKO approprié pour votre type de balle spécifique.
- Alignez le top punch avec le piston du lubrificateur et insérezle de manière sécurisée.
- Serrez le top punch selon les spécifications du fabricant pour garantir un ajustement sécurisé.

2. Utilisation :

- Préparez vos balles et assurezvous qu'elles sont propres et exemptes de débris.
- Ajustez les paramètres du lubrificateur selon les instructions du fabricant.
- Insérez les balles dans le lubrificateur et engagez le mécanisme pour appliquer le lubrifiant.
- Surveillez le processus pour vous assurer que les balles sont lubrifiées uniformément.
- Après utilisation, nettoyez le top punch et le lubrificateur pour maintenir leur performance.

Instructions d'élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Envisagez des options de recyclage pour les composants métalliques, le cas échéant.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation de ce produit, veuillez vous référer au point de contact du fabricant dans l'UE.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec les TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAEKO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4004. Priorisez toujours la sécurité et la conformité aux réglementations pertinentes. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr