

TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE - SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4526

[Rechargement](#) > [Fonte des Balles](#) > [Poussoirs Top Punch](#)

Poignées droites conçues pour s'adapter aux lubrificateurs Lyman et RCBS ainsi qu'aux balles SAECO.



Caractéristiques

- Nom: [SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4526](#)
- Fabricant: [SAECO](#)
- Référence: 100020333
- N° fabr.: 46547
- Poids du colis: 0.05kg
- Hauteur d'expédition: 5mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 114mm
- UPC: 611760465475

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAEKO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4526](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4526

Introduction

Merci d'avoir choisi les TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4526. Ce produit est conçu pour être utilisé avec les lubrificateurs Lyman et RCBS ainsi que les balles SAECO. Pour garantir une utilisation sécurisée et être en conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR), veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des mises à jour de rappel via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours un équipement de protection individuelle approprié (EPI), tel que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de ce produit.
- Ne dépassez pas les spécifications de charge ou de pression recommandées lors de l'utilisation des top punches.
- Assurez-vous que les top punches sont solidement fixés au lubrificateur avant l'opération.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir les risques électriques.
- Suivez toutes les instructions du fabricant concernant l'opération et l'entretien de votre lubrificateur.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que le lubrificateur est débranché et hors d'opération avant d'installer le top punch.
- Sélectionnez le top punch approprié pour votre type de balle SAECO.
- Alignez le top punch avec le point de montage du lubrificateur.
- Fixez solidement le top punch à l'aide du mécanisme de verrouillage fourni.

2. Utilisation :

- Branchez le lubrificateur et allumez-le.
- Chargez les balles SAECO dans le lubrificateur selon les instructions du fabricant.
- Faites fonctionner le lubrificateur conformément aux directives fournies dans son manuel.
- Surveillez attentivement le fonctionnement pour vous assurer que tout fonctionne correctement.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout top punch endommagé ou usé conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers. Apportez-le plutôt à une installation de recyclage ou d'élimination désignée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire concernant le produit, veuillez vous référer au point de contact du fabricant fourni avec l'emballage du produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec vos TOP PUNCHES LYMAN/RCBS STYLE SAECO TOP PUNCHES LYMAN/RCBS TYPE #4526. Merci de donner la priorité à la sécurité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr