

# TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS - TPS PRODUCTS TSR SUPER LOW STEEL RINGS 30MM

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Colliers](#)

Anneaux de la série TSR SL (Super-Bas). Offrant une solution de montage extrêmement basse pour des applications spéciales. Précisément usinés avec des tolérances maintenues à .0002", assurant un contact maximum entre la lunette et l'anneau. Maintient la lunette en toute sécurité contre le recul. Le capuchon à quatre vis vous permet d'aligner le réticule, de serrer le côté gauche du capuchon, puis le côté droit sans faire tourner la lunette. Les bords et coins arrondis aident à éviter les accrochages tout en offrant une apparence attrayante. Le grand écrou de serrage vous permet de torquer les anneaux sur les bases Mil-STD 1913 (Picatinny). Hauteur mesurée du haut de la base au centre de l'anneau.



## Caractéristiques

- Nom: [TPS PRODUCTS TSR SUPER LOW STEEL RINGS 30MM](#)
- Fabricant: [TPS PRODUCTS](#)
- Référence: 100020396
- N° fabr.: 32570
- Diamètre du tube de visée: 30mm
- Hauteur: .820"
- Matériau: Steel
- Style: Acier
- Taille: Super Bas
- Poids du colis: 0.181kg
- Hauteur d'expédition: 58mm
- Largeur d'expédition: 61mm
- Longueur d'expédition: 94mm
- UPC: 071611325707

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Anneaux TSR SUPER LOW PICATINNY](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Anneaux TSR SUPER LOW PICATINNY

## Introduction

Merci d'avoir choisi les Anneaux TSR SUPER LOW PICATINNY de TPS PRODUCTS. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation et une installation sûres de vos anneaux de lunette. Veuillez lire ce document attentivement avant utilisation pour éviter les dangers potentiels et assurer des performances optimales.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous de bien connaître tous les composants des Anneaux TSR SUPER LOW PICATINNY avant l'installation.
- Suivez toujours les instructions du fabricant lors de l'installation et de l'utilisation.
- Inspectez le produit pour tout défaut ou dommage visible avant utilisation. Ne pas utiliser si endommagé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Si vous rencontrez des problèmes ou avez des questions concernant la sécurité, demandez de l'aide à un professionnel qualifié.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Les Anneaux TSR SUPER LOW PICATINNY sont conçus pour être utilisés avec des tubes de lunette de 30 mm. Assurezvous de la compatibilité avant l'installation.
- Serrez toujours les vis de manière sécurisée pour éviter que la lunette ne bouge ou ne tourne pendant l'utilisation.
- Évitez de trop serrer les vis, car cela pourrait endommager les anneaux ou la lunette.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis, surtout après une utilisation intensive ou un recul.
- Ne modifiez ni n'altérez le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité et les performances.
- Soyez conscient du potentiel de recul lors de l'utilisation d'armes à feu de gros calibre. Assurezvous que la lunette est correctement fixée pour éviter les accidents.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation

- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris une clé dynamométrique et des tournevis appropriés.
- Assurezvous que la surface de montage est propre et exempte de débris.

### 2. Étapes d'Installation

- Alignez les Anneaux TSR SUPER LOW PICATINNY avec votre base Picatinny.
- Placez la lunette dans les anneaux, en vous assurant qu'elle est correctement positionnée.
- Ajustez les anneaux pour que la lunette soit de niveau et alignée avec votre point de visée.
- Fixez la lunette en serrant le capuchon à quatre vis. Commencez par serrer le côté gauche, puis le côté droit pour maintenir l'alignement.
- Utilisez une clé dynamométrique pour serrer l'écrou de serrage au couple spécifié pour les bases MilSTD 1913 (Picatinny).

### 3. Utilisation

- Une fois installé, vérifiez l'alignement du réticule et effectuez les ajustements nécessaires.
- Avant de tirer, assurezvous toujours que les anneaux sont sécurisés et qu'il n'y a pas de composants desserrés.

## Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers. Vérifiez les programmes de recyclage ou les sites de mise au rebut désignés pour les produits métalliques.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant les Anneaux TSR SUPER LOW PICATINNY, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter le support client pour obtenir de l'aide.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Une utilisation et un entretien appropriés des Anneaux TSR SUPER LOW PICATINNY amélioreront votre expérience de tir et garantiront votre sécurité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)