

# TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS - TPS PRODUCTS TSR SUPER LOW ALUMINUM RINGS 34MM

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Colliers](#)

Anneaux de la série TSR SL (Super-Bas). Offrant une solution de montage extrêmement basse pour des applications spéciales. Précisément usinés avec des tolérances maintenues à .0002", assurant un contact maximum entre la lunette et l'anneau. Maintient la lunette en toute sécurité contre le recul. Le capuchon à quatre vis vous permet d'aligner le réticule, de serrer le côté gauche du capuchon, puis le côté droit sans faire tourner la lunette. Les bords et coins arrondis aident à éviter les accrochages tout en offrant une apparence attrayante. Le grand écrou de serrage vous permet de torquer les anneaux sur les bases Mil-STD 1913 (Picatinny). Hauteur mesurée du haut de la base au centre de l'anneau.



## Caractéristiques

- Nom: [TPS PRODUCTS TSR SUPER LOW ALUMINUM RINGS 34MM](#)
- Fabricant: [TPS PRODUCTS](#)
- Référence: 100020399
- N° fabr.: 32595
- Diamètre du tube de visée: 34mm
- Hauteur: .950"
- Matériau: Aluminum
- Style: -
- Taille: Super Bas
- Poids du colis: 0.154kg
- Hauteur d'expédition: 57mm
- Largeur d'expédition: 57mm
- Longueur d'expédition: 95mm
- UPC: 071611325950

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS Guide de Sécurité pour le Consommateur](#)
- [À propos de nous](#)

# TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS Guide de Sécurité pour le Consommateur

## Introduction

Merci d'avoir acheté les TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS de TPS PRODUCTS. Ces anneaux sont conçus pour fournir une solution de montage sécurisée et basse pour votre lunette. Ce guide contient des instructions de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre de ce produit, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Inspectez régulièrement les anneaux pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant chaque utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Suivez toutes les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous toujours que la lunette est solidement fixée dans les anneaux avant utilisation.
- Faites attention lors du serrage des vis ; un serrage excessif peut endommager la lunette ou les anneaux.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions environnementales extrêmes (par exemple, chaleur excessive, humidité).
- Si les anneaux sont endommagés, cessez immédiatement de les utiliser et remplacezles.
- Ne tentez pas de modifier les anneaux ou leurs composants.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé dynamométrique et des tournevis appropriés.
- Assurezvous que la surface de montage est propre et exempte de débris.

### 2. Étapes d'Installation :

- Positionnez les anneaux sur le rail Picatinny, en vous assurant qu'ils sont correctement alignés.
- Fixez les anneaux au rail de manière lâche à l'aide des vis fournies.
- Placez la lunette dans les anneaux et ajustezla à la position souhaitée.
- Serrez d'abord le côté gauche du capuchon, puis le côté droit, en veillant à ce que la lunette ne tourne pas pendant le serrage.
- Utilisez le grand écrou de serrage pour torquer les anneaux selon les spécifications MilSTD 1913 (Picatinny).

### 3. Utilisation :

- Une fois installé, vérifiez l'alignement du réticule de la lunette.
- Assurezvous que toutes les vis sont bien serrées avant d'utiliser l'arme à feu.
- Vérifiez régulièrement la stabilité et le serrage du montage pendant l'utilisation.

## Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets en aluminium et en métal.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez de recycler le produit si possible pour minimiser l'impact environnemental.

## **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant les TSR SUPER LOW PICATINNY RINGS, veuillez consulter le site Web du fabricant ou le service clientèle pour obtenir de l'aide.

Merci d'avoir choisi TPS PRODUCTS. Votre sécurité est notre priorité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)