

TSR-W SUPER LOW PICATINNY/WEAVER RINGS - TPS PRODUCTS

TSR-W SUPER LOW ALUMINUM RINGS 30MM

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Colliers](#)

Anneaux de la série TSR-W SL (Super-Bas). Offrant une solution de montage extrêmement basse pour des applications spéciales. Précisément usinés avec des tolérances maintenues à .0002", assurant un contact maximum entre la lunette et l'anneau. Maintient la lunette en toute sécurité contre le recul. Le capuchon à quatre vis vous permet d'aligner le réticule, de serrer le côté gauche du capuchon, puis le côté droit sans que la lunette ne tourne. Les bords et coins arrondis aident à prévenir les accrochages tout en offrant une apparence attrayante. Grande noix de serrage vous permet de torquer les anneaux sur des bases de style Weaver ou Mil-STD 1913 (Picatinny). Hauteur mesurée du haut de la base au centre de l'anneau.



Caractéristiques

- Nom: [TPS PRODUCTS TSR-W SUPER LOW ALUMINUM RINGS 30MM](#)
- Fabricant: [TPS PRODUCTS](#)
- Référence: 100020403
- N° fabr.: 33680
- Diamètre du tube de visée: 30mm
- Hauteur: .820"
- Matériau: Aluminum
- Style: -
- Taille: Super Bas
- Poids du colis: 0.104kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 102mm
- UPC: 071611336802

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les ANNEAUX TSRW SUPER LOW PICATINNY/WEAVER](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les ANNEAUX TSRW SUPER LOW PICATINNY/WEAVER

Introduction

Merci d'avoir choisi les ANNEAUX TSRW SUPER LOW PICATINNY/WEAVER de TPS PRODUCTS. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation sûre de votre produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux spécifications du fabricant.
- Inspectez toujours le produit pour détecter tout dommage ou défaut avant utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour concernant les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Sécurité lors de l'installation :

- Assurezvous que tous les composants sont présents avant l'installation.
- Utilisez des outils appropriés pour éviter les blessures lors de l'installation.
- Suivez attentivement les instructions d'installation pour prévenir les accidents.

• Sécurité lors de l'utilisation :

- Assurezvous toujours que la lunette est solidement fixée pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.
- Soyez conscient du recul généré lors du tir et assurezvous que les anneaux maintiennent la lunette en toute sécurité.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis pour maintenir la stabilité pendant l'utilisation.

• Sécurité lors de l'élimination :

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Instructions d'Installation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé dynamométrique.
- Assurez-vous d'avoir un espace de travail propre et sec.

2. Montage des Anneaux :

- Placez les anneaux TSRW sur la base Picatinny ou Weaver.
- Alignez les anneaux avec le tube de la lunette pour un ajustement correct.

3. Serrage des Anneaux :

- Utilisez le capuchon à quatre vis pour serrer les anneaux.
- Serrez d'abord le côté gauche du capuchon, puis le côté droit pour garantir que la lunette ne tourne pas.
- Utilisez la grande noix de serrage pour fixer solidement les anneaux à la base.

4. Vérification Finale :

- Vérifiez que la lunette est correctement alignée et solidement fixée.
- Assurez-vous que toutes les vis sont serrées conformément aux spécifications du fabricant.

Instructions d'Utilisation

- Vérifiez toujours le montage avant chaque utilisation pour vous assurer que la lunette est sécurisée.
- Ajustez le réticule si nécessaire, en veillant à ce que les ajustements n'affectent pas le montage sécurisé de la lunette.
- Faites attention au recul lors du tir, car cela peut affecter la position de la lunette.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les ANNEAUX TSRW SUPER LOW conformément aux réglementations environnementales locales.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisé, envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est applicable.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec le produit. Assurez-vous d'avoir les détails de votre produit prêts lorsque vous demandez de l'aide.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre respect de ces directives contribuera à garantir une expérience sûre et agréable avec vos ANNEAUX TSRW SUPER LOW PICATINNY/WEAVER.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr