

TACTICAL TRIGGER - OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FOR 45CAL/10MM-BLACK

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Ensemble Détente](#) > [Pièces Détente](#) > [Détentes](#)

Le TAC Trigger d'Overwatch Precision est un remplacement direct à face plate pour votre déclencheur OEM. Chaque chaussure de déclencheur et onglet de sécurité est usiné aux États-Unis à partir d'un alliage d'aluminium 7075-T6, et fixé à une barre de déclenchement OEM Gen 3 plaquée NP3 par des goupilles à ressort en acier inoxydable 316. La chaussure de déclencheur et l'onglet de sécurité sont tous deux anodisés en dur de type III selon la norme MIL-A-8625. Le petit crochet d'indexation garantit un placement constant du doigt sur la détente, et la large face plate du déclencheur permet une pression arrière droite et auto-correctrice unique. La face plate réduit la portée du déclencheur de 0,24", ce qui en fait une option idéale pour les tireurs de petite taille. Le pré-déplacement a été réduit autant que possible sans compromettre les caractéristiques de sécurité de l'arme à feu, résultant en un bris net et précis, et une réduction du surdéplacement. Le plaquage NP3 de Robar offre une résistance à la corrosion pratiquement imperméable et un fonctionnement lisse, sans granules. Notez que le poids de la traction du déclencheur ne change pas par rapport au poids d'usine avec l'utilisation de ce déclencheur seul.



Caractéristiques

- Nom: [OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FOR 45CAL/10MM-BLACK](#)
- Fabricant: [OVERWATCH PRECISION](#)
- Référence: 100020733
- N° fabr.: 26322
- Finition: Aluminum
- Modèle: 20,20SF,21,21SF,29,30,40,41
- Style: Sans Modification
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.025kg
- Hauteur d'expédition: 30mm
- Largeur d'expédition: 72mm
- Longueur d'expédition: 105mm
- UPC: 815854020193

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [GUIDE DE SÉCURITÉ DU TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER POUR 45CAL/10MMBLACK](#)
- [À propos de nous](#)

GUIDE DE SÉCURITÉ DU TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER POUR 45CAL/10MMBLACK

Introduction

Merci d'avoir choisi le TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER. Ce guide fournit des instructions et des lignes directrices essentielles pour garantir l'utilisation et la manipulation sûres de votre nouvelle détente. Veuillez lire ce manuel attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée.
- Assurezvous de bien connaître le fonctionnement de votre arme à feu avant d'installer la détente.
- Utilisez uniquement des armes à feu compatibles, comme spécifié dans la description du produit.
- Gardez la détente et tous les composants de l'arme à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement votre arme à feu et votre détente pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilisez la détente uniquement à des fins prévues.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant l'installation.
- Évitez de placer votre doigt sur la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous d'avoir un bon arrièreplan lorsque vous utilisez votre arme à feu.
- Ne modifiez pas la détente ou l'arme à feu de manière non recommandée par le fabricant.
- Si vous rencontrez des dysfonctionnements, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.
- Ne pas utiliser la détente dans des conditions humides ou excessivement sales sans nettoyage approprié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Instructions d'Installation :

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez la détente d'origine de l'arme à feu conformément aux instructions du fabricant.
- Insérez le Overwatch Precision TAC Trigger dans le boîtier de détente OEM.
- Fixez la détente à l'aide des goupilles à ressort en acier inoxydable 316 fournies.
- Assurezvous que la détente est correctement placée et fonctionne correctement avant de réassembler l'arme à feu.

2. Instructions d'Utilisation :

- Familiarisezvous avec le design plat de la détente pour un meilleur placement du doigt.
- Pratiquez un contrôle approprié de la détente en appliquant une pression arrière droite.
- Maintenez une prise constante et un placement du doigt pour des performances optimales.
- Pratiquez régulièrement des techniques de manipulation et de tir sûres dans un stand de tir contrôlé.

Instructions d'Élimination

- Éliminez la détente et tout emballage associé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas la détente dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si la détente est endommagée ou n'est plus utilisable, contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour des options d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies dans l'emballage du produit ou sur le site Web du fabricant.

En suivant ces lignes directrices et instructions, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de votre TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation responsable de votre arme à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr