

AR-15 UPPER RECEIVER & BUFFER TUBE JAG - TCS AR-15, M4, M16 UPPER RECIEVER AND BUFFER TUBE JAG

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Tire-Chiffons](#)

Le jag de nettoyage TCS Ar-15, M16, M4 est spécialement conçu pour nettoyer le Upper Receiver et le Buffer Tube de ces armes. Fabriqué avec fierté aux États-Unis, ces jags pour patches pressent le patch traité avec un solvant contre le upper receiver ou le buffer tube pour éliminer mécaniquement les débris qui pourraient nuire au bon fonctionnement de votre arme. Ces jags sont les seuls sur le marché conçus pour nettoyer les Upper Receivers et Buffer Tubes AR-15. Ces jags pour patches fonctionnent avec les découpes interrompues dans le récepteur AR-15 et maintiennent le patch pendant le processus de nettoyage. "La preuve est sur le patch". En plus de nettoyer, ce jag est également utilisé pour lubrifier le Upper Receiver. Le jag s'adapte à toutes les tiges standard avec des filetages 5/16x27. Construction en aluminium anodisé. Anneaux O résistants aux solvants. S'adapte aux tiges de fusil de chasse standard. Diamètre correct pour les Buffer tubes et upper receivers AR-15. 3 anneaux O. Filetages 5/16x27.



Caractéristiques

- Nom: [TCS AR-15, M4, M16 UPPER RECIEVER AND BUFFER TUBE JAG](#)
- Fabricant: [TCS](#)
- Référence: 100020857
- N° fabr.: JAR15
- Calibre: 22 Caliber (.223-.224)
- Poids du colis: 0.032kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 178mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le TCS AR15 Upper Receiver & Buffer Tube Jag](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le TCS AR15 Upper Receiver & Buffer Tube Jag

Introduction

Merci d'avoir choisi le TCS AR15 Upper Receiver & Buffer Tube Jag. Ce produit est conçu pour vous aider à nettoyer et à entretenir vos armes AR15, M4 et M16. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous d'utiliser le TCS AR15 Upper Receiver & Buffer Tube Jag en suivant ces directives :
 - Utilisez toujours le jag conformément aux instructions du fabricant.
 - Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
 - Inspectez le jag avant chaque utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
 - N'utilisez pas le jag à d'autres fins que celles prévues.
 - Portez toujours une protection oculaire appropriée lors du nettoyage des armes à feu.
 - Gardez les solvants et produits chimiques de nettoyage à l'écart des enfants et des animaux de compagnie.
 - Éliminez les patches et solvants usagés conformément aux réglementations locales.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque vous utilisez le TCS AR15 Upper Receiver & Buffer Tube Jag :
 - Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre avant de nettoyer.
 - N'appliquez pas une force excessive lors de l'insertion ou du retrait du jag de l'arme à feu.
 - Évitez d'utiliser le jag avec des tiges de nettoyage ou des accessoires incompatibles.
 - Utilisez uniquement des solvants de nettoyage approuvés qui sont compatibles avec les matériaux de votre arme à feu et du jag.
 - Ne laissez pas le jag sans surveillance pendant son utilisation.
 - Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'entretien et le nettoyage des armes à feu.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

- Pour installer et utiliser le TCS AR15 Upper Receiver & Buffer Tube Jag, suivez ces étapes :

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemblez tous les matériaux de nettoyage nécessaires, y compris les patches et le solvant.

2. Installation :

- Fixez le jag à une tige de nettoyage standard avec des filetages 5/16x27.
- Assurez-vous qu'il est solidement fixé avant utilisation.

3. Processus de Nettoyage :

- Traitez un patch de nettoyage avec un solvant approprié.
- Insérez le patch dans le jag.
- Insérez délicatement le jag dans le upper receiver ou le buffer tube.
- Déplacez le jag d'avant en arrière doucement pour frotter les surfaces.
- Retirez soigneusement le jag et le patch.

4. Lubrification :

- Après le nettoyage, vous pouvez également utiliser le jag pour appliquer un lubrifiant sur le upper receiver.

5. Après Utilisation :

- Nettoyez le jag et rangez-le dans un endroit sûr.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les patches de nettoyage et les solvants usagés conformément aux réglementations environnementales locales.
- Ne les jetez pas dans les déchets ménagers ordinaires, sauf si cela est autorisé.
- Suivez les directives locales pour l'élimination des déchets dangereux si applicable.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question liée à la sécurité et à l'utilisation du TCS AR15 Upper Receiver & Buffer Tube Jag, veuillez contacter le point de contact désigné de l'UE pour obtenir de l'aide.

En respectant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace avec votre TCS AR15 Upper Receiver & Buffer Tube Jag. Merci de votre engagement envers la sécurité et l'entretien des armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr