

AR-15 GEN II EXTENDED MAGAZINE RELEASES - ODIN WORKS INC.

AR-15 GEN II EXTENDED MAGAZINE RELEASE FLAT DARK EARTH

[Pièces carabine](#) > [Pièces du boîtier de culasse](#) > [Pièces Magasin](#) > [Verrous de magasin](#)

Une libération de chargeur étendue compatible avec le levier BAD de Magpul

Bien que la première génération de la libération de chargeur étendue ODIN Works XMR ait été un énorme succès, un grand nombre de propriétaires de AR ont demandé une version de la libération compatible avec le levier BAD de Magpul. Maintenant, avec la version Gen II de sa libération de chargeur XMR, ODIN Works offre aux passionnés de AR d'aujourd'hui exactement ce qu'ils ont demandé. Chaque libération de chargeur étendue ODIN Works XMR est usinée à partir d'aluminium 6061 et est conçue pour fournir une surface de bouton-poussoir plus grande, ce qui rend le relâchement des chargeurs plus rapide et plus facile que jamais. Cette libération présente la découpe en boomerang d'ODIN et l'installation ne prend que quelques minutes. La libération s'adapte aux fusils de style AR-15 et AR 308.



Caractéristiques

- Nom: [ODIN WORKS INC. AR-15 GEN II EXTENDED MAGAZINE RELEASE FLAT DARK EARTH](#)
- Fabricant: [ODIN WORKS INC.](#)
- Référence: 100022682
- N° fabr.: ACC-XMR2-FDE
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.181kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 856205005483

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Libérations de Chargeur Étendues AR15 GEN II](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Libérations de Chargeur Étendues AR15 GEN II

Introduction

Merci d'avoir choisi la libération de chargeur étendue AR15 GEN II par ODIN Works Inc. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en fournissant une surface de boutonpoussoir plus grande pour un relâchement de chargeur plus rapide et plus facile. Pour assurer votre sécurité et le bon fonctionnement du produit, veuillez lire et suivre attentivement ce guide de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Traitez toujours toutes les armes à feu comme si elles étaient chargées.
- Assurezvous que l'arme est toujours pointée dans une direction sûre.
- Gardez votre doigt en dehors de la gâchette jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Rangez les armes à feu et les munitions en toute sécurité, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement votre arme et ses accessoires pour déceler l'usure ou les dommages.
- Utilisez uniquement des accessoires compatibles spécifiquement conçus pour votre modèle d'arme.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités locales.
- Restez informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que la libération de chargeur est correctement installée avant utilisation.
- Ne forcez pas la libération de chargeur ; si elle ne fonctionne pas en douceur, consultez un armurier qualifié.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors du relâchement du chargeur pour prévenir les blessures ou les dommages à l'arme.
- Gardez vos mains et vos doigts éloignés du puits de chargeur lors du relâchement du chargeur.
- Utilisez le produit uniquement conformément aux instructions du fabricant.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

Étapes d'Installation

1. **Rassemblez les Outils** : Vous aurez besoin d'un petit tournevis plat ou d'un outil approprié pour l'installation.
2. **Videz l'Arme** : Assurezvous que l'arme est déchargée et que la chambre est vide.
3. **Retirez la Libération de Chargeur Existante** :
 - Localisez le bouton de libération de chargeur sur votre AR15.
 - Utilisez le tournevis pour pousser le goupillon et faites pivoter la libération dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'elle se libère.
4. **Installez la Nouvelle Libération de Chargeur** :
 - Alignez la libération de chargeur étendue ODIN Works XMR avec le trou de montage.
 - Poussez la libération en place et faitesla pivoter dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle se verrouille solidement.
 - Assurezvous que le goupillon est correctement en place.
5. **Testez la Libération** :
 - Vérifiez que la libération de chargeur fonctionne en douceur en appuyant plusieurs fois dessus.
 - Assurezvous qu'elle libère le chargeur sans obstruction.

Instructions d'Utilisation

- Pour libérer le chargeur, appuyez fermement sur le bouton de libération de chargeur étendu avec votre pouce.
- Assurezvous que l'arme est pointée dans une direction sûre lors du relâchement du chargeur.
- Après avoir libéré le chargeur, inspectez visuellement la chambre pour confirmer qu'elle est vide.

Instructions de Mise au Rebut

- Jetez le produit conformément aux réglementations locales sur le recyclage des métaux.
- Ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, apportez-le à un centre de recyclage désigné.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la libération de chargeur étendue AR15 GEN II, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter votre distributeur local pour obtenir de l'aide.

En suivant ces lignes directrices et instructions, vous contribuerez à assurer votre sécurité et le bon fonctionnement de votre arme à feu. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr