

IO TRIJICON® MRO COVERS - TANGODOWN TRIJICON MRO COVER, BLACK

[Optiques](#) > [Accessoires Optique](#) > [Caches de Protection pour Lunettes](#)

Protège Votre Optique Dans Des Conditions Extrêmes

L'armure de protection Tangodown iO garde votre optique Trijicon MRO protégée des environnements les plus rudes et des conditions météorologiques difficiles. Les capuchons d'objectif ajustés de l'élégante armure de protection Tangodown iO s'emboîtent pour éliminer les mouvements lorsque vous êtes en déplacement et les maintiennent hors du chemin pendant que vous tirez. Ouvrez ou fermez les capuchons à la main. Résistante aux solvants, huiles et aux UV. S'adapte uniquement aux optiques Trijicon™ MRO. Fabriquée en un matériau en polyuréthane presque indestructible, l'armure de protection Tangodown iO supporte la plupart des peintures en spray et le processus de hydro-dip. Disponible en noir ou en Flat Dark Earth (FDE).



Caractéristiques

- Nom: [TANGODOWN TRIJICON MRO COVER, BLACK](#)
- Fabricant: [TANGODOWN](#)
- Référence: 100023865
- N° fabr.: IO-002 BLK
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 53mm
- Largeur d'expédition: 155mm
- Longueur d'expédition: 119mm
- UPC: 955728100924

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour les Caches de Protection IO TRIJICON® MRO TANGODOWN](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour les Caches de Protection IO TRIJICON® MRO TANGODOWN

Introduction

Merci d'avoir choisi l'armure de protection Tangodown iO pour votre optique Trijicon MRO. Ce produit est conçu pour protéger votre optique des environnements difficiles et des conditions météorologiques sévères. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

Pour garantir votre sécurité et la longévité de votre armure de protection Tangodown iO, veuillez respecter les directives suivantes :

- Inspectez toujours le produit avant utilisation pour détecter tout dommage visible.
- Assurezvous que les capuchons d'objectif sont bien fixés avant de vous déplacer ou de tirer.
- Éloignez le produit des sources de chaleur extrêmes et des flammes nues.
- Rangez le produit dans un endroit sec et frais lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Signalez toute condition dangereuse ou défaut de produit aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

Lorsque vous utilisez l'armure de protection Tangodown iO, veuillez suivre ces précautions de sécurité spécifiques :

- Utilisez le produit uniquement pour son usage prévu, c'est à dire protéger les optiques Trijicon MRO.
- Évitez d'exposer le produit à des produits chimiques agressifs, des solvants ou des huiles qui pourraient dégrader le matériau.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer le produit de quelque manière que ce soit.
- Assurezvous que les capuchons d'objectif sont ouverts ou fermés avec précaution pour éviter d'endommager l'optique.
- Soyez attentif à votre environnement et assurezvous d'un cadre de tir sûr.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Pour installer et utiliser correctement l'armure de protection Tangodown iO, suivez ces étapes :

1. Installation :

- Retirez l'armure de protection Tangodown iO de son emballage.
- Alignez l'armure de protection avec votre optique Trijicon MRO.
- Appuyez doucement sur l'armure pour qu'elle s'adapte parfaitement à l'optique.
- Assurezvous que les capuchons d'objectif sont bien fixés pour éviter qu'ils ne tombent pendant l'utilisation.

2. Utilisation :

- Pour ouvrir les capuchons d'objectif, tirezles simplement vers l'extérieur de l'optique.
- Pour fermer les capuchons d'objectif, poussezles en place jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'ouverture ou de la fermeture des capuchons pour prévenir tout dommage.
- Vérifiez régulièrement l'ajustement de l'armure pour vous assurer qu'elle reste bien en place pendant l'utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

Lorsque vous devez vous débarrasser de votre armure de protection Tangodown iO, veuillez suivre ces instructions de mise au rebut :

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales en matière de gestion des déchets.
- Ne pas incinérer le produit, car cela pourrait libérer des substances nocives.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, envisagez des options de recyclage si disponibles dans votre région.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou soutien supplémentaire concernant l'armure de protection Tangodown iO, veuillez contacter le fabricant ou votre point de vente. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre de votre armure de protection Tangodown iO et protéger efficacement votre optique Trijicon MRO. Merci de votre attention à la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr