

# SLIDE COMPLETION KIT FOR GLOCK® GEN 3 - SHADOW SYSTEMS

## SLIDE COMPLETION KIT FOR GLOCK® GEN 3

[Home](#)

Le kit de finition de glissière Shadow Gunworks comprend tout ce dont vous avez besoin pour améliorer votre pistolet Glock Gen 3 à petit cadre en 9 mm ou si vous souhaitez construire votre propre glissière Gen 3 en 9 mm depuis le début. Ce kit contient : un percuteur en acier inoxydable 17-4, un ressort de percuteur, un espaceur de percuteur, des coupelles de ressort de percuteur, un ressort de percuteur en acier inoxydable 302, un percuteur de sécurité nitruré 4140, un ressort de sécurité de percuteur en acier inoxydable 302, un extracteur standard, un dépressoir d'extracteur nitruré 4140, un plongeur de dépressoir d'extracteur, un ressort de plongeur de dépressoir d'extracteur, un roulement à ressort, et un manchon de canal de percuteur. Compatible avec les Glock 17, 19, 26, 34.



### Caractéristiques

- Nom: SHADOW SYSTEMS SLIDE COMPLETION KIT FOR GLOCK® GEN 3
- Fabricant: SHADOW SYSTEMS
- Référence: 100024234
- N° fabr.: SGK-1004
- Modèle: 17,19,26,34
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.02kg
- Hauteur d'expédition: 6mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 178mm
- UPC: 853687007677

### Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le KIT DE FINITION DE GLISSIÈRE POUR GLOCK® GEN 3](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour le KIT DE FINITION DE GLISSIÈRE POUR GLOCK® GEN 3

## Introduction

Merci d'avoir choisi le KIT DE FINITION DE GLISSIÈRE POUR GLOCK® GEN 3. Ce guide fournit des instructions et des directives de sécurité essentielles pour assurer une utilisation sûre du produit. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

## Directives générales de sécurité

- Assurezvous que tous les composants sont compatibles avec votre modèle spécifique de pistolet Glock.
- Manipulez toujours les armes à feu et les composants d'arme avec précaution.
- Gardez le kit et tous ses composants hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Vérifiez régulièrement tout signe d'usure ou de dommage sur les composants avant utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Portez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous travaillez avec des composants d'arme pour protéger vos yeux.
- Utilisez le kit dans un endroit bien ventilé pour éviter d'inhaler de la poussière ou des particules.
- Ne modifiez aucun composant audelà de l'utilisation prévue spécifiée dans ce guide.
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant de commencer toute installation ou maintenance.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et l'utilisation des armes à feu.

## Instructions d'installation et d'utilisation

### 1. Préparation

- Rassemblez tous les outils et composants nécessaires du kit.
- Assurezvous que votre espace de travail est propre et organisé.

### 2. Étapes d'installation

- Retirez la glissière de votre pistolet Glock.
- Installez soigneusement le Firing Pin en acier inoxydable 174 dans la glissière.
- Insérez l'espacer de percuteur et ensuite les coupelles de ressort de percuteur.
- Suivez avec le ressort de percuteur en acier inoxydable 302.
- Installez le percuteur de sécurité nitruré 4140.
- Placez le ressort de sécurité de percuteur en acier inoxydable 302 à sa position désignée.
- Installez l'extracteur standard et le dépresseur d'extracteur nitruré 4140.
- Assurezvous que le ressort de dépresseur d'extracteur est correctement positionné.
- Insérez le roulement à ressort et le manchon de canal de percuteur dans la glissière.

### 3. Vérifications finales

- Vérifiez que tous les composants sont correctement installés et fonctionnent correctement.
- Réassemblez la glissière sur l'arme à feu et effectuez un contrôle de fonctionnement pour garantir le bon fonctionnement.
- Rangez l'arme à feu dans un endroit sûr lorsqu'elle n'est pas utilisée.

## Instructions d'élimination

- Éliminez tout composant inutilisé ou endommagé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les composants d'armes à feu dans les déchets ménagers ordinaires.
- Consultez les autorités locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant le KIT DE FINITION DE GLISSIÈRE POUR GLOCK® GEN 3, veuillez vous référer à votre revendeur local ou distributeur autorisé pour obtenir de l'aide.

Merci de votre attention à la sécurité et d'avoir choisi notre produit.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)