

AR .308 EFAB HYBRID MUZZLE BRAKE 30 CAL - PRECISION ARMAMENT EFAB HYBRID MUZZLE BRAKE 30 CAL 5/8-24 SS IONBOND

[Pièces carabine](#) > [Dispositifs Frein de Bouche](#) > [Compensateurs & Freins de Bouche](#)

Réduction Optimum du Recul & Suppression du Flash

Le frein de bouche EFAB de Precision Armament combine un contrôle supérieur du recul avec une suppression efficace du flash, même sur des canons aussi courts que 10 pouces. La technologie EFAB™ en attente de brevet utilise une série de buses d'expansion divergentes pour diffuser et refroidir les gaz de combustion, ce qui permet une réduction maximale du recul avec un minimum de concussion à l'arrière et sur les côtés du tireur. Section inférieure fermée pour moins de signature de poussière lors du tir à plat. Usiné avec précision à partir d'acier inoxydable traité thermiquement. Revêtement CrCN haute température Ionbond avancé pour une durabilité extrême. S'adapte aux fusils .308/7.62mm avec des filetages 5/8-24. Comprend un trou pilote pour un ancrage permanent afin de ramener les canons de 14,5" à une longueur légale. Le système d'alignement Accu-Washer™ est requis pour l'installation. Le frein de bouche EFAB de Precision Armament est usiné à partir d'acier inoxydable traité thermiquement, garantissant une fiabilité à long terme.



Caractéristiques

- Nom: [PRECISION ARMAMENT EFAB HYBRID MUZZLE BRAKE 30 CAL 5/8-24 SS IONBOND](#)
- Fabricant: [PRECISION ARMAMENT](#)
- Référence: 100024318
- N° fabr.: A04488
- Calibre: 30 Caliber (.308)
- Filetages: 5/8-24
- Finition: Matte Noir
- Matériau: Stainless Steel
- Type d'arme: AR .308
- Poids du colis: 0.136kg
- Hauteur d'expédition: 36mm
- Largeur d'expédition: 36mm
- Longueur d'expédition: 71mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Frein de Bouche AR .308 EFAB Hybrid](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Frein de Bouche AR .308 EFAB Hybrid

Introduction

Merci d'avoir choisi le frein de bouche AR .308 EFAB Hybrid de Precision Armament. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant un contrôle supérieur du recul et une suppression efficace du flash. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et appropriée.

Directives Générales de Sécurité

- Traitez toujours chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Assurezvous que le frein de bouche est compatible avec votre arme avant l'installation.
- Gardez le frein de bouche hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Portez toujours des protections oculaires et auditives appropriées lors du tir.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous d'un espace de tir sûr.
- Inspectez régulièrement votre frein de bouche pour détecter des signes d'usure ou de dommage.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les accessoires d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Risques Potentiels :

- Recul : Le frein de bouche réduit le recul mais ne l'élimine pas. Maintenez toujours une prise ferme sur votre arme.
- Signature de Poussière : La section inférieure fermée réduit la signature de poussière mais peut toujours produire des débris. Assurezvous d'un espace de tir dégagé.
- Chaleur : Le frein de bouche peut devenir chaud pendant l'utilisation. Laissezle refroidir avant de le manipuler.

• Éviter les Risques :

- Utilisez le frein de bouche uniquement sur les armes à feu pour lesquelles il est conçu.
- Ne modifiez ni n'altérez le frein de bouche de quelque manière que ce soit.
- Assurezvous que le frein de bouche est solidement fixé avant de tirer.
- Ne tirez pas dans des espaces clos sans ventilation appropriée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurezvous que votre arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Nettoyez les filetages du canon de votre fusil pour enlever toute débris.
- Alignez le frein de bouche avec les filetages et vissezle sur le canon dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Utilisez le trou pilote pour un ancrage permanent si nécessaire pour respecter la longueur légale du canon.
- Utilisez le système d'alignement AccuWasher™ pour une installation correcte.

2. Utilisation :

- Après l'installation, vérifiez que le frein de bouche est bien fixé.
- Lorsque vous êtes prêt à tirer, adoptez une position de tir stable.
- Tirez de manière contrôlée, permettant au frein de bouche de fonctionner comme prévu.
- Après utilisation, inspectez le frein de bouche pour tout signe de dommage ou d'usure.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du frein de bouche conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé et ne peut pas être réutilisé, envisagez de recycler les composants métalliques lorsque cela est applicable.
- Ne jetez pas le frein de bouche dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou la performance du produit, veuillez contacter votre distributeur local ou consulter le site Web du fabricant pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre frein de bouche AR .308 EFAB Hybrid. Merci de votre attention à la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr