

MFR XS FREE FLOAT M-LOK HANDGUARD - DANIEL DEFENSE MFR XS HANDGUARD FREE FLOAT ALUMINUM 15" BLACK

[Pièces carabine](#) > [Build Kits](#) > [Gardes Main & Rails](#)

Manipulation Facile & Beaucoup d'Espace pour les Accessoires

Le garde-main flottant MFR XS M-LOK de Daniel Defense combine le populaire système de fixation d'accessoires M-LOK avec d'excellentes économies de poids, ainsi qu'un refroidissement et une ergonomie supérieurs. Daniel Defense utilise un système unique de fixation par boulons qui vous permet d'attacher le MFR XS à un écrou de canon standard AR-15, ce qui aide à garder le diamètre extérieur de ce garde-main au minimum, le rendant facile à saisir et vous aidant à contrôler votre fusil. Le garde-main MFR XS M-LOK de Daniel Defense offre sept rangées de points de fixation M-LOK sur les côtés et le dessous, ainsi qu'un rail supérieur MIL-STD 1913 Picatinny ininterrompu. Intégrés dans les rails gauche et droit se trouvent des points de fixation ambidextres pour attacher un QD pushbutton sling swivel. Finition anodisée Type III en aluminium 6061 T6 usiné avec des fixations de spécification militaire de Grade 8. Onglets anti-rotation pour maintenir le garde-main aligné avec le récepteur. Le garde-main MFR XS M-LOK de Daniel Defense peut être utilisé avec un bloc de gaz bas profil fixé sur des systèmes de gaz de pistolet, carabine, longueur intermédiaire ou longueur de fusil.



Caractéristiques

- Nom: [DANIEL DEFENSE MFR XS HANDGUARD FREE FLOAT ALUMINUM 15" BLACK](#)
- Fabricant: [DANIEL DEFENSE](#)
- Référence: 100024356
- N° fabr.: 01-107-16044
- Couleur: Noir
- Longueur: 15
- Matériau: Aluminum
- Style: M-LOK
- Type: Free Float
- Poids du colis: 0.66kg
- Hauteur d'expédition: 95mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 432mm
- UPC: 815604019767

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour le Gardemain MFR XS Free Float MLOK](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour le Gardemain MFR XS Free Float MLOK

Introduction

Merci d'avoir choisi le gardemain MFR XS Free Float MLOK de Daniel Defense. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre arme à feu tout en garantissant la sécurité lors de son utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour comprendre comment utiliser, installer et éliminer le produit en toute sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le gardemain est compatible avec votre arme à feu avant l'installation.
- Manipulez toujours les armes à feu avec soin, en les considérant comme si elles étaient chargées.
- Gardez le gardemain et tous les accessoires d'arme à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le gardemain pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les accessoires d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassiez pas les limites de poids recommandées par le fabricant pour les accessoires sur le gardemain.
- Assurezvous que tous les accessoires MLOK sont solidement fixés avant utilisation.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez l'arme à feu équipée de ce gardemain.
- Utilisez un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de protection et des protections auditives, lors du tir.
- Si vous rencontrez des dysfonctionnements lors de l'utilisation du gardemain, cessez immédiatement l'utilisation et inspectez pour détecter des problèmes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et que la sécurité est engagée.
- Retirez le gardemain existant en desserrant l'écrou de canon.
- Alignez le gardemain MFR XS avec l'écrou de canon et pressezle en place.
- Fixez le gardemain à l'aide des fixations de spécification militaire de Grade 8 fournies.
- Assurezvous que les onglets antirotation sont correctement alignés avec le récepteur.
- Refitez tous les accessoires nécessaires, en vous assurant qu'ils sont bien sécurisés.

2. Utilisation

- Vérifiez toujours le gardemain et l'arme à feu pour un bon fonctionnement avant chaque utilisation.
- Lors du tir, maintenez une prise correcte sur le gardemain pour assurer le contrôle de l'arme à feu.
- Ajustez les accessoires si nécessaire pour le confort et les performances.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le gardemain conformément aux réglementations locales.
- Si le gardemain est endommagé ou n'est plus utilisable, envisagez de recycler le matériau en aluminium là où des installations existent.
- Ne jetez pas le gardemain dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du gardemain MFR XS Free Float MLOK, veuillez contacter le fabricant ou votre revendeur local pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre gardemain MFR XS Free Float MLOK. N'oubliez pas de toujours donner la priorité à la sécurité et au respect des lois locales.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr