

ACTION ENHANCEMENT TRIGGER W/GEN 3 TRIGGER BAR FOR GLOCK® - APEX TACTICAL SPECIALTIES INC ACT ENHANCEMENT TRIGGER W/GEN 3 TRIGGER BAR FOR GLOCK-BLUE

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Ensemble Déten](#)te > [Pièces Déten](#)te > [Déten](#)tes

La détente d'amélioration de l'action Apex Tactical pour Glock® est un remplacement direct de la détente en polymère d'origine. Elle réduit le pré-déplacement, le déplacement total de la détente et la distance de réinitialisation, tout en offrant une prise en main et une réinitialisation fluides, avec un déclenchement net. Résultats attendus : Remplacement direct de la détente en polymère d'origine. Améliore la prise en main et la réinitialisation. Réduit le pré-déplacement de la détente, le déplacement total et la distance de réinitialisation. Déclenchement net. La sécurité pivotante centrale maintient les valeurs de sécurité d'origine. Détente uniquement. Nécessite l'utilisation de la barre de détente Gen 3 d'origine du client (et le retrait de la détente d'origine) ou l'installation sur une barre de détente d'origine achetée séparément (REMARQUE : le retrait de la détente d'origine de la barre de détente nécessite le remplacement de l'ensemble complet pour revenir à l'état d'origine). Non compatible avec la barre de détente Gen 4 ou les Glocks Gen 5.



Caractéristiques

- Nom: [APEX TACTICAL SPECIALTIES INC ACT ENHANCEMENT TRIGGER W/GEN 3 TRIGGER BAR FOR GLOCK-BLUE](#)
- Fabricant: [APEX TACTICAL SPECIALTIES INC](#)
- Référence: 100025319
- N° fabr.: 102-170
- Finition: Blue
- Modèle: 39,38,17,22,33,17L,34,32,24,35,23,26,19,37,31,27
- Style: Compétition,Amélioré
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.032kg
- Hauteur d'expédition: 21mm
- Largeur d'expédition: 92mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 854263007333

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de sécurité pour la détente d'amélioration de l'action](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de sécurité pour la détente d'amélioration de l'action

Introduction

Merci d'avoir choisi la détente d'amélioration de l'action Apex Tactical pour Glock®. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en optimisant la performance de la détente. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité fournies dans ce guide pour garantir une utilisation correcte et minimiser tout risque potentiel.

Directives de sécurité générales

- Traitez toujours chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Assurez-vous que l'arme est toujours pointée dans une direction sûre.
- Gardez votre doigt hors de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous qu'aucune personne n'est dans votre ligne de tir.
- Rangez votre arme et vos accessoires en toute sécurité, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement votre arme et vos accessoires pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Suivez toutes les instructions du fabricant et les lois locales concernant les modifications d'armes à feu.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- La détente d'amélioration de l'action est conçue pour être utilisée avec les modèles Glock® 37, 39, 17, 17L, 19, 22, 23, 24, 34, 35, 26, 27, 31, 32, 33 et 38.
- Cette détente n'est pas compatible avec les modèles Glock® Gen 4 ou Gen 5.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Soyez prudent lors de la manipulation de la barre de détente et de l'assemblage de la détente pour éviter les blessures.
- Ne tentez pas d'installer la détente si vous n'êtes pas familier avec le démontage et le remontage des armes à feu.
- En cas de doute, demandez l'aide d'un armurier qualifié ou d'un expert en armes à feu.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation

- Assurezvous que votre Glock® est déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Rassemblez les outils nécessaires, y compris un outil à poinçon, et tout autre outil recommandé par le fabricant.

2. Démontage

- Retirez la glissière du cadre du Glock®.
- Retirez la détente d'origine en suivant les instructions de démontage du fabricant.
- Remarque : Le retrait de la détente d'origine de la barre de détente nécessite le remplacement de l'assemblage complet pour revenir à l'état d'origine.

3. Installation de la détente d'amélioration de l'action

- Insérez la nouvelle détente d'amélioration de l'action dans la barre de détente.
- Assurezvous que la détente est correctement positionnée et alignée.
- Réassemblez l'arme, en vous assurant que tous les composants sont solidement en place.

4. Test

- Une fois la détente installée, effectuez un contrôle de fonctionnement pour garantir un bon fonctionnement.
- Vérifiez que le mouvement est fluide et que la réinitialisation est correcte, et confirmez que le déclenchement est net.

5. Entretien régulier

- Inspectez périodiquement la détente et ses composants pour détecter toute usure ou dommage.
- Nettoyez le mécanisme de la détente dans le cadre de votre routine d'entretien régulière des armes à feu.

Instructions de mise au rebut

- Disposez de toutes les pièces anciennes ou endommagées conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les composants d'armes à feu dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité et ces directives, vous pouvez améliorer votre expérience de tir tout en garantissant une utilisation sûre et responsable de l'arme à feu. Priorisez toujours la sécurité et demandez une assistance professionnelle si vous n'êtes pas sûr de certaines procédures. Merci d'avoir choisi la détente d'amélioration de l'action Apex Tactical pour votre Glock®.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr