

# RUGER® MARK SERIES "SHADOW" PICATINNY RAIL - TANDEMKROSS

## RUGER MK SERIES "SHADOW" PICATINNY RAIL-GREY

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Arme de Poing](#)

### Offre Plus d'Options de Montage d'Optiques - Ne Gêne Pas l'Esthétique de l'Arme

Le rail Picatinny Shadow de Tandemkross pour les pistolets Ruger® Mark series et 22/45™ vous offre une plus grande flexibilité dans le choix de votre optique et dans son positionnement sur votre pistolet. Huit fentes transversales MIL-STD Picatinny vous donnent beaucoup de marge pour positionner un point rouge ou un autre viseur pour un soulagement optimal des yeux. Autres caractéristiques du rail Picatinny Shadow : Découpe sur le dessous minimisant le risque d'interférence avec les douilles éjectées Plus court, plus élancé et plus esthétique que le rail optique d'origine Solide et sécurisé - aluminium usiné de précision, finition anodisée dure Vis de montage incluses Disponible en noir mat ou gris mat pour s'accorder - ou contraster avec - la finition de votre arme Tandemkross a conçu le rail Picatinny Shadow pour que vous puissiez l'installer sur votre pistolet Ruger® Mark series ou 22/45™ sans retirer les viseurs "en fer" de votre arme. Avec un montage à dégagement rapide sur votre optique, vous pouvez revenir à la visée avec les viseurs en fer en quelques secondes. Le rail Picatinny Shadow s'adapte aux récepteurs d'origine percés et filetés sur les pistolets Ruger® .22 LR suivants : Mark II™ Mark II™ 22/45™ Mark III™ Mark III™ 22/45™ Mark III™ 22/45™ Lite Mark IV™ Target Mark IV™ Hunter Mark IV™ Competition Mark IV™ 22/45™ Lite



### Caractéristiques

- Nom: [TANDEMKROSS RUGER MK SERIES "SHADOW" PICATINNY RAIL-GREY](#)
- Fabricant: [TANDEMKROSS](#)
- Référence: 100025730
- N° fabr.: TK05N0014GRY1
- Couleur: Gris
- Matériau: Aluminium
- Modèle: Mark II, Mark IV, 22/45, Mark III, Mark I
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Picatinny
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 102mm
- UPC: 769498483749

### Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le Rail Picatinny Shadow Tandemkross](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité du Produit pour le Rail Picatinny Shadow Tandemkross

## Introduction

Merci d'avoir choisi le rail Picatinny Shadow de Tandemkross pour votre pistolet Ruger® Mark series ou 22/45™. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles afin d'assurer une utilisation sécurisée et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'installer ou d'utiliser le rail.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'intégrité du rail et des vis de montage.
- Ne modifiez pas le rail ou ses composants.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Signalez tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.
- Consultez régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Assurez-vous que le rail est correctement installé avant d'utiliser votre pistolet.
- **Montage de l'Optique** : Utilisez uniquement des optiques compatibles avec le rail Picatinny.
- **Visée** : Familiarisez-vous avec les viseurs en fer de votre arme avant d'utiliser le rail.
- **Manipulation de l'Arme** : Ne manipulez jamais votre pistolet avec le rail installé si vous n'êtes pas sûr de son bon fonctionnement.
- **Environnement** : Utilisez le rail dans un environnement sûr et contrôlé.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Vérifiez le Contenu :

- Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes, y compris le rail et les vis de montage.

### 2. Préparation :

- Nettoyez la surface d'installation sur le récepteur de votre pistolet pour garantir une bonne adhérence.

### 3. Installation :

- Alignez le rail Picatinny Shadow avec les trous de montage sur votre pistolet.
- Fixez le rail en utilisant les vis fournies, en vous assurant qu'elles sont bien serrées mais sans forcer.

### 4. Montage de l'Optique :

- Installez votre point rouge ou autre viseur sur le rail en suivant les instructions du fabricant de l'optique.

### 5. Vérification Finale :

- Avant d'utiliser votre pistolet, vérifiez que le rail et l'optique sont solidement fixés et correctement alignés.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements en aluminium.
- Si le produit est endommagé ou inutilisable, contactez votre point de vente pour connaître les options de retour ou de recyclage.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de vente où vous avez acheté le rail Picatinny Shadow ou consulter le site web de Tandemkross pour plus d'informations.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité lors de l'utilisation de votre rail Picatinny Shadow. Suivez ces directives pour garantir une expérience d'utilisation optimale et sécurisée.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)