

# SIDELOK 30MM MODULAR OPTIC MOUNT - KINETIC DEVELOPMENT GROUP 30MM SIDELOK MODULAR OPTIC MOUNT

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Montage de Lunette](#)

## Montage de lunette véritablement rapide à fixer/détacher, polyvalent et adaptable

Le montage optique modulaire Sidelok de 30 mm de KDG offre des options configurables par l'utilisateur qui en font l'un des supports de lunette QD les plus polyvalents disponibles. Bien sûr, tu peux le fixer rapidement à n'importe quel rail Picatinny, puis le retirer tout aussi rapidement, d'une seule main, simplement en appuyant sur le bouton de déverrouillage à l'avant. Le système de verrouillage innovant du montage optique Sidelok rend pratiquement impossible de libérer le montage par inadvertance. Le système de verrouillage à came garantit que le Sidelok s'adaptera à tous les rails Picatinny, même ceux qui sont hors spécifications. Les anneaux du montage optique modulaire Sidelok peuvent être déplacés vers l'avant ou vers l'arrière pour éviter les interférences avec les cloches d'objectif, les boutons de tourelle ou les colliers de réglage de la magnification. Ils sont usinés CNC et découpés par EDM à fil pour être aussi concentriques que possible. Les parties supérieure et inférieure sont usinées ensemble, en une seule unité, et fabriquées en alliage d'aluminium de haute qualité entièrement usiné. Les marques de témoin aident l'utilisateur à garder le bon haut associé à son bas correspondant. Anodisé de type 3, noir mat. Les anneaux du montage optique modulaire KDG Sidelok sont amovibles, donc tu peux échanger les anneaux pour s'adapter à un tube de lunette de diamètre différent sans avoir à acheter un tout nouveau montage.



## Caractéristiques

- Nom: [KINETIC DEVELOPMENT GROUP 30MM SIDELOK MODULAR OPTIC MOUNT](#)
- Fabricant: [KINETIC DEVELOPMENT GROUP](#)
- Référence: 100025960
- N° fabr.: SID5-140
- Diamètre du tube de visée: 30mm
- Finition: Matte Noir
- Hauteur: 1.49"
- Style: Picatinny
- Poids du colis: 0.34kg
- Hauteur d'expédition: 64mm
- Largeur d'expédition: 213mm
- Longueur d'expédition: 48mm
- UPC: 851064007173

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Montage Optique Modulaire SIDELOK 30MM](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Montage Optique Modulaire SIDELOK 30MM

## Introduction

Merci d'avoir choisi le montage optique modulaire SIDELOK 30MM de Kinetic Development Group. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le montage.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous de comprendre toutes les instructions de sécurité avant d'utiliser le produit.
- Inspectez toujours le montage pour tout dommage avant l'installation ou l'utilisation.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Suivez toutes les instructions d'installation et d'utilisation pour éviter les dangers potentiels.
- Signalez tout incident ou accident lié à un produit dangereux aux autorités compétentes.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le montage s'il présente des signes d'usure ou de dommage.
- Assurezvous que le montage est solidement fixé au rail Picatinny avant utilisation.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors du serrage ou du desserrage du montage.
- Faites attention aux bords tranchants lors de l'installation et de l'ajustement.
- Assurezvous toujours que l'optique est correctement fixée dans le montage avant utilisation.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation

- Commencez par vous assurer que votre rail Picatinny est propre et exempt de débris.
- Alignez le montage SIDELOK avec la position souhaitée sur le rail.
- Appuyez sur le bouton de libération à l'avant du montage pour ouvrir le collier.
- Faites glisser le montage sur le rail et relâchez le bouton pour le sécuriser en place.
- Assurezvous que le montage est bien serré contre le rail en vérifiant l'alignement et l'ajustement.

### 2. Ajustement des Anneaux

- Si nécessaire, ajustez les anneaux sur le montage pour éviter toute interférence avec les cloches d'objectif ou les boutons de tourelle de la lunette.
- Desserrer les vis des anneaux à l'aide d'un outil approprié.
- Déplacez les anneaux vers l'avant ou vers l'arrière si nécessaire et resserrez les vis de manière sécurisée.

### 3. Utilisation

- Avant d'utiliser l'optique, assurezvous qu'elle est correctement montée et solidement fixée.
- Vérifiez régulièrement le montage et l'optique pour tout signe de desserrage ou d'usure pendant l'utilisation.
- Retirez le montage optique avec précaution en appuyant sur le bouton de libération et en le faisant glisser hors du rail.

## Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter le montage avec les déchets ménagers généraux.
- Envisagez des options de recyclage pour l'aluminium et d'autres matériaux utilisés dans le produit.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité et l'utilisation du montage optique modulaire SIDELOK 30MM, veuillez consulter le site Web du fabricant ou les ressources du service client pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, vous contribuerez à garantir une expérience sûre et efficace avec votre montage optique modulaire SIDELOK 30MM. Merci de votre attention à la sécurité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)