

SIDELOK 34MM MODULAR OPTIC MOUNT - KINETIC DEVELOPMENT GROUP 34MM SIDELOK MODULAR OPTIC MOUNT

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Montage de Lunette](#)

Montage de lunette véritablement rapide à fixer/détacher, polyvalent et adaptable

Le montage d'optique modulaire Sidelok 34 mm de KDG offre des options configurables par l'utilisateur, ce qui en fait l'un des supports de lunette QD les plus polyvalents disponibles. Bien sûr, tu peux rapidement le fixer à n'importe quel rail de récepteur Picatinny, puis le retirer tout aussi vite, d'une seule main, simplement en appuyant sur le bouton de libération à l'avant. Le système de verrouillage innovant du montage Sidelok rend pratiquement impossible la libération involontaire du support. Le système de verrouillage par came garantit que le Sidelok s'adaptera à tous les rails Picatinny, même ceux qui ne sont pas conformes. Les anneaux du montage d'optique modulaire Sidelok peuvent être déplacés vers l'avant ou vers l'arrière pour éviter toute interférence avec les cloches d'objectif, les boutons de tourelle ou les colliers de réglage de la magnification. Ils sont usinés CNC et découpés par EDM pour être aussi concentriques que possible. Les parties supérieure et inférieure sont usinées ensemble, en tant qu'unité, et fabriquées en alliage d'aluminium de haute qualité entièrement usiné. Les marques de témoin aident l'utilisateur à garder le bon haut associé à son bas correspondant. Type 3 anodisé dur, noir mat. Les anneaux du montage d'optique modulaire KDG Sidelok sont amovibles, donc tu peux échanger les anneaux pour s'adapter à un tube de lunette de diamètre différent sans avoir à acheter un tout nouveau montage.



Caractéristiques

- Nom: [KINETIC DEVELOPMENT GROUP 34MM SIDELOK MODULAR OPTIC MOUNT](#)
- Fabricant: [KINETIC DEVELOPMENT GROUP](#)
- Référence: 100025961
- N° fabr.: SID5-141
- Diamètre du tube de visée: 34mm
- Finition: Matte Noir
- Hauteur: 1.55"
- Style: Picatinny
- Poids du colis: 0.34kg
- Hauteur d'expédition: 76mm
- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 241mm
- UPC: 851064007197

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [GUIDE DE SÉCURITÉ DU MONTAGE D'OPTIQUE MODULAIRE SIDELOK 34MM](#)
- [À propos de nous](#)

GUIDE DE SÉCURITÉ DU MONTAGE D'OPTIQUE MODULAIRE SIDELOK 34MM

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage d'optique modulaire Sidelok 34 mm de Kinetic Development Group (KDG). Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Sécurité du Produit** : Ce produit est conçu pour une utilisation sûre avec des articles non alimentaires. Il est essentiel de suivre toutes les instructions de sécurité pour minimiser les risques.
- Rappels Améliorés** : En cas de préoccupations concernant la sécurité, des avis de rappel standardisés seront émis, et des remèdes seront fournis gratuitement.
- Achats en Ligne** : Les mêmes protections de sécurité s'appliquent lors de l'achat de ce produit en ligne que lors de l'achat dans un magasin physique.
- Focus Spécial sur le Consommateur** : Des mesures de protection supplémentaires sont mises en place pour les groupes vulnérables, y compris les enfants.
- Point de Contact de l'UE** : Pour toute question de sécurité, veuillez vous référer aux informations de contact basées dans l'UE fournies avec votre achat.
- Alertes Rapides** : Restez informé des produits dangereux grâce au système Safety Gate de l'UE pour des mises à jour plus rapides.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lisez le Manuel** : Lisez toujours le manuel de l'utilisateur en entier avant d'utiliser le produit.
- Installation Correcte** : Assurez-vous que le montage est installé correctement pour éviter les accidents ou les dommages.
- Vérifiez la Compatibilité** : Vérifiez que le montage est compatible avec votre lunette et votre fusil avant utilisation.
- Inspectez Régulièrement** : Inspectez régulièrement le montage pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Évitez de Trop Serrer** : Ne serrez pas trop les vis lors de l'installation, car cela pourrait entraîner des dommages.
- Tenir Hors de Portée des Enfants** : Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Gardez-le en sécurité hors de leur portée.
- Utilisez dans des Conditions Appropriées** : Évitez d'utiliser le montage dans des conditions météorologiques extrêmes ou dans des environnements qui pourraient affecter ses performances.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- 1. Déballez le Produit :** Retirez soigneusement le montage de son emballage. Assurezvous que tous les composants sont présents.
- 2. Identifiez les Composants :** Familiarisezvous avec le montage et ses pièces, y compris le bouton de libération, le mécanisme de serrage et les anneaux.
- 3. Procédure de Montage :**
 - Positionnez le montage sur le rail de récepteur Picatinny.
 - Alignez le mécanisme de serrage avec le rail.
 - Appuyez sur le bouton de libération et faites glisser le montage en place.
 - Relâchez le bouton pour sécuriser le montage.
- 4. Ajustement des Anneaux :**
 - Si nécessaire, ajustez les anneaux pour s'adapter au diamètre du tube de votre lunette.
 - Les anneaux peuvent être déplacés vers l'avant ou vers l'arrière pour éviter toute interférence avec d'autres composants.
- 5. Serrage :**
 - Utilisez l'outil approprié pour serrer les vis en toute sécurité, mais ne serrez pas trop.
- 6. Vérification Finale :**
 - Assurezvous que le montage est solidement attaché et que les anneaux sont correctement ajustés.
 - Effectuez une inspection visuelle pour confirmer que tout est en place.
- 7. Utilisation du Montage :**
 - Pour retirer le montage, appuyez sur le bouton de libération et faitesle glisser hors du rail.
 - Assurezvous toujours que le montage est bien verrouillé lors de son utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- **Responsabilité Environnementale :** Disposez du produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et métalliques.
- **Recyclage :** Si possible, recyclez le montage et ses composants pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation du montage d'optique modulaire KDG Sidelok 34 mm, veuillez vous référer aux informations de contact fournies avec votre achat. Assurezvous d'avoir les détails de votre produit prêts pour toute demande.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de votre montage d'optique modulaire KDG Sidelok 34 mm. Merci de donner la priorité à la sécurité et à la conformité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr