

SIDELOK 1" MODULAR OPTIC MOUNT - KINETIC DEVELOPMENT

GROUP 1" SIDELOK MODULAR OPTIC MOUNT

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Montage de Lunette](#)

Montage de lunette vraiment rapide à attacher/détacher, polyvalent et adaptable

Le montage d'optique modulaire Sidelok 1" de KDG offre des options configurables par l'utilisateur qui en font l'un des supports de lunette QD les plus polyvalents disponibles. Bien sûr, tu peux rapidement le fixer à n'importe quel rail Picatinny, puis le retirer tout aussi vite, d'une seule main, simplement en appuyant sur le bouton de libération à l'avant. Le système de verrouillage innovant du montage Sidelok rend pratiquement impossible la libération involontaire du support. Le système de verrouillage à came garantit que le Sidelok s'adapte à tous les rails Picatinny, même ceux qui ne sont pas conformes aux spécifications. Les anneaux du montage d'optique modulaire Sidelok peuvent être déplacés vers l'avant ou vers l'arrière pour éviter toute interférence avec les cloches d'objectif, les boutons de tourelle ou les colliers de réglage de la magnification. Ils sont usinés CNC et découpés par EDM pour être aussi concentriques que possible. Les parties supérieure et inférieure sont usinées ensemble, en une seule unité, et en aluminium de haute qualité entièrement usiné. Les marques de témoin aident l'utilisateur à garder le bon haut associé à son bas correspondant. Anodisé en dur Type 3, noir mat. Les anneaux du montage d'optique modulaire KDG Sidelok sont amovibles, donc tu peux échanger des anneaux pour s'adapter à un tube de lunette de diamètre différent sans avoir à acheter un tout nouveau montage.



Caractéristiques

- Nom: [KINETIC DEVELOPMENT GROUP 1" SIDELOK MODULAR OPTIC MOUNT](#)
- Fabricant: [KINETIC DEVELOPMENT GROUP](#)
- Référence: 100025962
- N° fabr.: SID5-142
- Diamètre du tube de visée: 1"
- Finition: Matte Noir
- Hauteur: 1.49"
- Style: Picatinny
- Poids du colis: 0.408kg
- Hauteur d'expédition: 64mm
- Largeur d'expédition: 133mm
- Longueur d'expédition: 235mm
- UPC: 851064007180

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Montage d'Optique Modulaire SIDELOK 1"](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Montage d'Optique Modulaire SIDELOK 1"

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage d'optique modulaire SIDELOK 1" de Kinetic Development Group. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre montage d'optique. Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'installation et l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Inspectez toujours le montage d'optique pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez toute condition dangereuse ou tout accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme de sécurité de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas la limite de poids spécifiée par le fabricant pour les optiques montées.
- Assurezvous que le montage d'optique est solidement fixé au rail Picatinny avant utilisation.
- Évitez d'utiliser le montage d'optique dans des conditions environnementales extrêmes qui pourraient affecter ses performances.
- Vérifiez régulièrement le mécanisme de verrouillage pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
- Soyez prudent lors de l'ajustement des anneaux pour éviter de pincer des doigts ou de causer des blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Assurezvous que le rail Picatinny est propre et exempt de débris.

2. Fixation du Montage d'Optique :

- Positionnez le montage d'optique SIDELOK sur le rail Picatinny.
- Appuyez sur le bouton de libération à l'avant pour ouvrir le collier.
- Alignez le montage avec la position souhaitée sur le rail.
- Relâchez le bouton pour sécuriser le montage en place.

3. Ajustement des Anneaux :

- Si nécessaire, desserrez les vis sur les anneaux pour ajuster leur position.
- Déplacez les anneaux vers l'avant ou vers l'arrière pour éviter toute interférence avec les cloches d'objectif ou les boutons de réglage.
- Serrez les vis de manière sécurisée après avoir effectué les ajustements.

Utilisation

- Assurezvous que l'optique est correctement montée et alignée avant utilisation.
- Vérifiez régulièrement le montage d'optique pendant son utilisation pour vous assurer qu'il reste sécurisé.
- Si vous remarquez un mouvement ou un jeu dans le montage, arrêtez immédiatement de l'utiliser et vérifiez l'installation correcte.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et les matériaux.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez des options de recyclage lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou support supplémentaire, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage du produit ou sur leur site Web officiel.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr