

# BRN-10 CHARGING HANDLE SPRING - NODAK SPUD LLC BRN-10 CHARGING HANDLE SPRING

[Pièces carabine](#) > [Pièces Culasse](#) > [Pièces Levier Armement](#) > [Ressorts](#)

Nous construisons nos fusils BRN-10® pour être des tireurs - "une histoire que tu peux tirer", comme nous le disons dans les publicités - en utilisant des matériaux qui sont généralement bien meilleurs que ceux utilisés dans les armes originales. Cela ne signifie pas qu'ils sont imperméables aux dommages accidentels ou aux effets de l'usure normale. Si le ressort de verrouillage de la poignée de charge de ton fusil Brownells BRN-10® échoue, tu as une poignée inopérante. C'est pourquoi nous proposons ce ressort de remplacement pour la poignée de charge BRN-10®. • Pièce de remplacement "d'origine d'usine" pour ton fusil BRN-10® • Acier inoxydable de haute qualité • Finition noire oxydée durable • Fabriqué pour Brownells par Nodak Spud Ce ressort est de la bonne taille et du bon "poids" (force de traction) pour faire fonctionner en douceur et de manière fiable le verrou de la poignée de charge de ton fusil BRN-10®. Il a une finition noire oxydée résistante à la corrosion pour assurer une longue durée de vie. Garde quelques ressorts de verrouillage de poignée de charge de rechange dans ta boîte à pièces (ou même dans ton sac de tir) comme assurance peu coûteuse contre le fait de voir ton fusil BRN-10® mis de côté à cause de dommages accidentels à cette petite mais essentielle pièce.



## Caractéristiques

- Nom: [NODAK SPUD LLC BRN-10 CHARGING HANDLE SPRING](#)
- Fabricant: [NODAK SPUD LLC](#)
- Référence: 100027805
- N° fabr.: BRN10CHSPRNG
- Modèle: BRN-10
- Type d'arme: Brownells
- Poids du colis: 0.454kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 140mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Ressort de Poignée de Charge BRN10](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Ressort de Poignée de Charge BRN10

## Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort de poignée de charge BRN10 de Nodak Spud LLC. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant de procéder à l'installation ou à l'utilisation.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez régulièrement l'état du ressort et remplacezle si vous constatez des signes d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans supervision adéquate.
- Évitez tout contact avec des surfaces chaudes ou des produits chimiques corrosifs qui pourraient endommager le ressort.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, n'hésitez pas à contacter un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Installation** : Assurezvous que le fusil est complètement déchargé avant d'installer ou de remplacer le ressort.
- Manipulation** : Manipulez le ressort avec soin pour éviter les blessures. Évitez de le plier ou de le tordre.
- Vérification** : Après installation, testez le fonctionnement de la poignée de charge pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement.
- Stockage** : Conservez le ressort dans un endroit sec et sûr, à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Rassemblez les outils nécessaires : tournevis, pince, etc.

### 2. Retrait de l'ancien ressort :

- Retirez la poignée de charge selon les instructions du fabricant.
- Enlevez délicatement l'ancien ressort en veillant à ne pas endommager les composants environnants.

### 3. Installation du nouveau ressort :

- Insérez le nouveau ressort dans la poignée de charge.
- Veillez à ce qu'il soit correctement positionné pour un fonctionnement optimal.

### 4. Remontage :

- Réassemblez la poignée de charge en suivant les instructions du fabricant.
- Assurezvous que tous les composants sont bien fixés et en place.

### 5. Test de fonctionnement :

- Testez la poignée de charge pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement avant de réutiliser le fusil.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le ressort usé avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces métalliques.
- Si possible, recyclez le ressort en acier inoxydable pour réduire l'impact environnemental.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web de votre distributeur ou fabricant pour des informations supplémentaires.

Merci de suivre ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du ressort de poignée de charge BRN10.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)