

# AR-15 LOW PROFILE GAS BLOCK - LUTH-AR AR-15 LOW PROFILE GAS BLOCK .750 STEEL BLACK

[Pièces carabine](#) > [Pièces pour Emprunt de Gaz](#) > [Verrous Gaz](#)

Blocs de gaz de remplacement d'usine Luth-AR. Disponibles en diamètres .750 et .936. S'adapte aux fusils AR-15 standard.



## Caractéristiques

- Nom: [LUTH-AR AR-15 LOW PROFILE GAS BLOCK .750 STEEL BLACK](#)
- Fabricant: [LUTH-AR](#)
- Référence: 100028069
- N° fabr.: GB-LP750
- Diamètre intérieur: .750
- Matériau: Steel
- Style: Low Profile
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 25mm
- UPC: 859992007043

## Détails de l'article

Fabriqué au USA  
US export classification: 0A501.x

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz LuthAR AR15](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz LuthAR AR15

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Bloc de Gaz LuthAR AR15. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre fusil AR15. Il est important de suivre les instructions de sécurité pour garantir un usage sûr et efficace. Ce guide vous fournira des informations sur les consignes de sécurité, les précautions à prendre lors de l'utilisation, ainsi que des instructions d'installation.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du bloc de gaz pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants.
- Évitez d'utiliser le produit si vous constatez des anomalies ou des défauts.
- En cas d'accident ou de produit dangereux, signalezle aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Usage

- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Ne modifiez pas le bloc de gaz, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Utilisez uniquement des pièces compatibles avec le modèle AR15 pour éviter des défaillances.
- Ne tirez pas avec un fusil dont le bloc de gaz est endommagé ou mal installé.
- Respectez les lois locales concernant la possession et l'utilisation des armes à feu.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurezvous que le fusil est déchargé et sécurisé avant de commencer l'installation.
- Rassembliez tous les outils nécessaires : clés, tournevis, etc.

### 2. Installation :

- Retirez l'ancien bloc de gaz en dévissant les vis de fixation.
- Installez le nouveau bloc de gaz en le positionnant correctement sur le canon.
- Fixez le bloc de gaz avec les vis fournies, en veillant à ne pas trop serrer.
- Vérifiez l'alignement et assurezvous qu'il est bien en place.

### 3. Utilisation :

- Testez le fonctionnement du bloc de gaz en effectuant des tirs de contrôle dans un environnement sûr.
- Surveillez la performance du fusil et assurezvous qu'il fonctionne correctement.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Vérifiez les réglementations locales pour le recyclage ou l'élimination appropriée des pièces d'armement.
- Contactez un centre de déchets dangereux si nécessaire.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié pour obtenir de l'aide.

Merci de suivre ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Bloc de Gaz LuthAR AR15.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)