

# YUGO LOWER RAIL OPTIC MOUNT - RS REGULATE YUGO FRONT-BIASED LOWER RAIL

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

## Pour un montage sécurisé d'un viseur point rouge tactique sur votre Yugo AK

Le support optique inférieur Yugo fait partie du système modulaire de RS Regulate pour un montage solide et stable d'une optique tactique sur un fusil de type AK. Le système RS AK-300 associe un support "inférieur" qui se fixe au rail latéral d'un fusil de type Kalachnikov (AK-47, AK-74, AKM, ou dans ce cas le Yugo M21 ou PAP) à un support "supérieur" qui s'interface avec un modèle d'optique spécifique. Ce système permet de monter en toute sécurité - et avec précision - des optiques tactiques AR-15 populaires sur un fusil de plateforme AK. Ce support optique inférieur Yugo s'adapte au rail latéral des fusils de type Yugo et serbe, y compris le Zastava M21, PAP, NPAP et OPAP. Il doit être associé au support "supérieur" pour votre optique particulière - vendu séparément. RS propose le support inférieur Yugo en deux configurations : l'AK-306M s'adapte aux fusils avec un rail inférieur en biais vers l'avant, tandis que l'AK-307M s'adapte aux fusils avec un rail inférieur de pleine longueur. Construction légère et robuste en aluminium 6061 T6 Fini anodisé noir mat durable Mécanisme de verrouillage en titane de faible profil qui ne dépasse pas du support ou dans la garde de la gâchette Matériel d'installation inclus Support supérieur spécifique à l'optique requis, vendu séparément Une fois associé à un support supérieur, le support optique inférieur Yugo permet à l'utilisateur d'ajuster à la fois la hauteur au-dessus de l'objectif et la position avant-arrière de l'optique pour garantir qu'elle est placée pour un soulagement oculaire parfait et une position de tête confortable. Le système de montage RS Regulate est délibérément conçu pour ne pas nécessiter le remplacement de composants réels sur le fusil. Plus important encore, il ne nuira PAS au fonctionnement fiable du fusil.



## Caractéristiques

- Nom: [RS REGULATE YUGO FRONT-BIASED LOWER RAIL](#)
- Fabricant: [RS REGULATE](#)
- Référence: 100028365
- N° fabr.: AK-306M
- Couleur: Matte Noir
- Modèle: Yugo Pattern AK's
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Numéro de modèle: Biased
- Style: Détache Rapide
- Type d'arme: Yugo
- Poids du colis: 0.163kg
- Hauteur d'expédition: 32mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 197mm
- UPC: 617395300143

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Support Optique Inférieur Yugo](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Support Optique Inférieur Yugo

## Introduction

Merci d'avoir choisi le support optique inférieur Yugo de RS Regulate. Ce produit est conçu pour offrir une solution de montage stable et sécurisée pour votre optique sur un fusil de type AK. Il est essentiel de suivre les directives de sécurité cidessous pour garantir une utilisation sûre et efficace.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement avec des fusils compatibles, tels que les modèles Yugo et serbes.
- Vérifiez régulièrement l'état du support et de ses composants pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel qualifié.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation:** Suivez attentivement les instructions d'installation pour éviter des erreurs qui pourraient entraîner des accidents.
- **Utilisation:** Lorsque vous utilisez le support optique, assurezvous que l'optique est correctement fixée et que toutes les vis sont bien serrées.
- **Ajustements:** Ajustez la hauteur et la position de l'optique uniquement lorsque le fusil est en sécurité et déchargé.
- **Inspection:** Inspectez régulièrement le mécanisme de verrouillage pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
- **Conditions environnementales:** Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter sa performance.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation:

- Assurezvous que le fusil est déchargé et sécurisé avant de commencer l'installation.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris les vis et le matériel d'installation inclus.

### 2. Installation:

- Fixez le support optique inférieur Yugo au rail latéral de votre fusil Yugo ou serbe.
- Utilisez les vis fournies pour fixer solidement le support au fusil.
- Vérifiez que le support est bien en place et qu'il ne bouge pas.

### 3. Montage de l'Optique:

- Fixez votre optique au support supérieur compatible (vendu séparément).
- Ajustez la hauteur et la position avantarrière de l'optique pour un confort maximal.

### 4. Vérification Finale:

- Assurezvous que tous les composants sont bien serrés et que le montage est stable.
- Effectuez un essai de tir pour vérifier le bon fonctionnement et l'alignement de l'optique.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits électroniques et des matériaux en aluminium.
- Si possible, recyclez le produit en le déposant dans un centre de recyclage approprié.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant le support optique inférieur Yugo, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de garantie ou de service après-vente.

En suivant ces directives, vous garanteez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres utilisateurs. Merci d'utiliser le support optique inférieur Yugo de RS Regulate.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)