

COMPETITION BUSHING NECK DIE SETS - REDDING 24 NOSLER

COMPETITION BUSHING NECK DIE SET

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Recalibreur de collet](#)

Le Set de Dies de Neck à Bushing de Compétition Redding comprend un Die de Sizing à Bushing de Compétition, un Die de Corps et un Siègeur de Bullet de Compétition. Le Die de Sizing de Neck et le Siègeur disposent d'ajustements micrométriques. Les Bushings et le Support de Douille sont vendus séparément. Die de Neck à Bushing de Compétition - Avec ce die, le boîtier de cartouche est complètement supporté et aligné avec le bushing de sizing avant que le processus de sizing ne commence. Lorsque le processus de sizing débute, le boîtier de cartouche reste soutenu dans le manchon glissant étroitement chambré pendant qu'il se déplace vers le haut, tandis que le bushing de resizing se centre automatiquement sur le col de la douille. La tige de décalage est maintenue dans un alignement précis en utilisant les pièces internes du die comme support linéaire, un peu comme un percuteur. Pendant ce temps, l'ajustement micrométrique de la position du bushing offre un contrôle précis sur la longueur de col à dimensionner. Die de Corps - conçu pour redimensionner intégralement le corps de la douille et ajuster la position de l'épaule pour un chambrage correct sans perturber le col de la douille. Siègeur de Bullet de Compétition - Des tolérances de fabrication plus strictes ont été rendues possibles grâce aux détails du système de tige de siège flottante. L'ajustement entre le guide de bullet et la tige de siège est si précis que la tige de siège peut en fait être démontrée comme "flottante".



Caractéristiques

- Nom: [REDDING 24 NOSLER COMPETITION BUSHING NECK DIE SET](#)
- Fabricant: [REDDING](#)
- Référence: 100028772
- N° fabr.: 58320
- Cartouche: 24 Nosler
- Type d'Outil: Bushing Neck Die Set
- Poids du colis: 0.726kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 114mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 611760583209

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour le Set de Dies de Neck à Bushing de Compétition Redding 24 Nosler](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour le Set de Dies de Neck à Bushing de Compétition Redding 24 Nosler

Introduction

Merci d'avoir choisi le Set de Dies de Neck à Bushing de Compétition Redding 24 Nosler. Ce guide est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur la sécurité lors de l'utilisation de ce produit. Veuillez lire attentivement ce guide pour assurer une utilisation sûre et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière non approuvée par le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'utilisation de ce produit pour protéger vos yeux des débris.
- Utilisez des gants de protection pour éviter les coupures ou les abrasions.
- Ne placez pas vos mains ou toute autre partie du corps près des pièces mobiles pendant l'utilisation.
- Assurezvous que la zone de travail est propre et bien éclairée.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance pendant son utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Set de Dies

- Fixez le Die de Sizing à Bushing dans votre presse de rechargement conformément aux instructions du fabricant de la presse.
- Installez le Die de Corps et le Siègeur de Bullet de Compétition de la même manière.
- Assurezvous que tous les dies sont correctement alignés et sécurisés avant de commencer.

2. Utilisation du Die de Neck à Bushing de Compétition

- Insérez le boîtier de cartouche dans le die en veillant à ce qu'il soit complètement supporté.
- Ajustez le bushing de sizing à la position désirée à l'aide de l'ajustement micrométrique.
- Actionnez la presse pour commencer le processus de sizing. Surveillez attentivement le mouvement du boîtier de cartouche.

3. Utilisation du Die de Corps

- Placez le boîtier de cartouche dans le die de corps.
- Actionnez la presse pour redimensionner intégralement le corps de la douille. Assurezvous que le col de la douille n'est pas perturbé.

4. Utilisation du Siègeur de Bullet de Compétition

- Insérez le projectile dans le boîtier de cartouche.
- Ajustez la tige de siège pour un positionnement précis et actionnez la presse pour enfoncer le projectile dans le boîtier.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage ou l'élimination appropriée des matériaux.
- Si le produit est endommagé ou inutilisable, assurezvous qu'il est détruit de manière sécurisée pour éviter tout risque potentiel.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour obtenir des informations supplémentaires.

Conclusion

La sécurité est primordiale lors de l'utilisation de tout produit de rechargement. En suivant ces lignes directrices et en restant vigilant, vous pouvez profiter de votre Set de Dies de Neck à Bushing de Compétition Redding 24 Nosler en toute sécurité. Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr