

AR-15 HIPERTOUCH® SERIES TRIGGER ASSEMBLIES - HIPERFIRE

AR-15/10 HIPERTOUCH® ELITE TRIGGER ASSEMBLY

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

Tir incroyablement fluide, léger avec beaucoup de puissance de marteau

La gamme de détente Hipertouch® rénovée de Hiperfire offre aux tireurs d'AR-15 une impressionnante variété d'options avec une détente à un seul stade, un pré-travel plus court, un reset plus rapide et une énergie de marteau accrue par rapport à la détente standard de type G.I. Les ressorts à double bobine au-dessus de la détente Hiperfire® réduisent le frottement sur le sear et augmentent la puissance de frappe du marteau de 35 % par rapport à une détente "mil-spec", tandis qu'une paire de ressorts interchangeables codés par couleur vous permet de choisir entre un poids de tir de 2,5 lb ou 3,5 lb. Bien sûr, tous les modèles Hipertouch® offrent à votre AR-15 un tir fluide et constant avec juste une touche de "creep", un déclenchement rapide et un sur-travel très court, suivi d'un reset rapide pour que vous soyez prêt à prendre le prochain tir. Une détente Hipertouch® dans votre AR-15 vous aidera à améliorer votre timing de tir, votre contrôle et votre confiance pour des impacts plus précis sur la cible. Le tir constant de la Hipertouch ne signale pas le relâchement du marteau comme certaines détentes, donc le tireur ne développe pas de frayeur en attendant que le fusil tire. Le tireur peut rester détendu et ne pas créer de tension dans le doigt de la détente. Tout cela se traduit par un meilleur contrôle de l'arme, un meilleur timing de tir, une confiance améliorée et une précision accrue. Tir constant à un stade avec juste une touche de "creep". 2 ressorts de marteau interchangeables fournissent 2 options de poids de tir - 2,5 lb ou 3,5 lb. Pas de vis de réglage capricieuses qui peuvent se desserrer ou perdre vos réglages. Temps de verrouillage exceptionnellement rapide. Coups de marteau durs et positifs sans compromettre le poids de tir. S'adapte aux récepteurs inférieurs AR-15 à petite broche (.153") et aux fusils AR 308 qui utilisent des détentes AR-15. 6 modèles au choix - lisez la suite... Genesis est le modèle de base Hipertouch®, une excellente mise à niveau pour les forces de l'ordre, les militaires, les tireurs de compétition de fusils de service et la défense personnelle. Auto offre la même fonctionnalité que Genesis pour les fusils M16 / M4 à tir sélectif. Construit comme un tank pour supporter les chocs d'une opération à cycle rapide. Elite est une détente de qualité match qui se déclenche rapidement, après un pré-travel encore plus court que celui de Genesis, avec un reset très rapide et positif. Le relâchement est extrêmement facile à contrôler. Competition est idéal pour les tireurs compétitifs qui souhaitent le minimum de pré-travel et une semelle de détente droite. Le pad réglable pour le doigt vous donne un contrôle encore plus raffiné. Il peut être réglé à cinq positions différentes pour une meilleure précision du pré-travel et du poids de la détente. Positionnez la semelle plus bas sur l'arc pour augmenter le levier et réduire efficacement le poids de tir. Le résultat est effectivement 10 options de poids de tir plutôt que deux. Ou laissez le pad de côté et profitez du contrôle tactile amélioré d'une détente droite. Reflex est similaire à Competition mais avec une semelle de détente courbée traditionnelle - même tir avec pratiquement aucun creep. Excellent pour les fusils de tireur désigné, l'utilisation par les forces de l'ordre et les compétitions 3-gun. Eclipse est la détente Hipertouch® ultime, avec toutes les améliorations du modèle Competition, y compris la semelle droite et le pad de doigt réglable, plus le fini Nickel Bliss de Hiperfire en Nickel Boron (NiB) sur toutes les surfaces de contact pour une protection améliorée contre la corrosion et, plus important encore, une sensation ENCORE PLUS DOUCE que ses sœurs Hipertouch®. Ce tir est si fluide, propre et constant que vous penserez que les lois de la physique ont été brisées. Elles ne l'ont pas été.



Caractéristiques

- Nom: HIPERFIRE AR-15/10 HIPERTOUCH® ELITE TRIGGER ASSEMBLY
- Fabricant: HIPERFIRE
- Référence: 100029413
- N° fabr.: HPTE
- Style: Simple Etape
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.129kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 171mm
- UPC: 859177004324

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour l'assemblage de détente AR15 HIPERTOUCH®](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour l'assemblage de détente AR15 HIPERTOUCH®

Introduction

Merci d'avoir choisi l'assemblage de détente AR15 HIPERTOUCH® de HIPERFIRE. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant la sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide pour vous assurer d'une utilisation correcte et sécurisée.

Directives générales de sécurité

- Assurezvous de toujours manipuler votre arme à feu avec précaution et respect.
- Ne jamais pointer une arme à feu vers quelque chose que vous ne souhaitez pas détruire.
- Gardez l'arme déchargée jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Conservez votre arme et ses accessoires hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre détente et de votre arme pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute, consultez un professionnel qualifié.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement des munitions appropriées pour votre arme.
- Ne jamais tenter de modifier la détente ou d'utiliser des pièces non recommandées par le fabricant.
- Évitez d'utiliser la détente dans des conditions extrêmes (humidité, poussière excessive, etc.) qui pourraient affecter son fonctionnement.
- Soyez conscient des lois locales et nationales concernant l'utilisation et la possession d'armes à feu.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme est déchargée.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Démontage :

- Retirez l'ancien assemblage de détente conformément aux instructions du fabricant.

3. Installation de la détente HIPERTOUCH® :

- Suivez les instructions fournies par HIPERFIRE pour installer la nouvelle détente.
- Assurezvous que tous les composants sont correctement installés et sécurisés.

4. Test de fonctionnement :

- Après l'installation, effectuez un test de fonctionnement avec l'arme déchargée pour vous assurer que la détente fonctionne correctement.

Utilisation

- Tenez l'arme de manière stable et confortable.
- Appliquez une pression douce sur la détente pour un tir précis.
- Pratiquez régulièrement pour vous familiariser avec la réponse de la détente.

Instructions de mise au rebut

- Ne jetez jamais les composants de l'assemblage de détente dans des poubelles ordinaires.
- Consultez les réglementations locales sur la mise au rebut des pièces d'armes à feu.
- Si vous devez vous débarrasser d'une détente défectueuse, contactez un professionnel pour une mise au rebut sécurisée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de votre assemblage de détente AR15 HIPERTOUCH®, veuillez consulter le site Web de HIPERFIRE ou contacter un professionnel qualifié dans votre région.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité. Profitez de votre expérience de tir avec l'assemblage de détente AR15 HIPERTOUCH® !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr