

AR-15 HIPERTOUCHE® SERIES TRIGGER ASSEMBLIES - HIPERFIRE

AR-15/10 HIPERTOUCHE® REFLEX TRIGGER ASSEMBLY

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

Tir incroyablement fluide, léger avec beaucoup de puissance de marteau

La gamme de détente Hipertouch® rénovée de Hiperfire offre aux tireurs d'AR-15 une impressionnante variété d'options avec une détente à un seul stade, un pré-travel plus court, un reset plus rapide et une énergie de marteau accrue par rapport à la détente standard de type G.I. Les ressorts à double bobine au-dessus de la détente Hiperfire® réduisent le frottement sur le sear et augmentent la puissance de frappe du marteau de 35 % par rapport à une détente "mil-spec", tandis qu'une paire de ressorts interchangeables codés par couleur vous permet de choisir entre un poids de tir de 2,5 lb ou 3,5 lb. Bien sûr, tous les modèles Hipertouch® offrent à votre AR-15 un tir fluide et constant avec juste une touche de "creep", un déclenchement rapide et un sur-travel très court, suivi d'un reset rapide pour que vous soyez prêt à prendre le prochain tir. Une détente Hipertouch® dans votre AR-15 vous aidera à améliorer votre timing de tir, votre contrôle et votre confiance pour des impacts plus précis sur la cible. Le tir constant de la Hipertouch ne signale pas le relâchement du marteau comme certaines détentes, donc le tireur ne développe pas de frayer en attendant que le fusil tire. Le tireur peut rester détendu et ne pas créer de tension dans le doigt de la détente. Tout cela se traduit par un meilleur contrôle de l'arme, un meilleur timing de tir, une confiance améliorée et une précision accrue. Tir constant à un stade avec juste une touche de "creep". 2 ressorts de marteau interchangeables fournissent 2 options de poids de tir - 2,5 lb ou 3,5 lb. Pas de vis de réglage capricieuses qui peuvent se desserrer ou perdre vos réglages. Temps de verrouillage exceptionnellement rapide. Coups de marteau durs et positifs sans compromettre le poids de tir. S'adapte aux récepteurs inférieurs AR-15 à petite broche (.153") et aux fusils AR 308 qui utilisent des détentes AR-15. 6 modèles au choix - lisez la suite... Genesis est le modèle de base Hipertouch®, une excellente mise à niveau pour les forces de l'ordre, les militaires, les tireurs de compétition de fusils de service et la défense personnelle. Auto offre la même fonctionnalité que Genesis pour les fusils M16 / M4 à tir sélectif. Construit comme un tank pour supporter les chocs d'une opération à cycle rapide. Elite est une détente de qualité match qui se déclenche rapidement, après un pré-travel encore plus court que celui de Genesis, avec un reset très rapide et positif. Le relâchement est extrêmement facile à contrôler. Competition est idéal pour les tireurs compétitifs qui souhaitent le minimum de pré-travel et une semelle de détente droite. Le pad réglable pour le doigt vous donne un contrôle encore plus raffiné. Il peut être réglé à cinq positions différentes pour une meilleure précision du pré-travel et du poids de la détente. Positionnez la semelle plus bas sur l'arc pour augmenter le levier et réduire efficacement le poids de tir. Le résultat est effectivement 10 options de poids de tir plutôt que deux. Ou laissez le pad de côté et profitez du contrôle tactile amélioré d'une détente droite. Reflex est similaire à Competition mais avec une semelle de détente courbée traditionnelle - même tir avec pratiquement aucun creep. Excellent pour les fusils de tireur désigné, l'utilisation par les forces de l'ordre et les compétitions 3-gun. Eclipse est la détente Hipertouch® ultime, avec toutes les améliorations du modèle Competition, y compris la semelle droite et le pad de doigt réglable, plus le fini Nickel Bliss de Hiperfire en Nickel Boron (NiB) sur toutes les surfaces de contact pour une protection améliorée contre la corrosion et, plus important encore, une sensation ENCORE PLUS DOUCE que ses sœurs Hipertouch®. Ce tir est si fluide, propre et constant que vous penserez que les lois de la physique ont été brisées. Elles ne l'ont pas été.



Caractéristiques

- Nom: HIPERFIRE AR-15/10 HIPERTOUCHE® REFLEX TRIGGER ASSEMBLY
- Fabricant: HIPERFIRE
- Référence: 100029414
- N° fabr.: HPTR
- Style: Simple Etape
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.129kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 178mm
- UPC: 859177004331

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Détones AR15 HIPERTOUCHE® SERIES TRIGGER ASSEMBLIES](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Détentes AR15 HIPERTOUCHE® SERIES TRIGGER ASSEMBLIES

Introduction

Merci d'avoir choisi la gamme de détentes Hipertouch® de Hiperfire. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous aider à utiliser votre produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser votre détente AR15.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que votre arme à feu est toujours manipulée avec précaution.
- Ne pointez jamais votre arme à feu vers quelque chose que vous ne souhaitez pas détruire.
- Gardez votre arme à feu déchargée jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser.
- Ne laissez jamais votre arme à feu sans surveillance, surtout autour d'enfants.
- Vérifiez régulièrement votre détente pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité de votre produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne modifiez pas votre détente Hipertouch® sans l'avis d'un professionnel.
- Utilisez uniquement les ressorts interchangeables fournis avec votre produit pour éviter des défaillances.
- Évitez d'utiliser la détente dans des conditions extrêmes (humidité, chaleur excessive, etc.) qui pourraient affecter son fonctionnement.
- Portez des lunettes de protection lors de l'utilisation de votre arme à feu.
- Ne tirez pas si vous sentez que votre détente est endommagée ou ne fonctionne pas correctement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que votre arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Retirez la détente existante en suivant les instructions du fabricant.
- Installez la détente Hipertouch® en veillant à bien respecter les étapes d'installation.
- Vérifiez que tous les composants sont bien en place et sécurisés avant de remonter votre arme.

2. Utilisation :

- Familiarisez-vous avec le fonctionnement de la détente avant de tirer.
- Testez la détente à vide pour vous habituer à sa sensibilité et à son fonctionnement.
- Assurez-vous que vous êtes dans un environnement sûr et approprié pour tirer.
- Lorsque vous tirez, gardez toujours votre doigt en dehors de la gâchette jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas votre détente dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Si vous devez vous débarrasser de votre détente, contactez un professionnel pour obtenir des conseils sur la façon de le faire en toute sécurité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

- Pour toute question ou préoccupation concernant votre détente Hipertouch®, veuillez contacter le service client de Hiperfire. Assurez-vous de fournir le numéro de modèle et une description du problème.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre détente AR15 Hipertouch®. Merci d'avoir choisi Hiperfire pour vos besoins en matière d'armement.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr