

BILLET LOADING BLOCKS - AREA 419 0.390" CASE HEAD LOADING BLOCK

[Rechargement](#) > [Préparation de Douilles](#) > [Plateaux de Rechargement en Plastique](#)

Gardez vos cartouches rechargées organisées pendant le processus de rechargement en utilisant les Billet Loading Blocks d'Area 419 pour organiser votre banc de travail. Ces blocs sont usinés à partir d'aluminium billette 6061-T6 et disposent de poches spécialement conçues au centre de chaque trou pour attraper les grains de poudre égarés et éviter tout impact sur l'amorce. Les blocs peuvent contenir 50 cartouches et sont disponibles dans des tailles allant de .223 Rem. à .338 Lapua Mag. Les trous mesurent 0,5 pouce de profondeur.



Caractéristiques

- Nom: [AREA 419 0.390" CASE HEAD LOADING BLOCK](#)
- Fabricant: [AREA 419](#)
- Référence: 100029603
- N° fabr.: 419-LOADBLOCK-223
- Capacité du chargeur: 50
- Cartouche: 223 Remington, 30 M1 Carbine, 17 Remington, 17 Hornet, 17 Remington Fireball, 204 Ruger, 22 Hornet, 221 Remington Fireball, 222 Remington, 222 Remington Mag, 5.56 mm NATO, 6 mm x 45, 300 AAC Blackout
- Matériau: Aluminum
- Poids du colis: 0.667kg
- Hauteur d'expédition: 21mm
- Largeur d'expédition: 105mm
- Longueur d'expédition: 286mm
- UPC: 853675008228

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Billet Loading Blocks d'Area 419](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Billet Loading Blocks d'Area 419

Introduction

Merci d'avoir choisi les Billet Loading Blocks d'Area 419. Ce produit est conçu pour vous aider à organiser vos cartouches rechargées de manière sécurisée et efficace. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'utilisation et l'élimination de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour s'assurer qu'il n'est pas endommagé.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez immédiatement son utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surchargez pas les blocs avec plus de 50 cartouches.
- Évitez d'utiliser le produit dans des environnements humides ou exposés à des températures extrêmes.
- Manipulez les cartouches avec soin pour éviter les accidents.
- Ne laissez pas les cartouches sans surveillance sur le banc de recharge.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le produit, car cela pourrait l'endommager.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Placez le Billet Loading Block sur une surface plane et stable.
- Assurezvous que le bloc est propre et exempt de débris avant de commencer à l'utiliser.

2. Utilisation :

- Insérez les cartouches dans les poches prévues à cet effet, en veillant à respecter la capacité maximale de 50 cartouches.
- Utilisez les poches centrales pour attraper les grains de poudre égarés lors du recharge.
- Inspectez régulièrement les cartouches et le bloc pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Recyclez le produit en aluminium conformément aux réglementations locales sur le recyclage.
- Si le produit est endommagé ou usé, contactez votre point de vente pour connaître les options de retour ou de recyclage.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou le point de vente où vous avez acheté le produit. Assurezvous de conserver votre reçu d'achat pour toute demande de service.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace des Billet Loading Blocks d'Area 419. Merci de votre attention à ces instructions de sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr