

REMINGTON 700 SHORT ACTION SCOPE RAILS - AREA 419

REMINGTON 700 20 MOA FULL RAIL

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Conçu pour Surpasser Tous les Autres

Dans leur campagne pour fournir des produits améliorés et optimisés dans tous les aspects du marché, les designers et ingénieurs d'Area 419 ont examiné les bases de lunette actuellement disponibles pour les consommateurs et ont décidé qu'aucune d'entre elles ne répondait aux spécifications de l'entreprise. En concevant le rail de lunette pour Remington 700 à action courte d'Area 419, ils ont amélioré le design pour répondre à leurs besoins. Le rail de lunette pour Remington 700 à action courte d'Area 419 présente des bords arrondis, ce qui évite tout accrochage. Chaque fente a un bord arrondi, et les coins des pattes sont également usinés pour éviter tout type d'accrochage. La base est équipée de pattes de recul usinées qui empêchent tout mouvement du rail lors du recul. Les zones de fixation sont usinées selon les spécifications exactes d'un récepteur Remington 700 pour un ajustement parfait, et l'unité dispose d'une découpe unique pour le port d'éjection qui facilite un fonctionnement sans faille. Usiné en aluminium 7075 Fini noir mat S'adapte à tous les accessoires de style Picatinny Chaque rail de lunette pour Remington 700 à action courte d'Area 419 est disponible en deux configurations : Full Slotted et ARC Top. Les rails Full Slotted permettent une utilisation avec tous les supports de lunette Picatinny standard, tandis que l'ARC est un design exclusif d'Area 419 qui présente une esthétique améliorée mais n'est pas compatible avec les supports Spuhr ou MPA.



Caractéristiques

- Nom: [AREA 419 REMINGTON 700 20 MOA FULL RAIL](#)
- Fabricant: [AREA 419](#)
- Référence: 100029608
- N° fabr.: 419-ISR-R700SA20-FS
- Couleur: Matte Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: 700
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Numéro de modèle: Full
- Style: Picatinny
- Type d'arme: Remington
- Type de Mécanisme: A Verrou
- Élévation: 20 MOA
- Poids du colis: 0.077kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 216mm
- UPC: 853675008075

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Rail de Lunette REMINGTON 700 SHORT ACTION d'Area 419](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Rail de Lunette REMINGTON 700 SHORT ACTION d'Area 419

Introduction

Merci d'avoir choisi le rail de lunette REMINGTON 700 SHORT ACTION d'Area 419. Ce produit a été conçu pour améliorer la performance de votre arme tout en garantissant une utilisation sécurisée. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du rail et de ses fixations pour éviter tout accident.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans supervision.
- En cas de doute sur la sécurité de l'utilisation, consultez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulation** : Ne manipulez jamais le rail de lunette lorsque l'arme est chargée.
- Installation** : Suivez les instructions d'installation à la lettre pour éviter des défaillances lors de l'utilisation.
- Vérification** : Avant chaque utilisation, vérifiez que le rail est solidement fixé à l'arme.
- Conditions d'utilisation** : Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (humidité, températures extrêmes) qui pourraient affecter sa performance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Préparation** : Assurezvous que votre Remington 700 est déchargée et sécurisée.
- Alignement** : Alignez le rail de lunette avec les zones de fixation sur le récepteur.
- Fixation** : Utilisez les vis fournies pour fixer le rail. Serrez fermement, mais évitez de trop serrer pour ne pas endommager le rail ou l'arme.
- Vérification** : Une fois installé, vérifiez que le rail est bien en place et qu'il ne bouge pas.

Utilisation

- Une fois le rail installé, vous pouvez monter votre lunette Picatinny.
- Assurezvous que la lunette est également fixée correctement avant utilisation.
- Testez la lunette à une distance de tir sécurisée pour vous assurer qu'elle est bien réglée.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le rail de lunette avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, apportez-le à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurezvous de vérifier les mises à jour concernant les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces instructions et recommandations, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace du rail de lunette REMINGTON 700 SHORT ACTION d'Area 419. Votre sécurité est notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr