

SLIDE COMPLETION KIT FOR GLOCK® 26 GEN 3&4 - SLIDE COMPLETION KIT FOR GLOCK® 26 GEN 3 & 4

All the Internal Parts for Refurbishing or Completing a G26 Slide

Building a Polymer80 Subcompact pistol frame? These Glock-style builds are a great way to test your skills, but eventually, you'll need to fill your frame and slide with factory-spec components to produce a reliable pistol. The Slide Completion Kit for Glock® G26 handguns is a comprehensive collection of all the internal components needed to produce a fully functioning slide. Each component in the Slide Completion Kit are all OEM parts designed for use in Glock® G26 Gen 3 and Gen 4 guns and can only be used in either factory slides or aftermarket slides that are machined to Glock® factory specs. The only component the builder needs to add after finishing the slide with these components is a barrel that fits their needs. The kit includes the following: Extractor with loaded chamber indicator (LCI) Extractor depressor plunger & spring Spring loaded bearing LCI Firing pin Firing pin safety & spring Firing pin channel liner Firing pin spring cups Firing pin spacer sleeve Slide cover plate Recoil spring assembly For certain components in the Glock® G26 Slide Completion Kit, it is suggested that users contract the services of a qualified gunsmith.



Attributes

- Name: SLIDE COMPLETION KIT FOR GLOCK® 26 GEN 3 & 4
- Manufacturer: GLOCK
- Product no.: 100030570
- Mfr. No.:
- Make: Glock
- Model: 26
- Delivery weight: 0.064kg

Item details

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das SLIDE COMPLETION KIT FÜR GLOCK® 26 GEN 3 & 4](#)
- [English: SLIDE COMPLETION KIT FOR GLOCK® 26 GEN 3 & 4 Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Kit de Complétion de Glissière pour Glock® 26 Gen 3 & 4](#)
- [Suomi: SLIDE COMPLETION KIT FOR GLOCK® 26 GEN 3 & 4 Turvallisuusohjeet](#)

Sicherheitshinweise für das SLIDE COMPLETION KIT FÜR GLOCK® 26 GEN 3 & 4

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Slide Completion Kits für Glock® 26 Gen 3 & 4. Dieses Kit enthält alle notwendigen OEMTeile, um einen voll funktionsfähigen Schlitten zu erstellen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile und Werkzeuge vor der Verwendung auf Beschädigungen überprüfen.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halten Sie alle Produkte außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Informieren Sie sich über die spezifischen gesetzlichen Bestimmungen in Ihrem Land bezüglich des Besitzes und der Nutzung von Feuerwaffen und deren Komponenten.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Slide Completion Kit nur in Verbindung mit einer Glock® 26 Gen 3 oder Gen 4.
- Tragen Sie beim Arbeiten mit den Komponenten geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Arbeiten Sie in einem gut beleuchteten und sauberen Bereich, um das Risiko von Unfällen zu minimieren.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit den Teilen, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Lassen Sie die Installation und Wartung, wenn Sie sich unsicher sind, von einem qualifizierten Büchsenmacher durchführen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie alle Teile des Kits auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand haben.

2. Installation:

- Beginnen Sie mit der Installation des Extractors. Stellen Sie sicher, dass die Ladezustandsanzeige (LCI) korrekt ausgerichtet ist.
- Installieren Sie den ExtractorDruckstift und die Feder gemäß den Anweisungen.
- Fügen Sie das Federbelastete Lager und die LCI hinzu.
- Setzen Sie den Schlagbolzen, die Schlagbolzensicherung und die zugehörige Feder ein.
- Installieren Sie die Schlagbolzenkanalverkleidung und den Schlagbolzenfederbecher.
- Fügen Sie die Schlagbolzenabstandshülse hinzu.
- Montieren Sie die Schlittenabdeckplatte und die Rückholfederanordnung.

3. Überprüfung:

- Überprüfen Sie nach der Installation, ob alle Teile korrekt und sicher installiert sind.
- Führen Sie eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass der Schlitten ordnungsgemäß funktioniert.

4. Verwendung:

- Verwenden Sie die Glock® 26 gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achten Sie stets auf eine sichere Handhabung der Waffe.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle nicht mehr benötigten Teile und Verpackungen gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile in die Hände von Unbefugten gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Büchsenmacher. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und bei Fragen oder Unsicherheiten professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung des Slide Completion Kits in Ihrer Verantwortung liegen. Halten Sie sich an alle gesetzlichen Bestimmungen und Sicherheitsrichtlinien, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

SLIDE COMPLETION KIT FOR GLOCK® 26 GEN 3 & 4 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Slide Completion Kit for Glock® 26 Gen 3 & 4. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only as intended and in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always handle firearms and related components responsibly and safely.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect all components for wear or damage before use.
- If you encounter any issues during installation or usage, consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use this kit with any slides or firearms that are not compatible with Glock® G26 Gen 3 & 4 specifications.
- Ensure that all components are installed correctly to prevent malfunctions.
- Always keep the firearm pointed in a safe direction when handling.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses when working with firearm components.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment while working with firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools and components before starting the installation.
- Ensure the workspace is clean and free of distractions.

2. Installation Steps

- Remove any existing slide components from the Glock® G26.
- Carefully install the extractor with the loaded chamber indicator (LCI).
- Install the extractor depressor plunger and spring.
- Insert the springloaded bearing LCI.
- Install the firing pin, followed by the firing pin safety and spring.
- Place the firing pin channel liner into position.
- Insert the firing pin spring cups and firing pin spacer sleeve.
- Attach the slide cover plate securely.
- Complete the assembly by installing the recoil spring assembly.

3. Final Checks

- Verify that all components are installed correctly and securely.
- Perform a function check to ensure the slide operates smoothly.
- If unsure about any step, consult a qualified gunsmith for assistance.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If any components are damaged or no longer usable, follow local guidelines for the disposal of hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Slide Completion Kit for Glock® 26 Gen 3 & 4, please reach out to the manufacturer or a qualified gunsmith for assistance.

Conclusion

Your safety and satisfaction are our top priorities. By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your Slide Completion Kit for Glock® 26 Gen 3 & 4. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guide de Sécurité pour le Kit de Complétion de Glissière pour Glock® 26 Gen 3 & 4

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Complétion de Glissière pour Glock® 26 Gen 3 & 4. Ce produit est conçu pour vous aider à compléter votre cadre de pistolet Polymer80 en toute sécurité et efficacité. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et fiable de votre pistolet.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que tous les composants sont conformes aux spécifications d'origine pour éviter les défaillances.
- Ne tentez pas de modifier ou de bricoler les pièces fournies dans le kit.
- Stockez le kit et ses composants hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état des composants pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation des Composants:**
 - Portez des lunettes de protection lorsque vous manipulez des pièces du pistolet.
 - Évitez de toucher le canon ou d'autres parties chaudes immédiatement après une utilisation.
- **Installation:**
 - Ne travaillez jamais sur votre pistolet lorsque celui-ci est chargé.
 - Utilisez des outils appropriés pour l'installation des composants.
- **Test de Fonctionnement:**
 - Après l'installation, effectuez un test de fonctionnement dans un environnement sécurisé.
 - Ne tirez jamais dans une direction non sécurisée et assurez-vous que la zone est dégagée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Rassemblez tous les outils nécessaires et assurez-vous que votre espace de travail est propre et bien éclairé.
- Vérifiez que le cadre de votre pistolet est vide et propre.

2. Installation des Composants:

- Installez l'extracteur avec l'indicateur de chambre chargée (LCI).
- Ajoutez le poussoir d'extracteur et le ressort.
- Installez le roulement à ressort LCI.
- Placez le percuteur et la sécurité du percuteur avec leur ressort.
- Ajoutez la douille de canal du percuteur et les coupelles de ressort du percuteur.
- Installez le manchon d'espacement du percuteur.
- Terminez avec la plaque de couverture de glissière et l'ensemble de ressort de recul.

3. Vérification Finale:

- Assurez-vous que tous les composants sont correctement installés et sécurisés.
- Vérifiez que le canon est compatible et installé correctement.

4. Utilisation:

- Chargez le pistolet uniquement lorsque vous êtes prêt à tirer.
- Suivez toujours les règles de sécurité de base lors de l'utilisation d'une arme à feu.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez des composants usés ou endommagés conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne jetez pas les pièces dans les ordures ménagères. Consultez votre municipalité pour les instructions spécifiques sur la mise au rebut des composants d'armes à feu.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un professionnel qualifié. Assurez-vous de suivre toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation d'armes à feu.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à assurer une utilisation sécurisée et efficace de votre Kit de Complétion de Glissière pour Glock® 26 Gen 3 & 4. Prenez le temps de bien comprendre chaque étape et n'hésitez pas à demander de l'aide si nécessaire.

SLIDE COMPLETION KIT FOR GLOCK® 26 GEN 3 & 4 Turvallisuuohjeet

Johdanto

Tervetuloa SLIDE COMPLETION KIT FOR GLOCK® 26 GEN 3 & 4 tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Tuote sisältää kaikki tarvittavat komponentit Glock® G26 pistoolin liu'un viimeistelyyn. Ole hyvä ja lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty asianmukaisesti.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä vain hyväksytyjä osia ja tarvikkeita, jotka on suunniteltu käytettäväksi tämän tuotteen kanssa.
- Tarkista säännöllisesti, ettei tuotteessa ole näkyviä vaurioita tai kulumista.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen ja käytön aikana.
- Varmista, että työskentelet hyvin valaistussa ja siistissä ympäristössä.
- Vältä liukastumista tai kaatumista työskentelyalueella.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Varmista, että liuku on täysin asennettu ja testattu ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.
- Varmista, että työkalut ovat kunnossa ja valmiina käyttöön.

2. Asennus

- Asenna Latausindikaattorilla varustettu poimija (LCI) paikoilleen.
- Kiinnitä poimijan painin ja jousi.
- Asenna jousikuormitteinen laakeri LCI:hen.
- Kiinnitä laukaisin ja laukaisimen turvalaitteet sekä jousi.
- Asenna laukaisinkanavan suojaputki ja laukaisimen jousikupit.
- Kiinnitä laukaisimen välikappale.
- Asenna liu'un peittopaneeli.
- Asenna recoiljousikokoonpano.

3. Käyttö

- Varmista, että liuku on oikein asennettu ennen ensimmäistä käyttöä.
- Testaa pistoolin toiminta turvallisessa ympäristössä.
- Pidä huolta säännöllisestä huollosta ja tarkastuksesta.

Hävittämisoheet

- Hävitä käytetyt osat ja tarvikkeet paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä vaarallisia materiaaleja tavalliseen jätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja.

Lisätuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tai valmistajaan.