

LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - TALLEY BROWNING X-BOLT LOW 30MM SCOPE MOUNTS

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Montage de Lunette](#)

Quand chaque once compte ; La force de l'acier sans le poids

La construction monobloc fusionne l'anneau et la base en une seule unité. En éliminant la jointure anneau/base, on réduit le poids au minimum tout en offrant un montage plus solide. Chaque capuchon d'anneau mesure 5/8" de large, avec quatre vis TORX, pour empêcher les grandes lunettes de glisser ou de se déplacer. Conçu par Mel Forbes de New Ultralight Arms.



Caractéristiques

- Nom: [TALLEY BROWNING X-BOLT LOW 30MM SCOPE MOUNTS](#)
- Fabricant: [TALLEY](#)
- Référence: 100031955
- N° fabr.: 730735
- Diamètre du tube de visée: 30mm
- Finition: Noir
- Hauteur: 0.44"
- Modèle: X-Bolt
- Style: Direct Mount
- Type d'arme: Browning
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.107kg
- Hauteur d'expédition: 67mm
- Largeur d'expédition: 97mm
- Longueur d'expédition: 199mm
- UPC: 876430008967

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette TALLEY BROWNING XBOLT](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette TALLEY BROWNING XBOLT

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette TALLEY BROWNING XBOLT LOW 30MM. Ce produit est conçu pour offrir une installation sécurisée et fiable de votre lunette sur votre arme. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation correcte et éviter tout risque potentiel.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifiez régulièrement l'état du montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Respectez toujours les lois locales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires.
- Conservez ce guide à portée de main pour toute consultation future.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des dangers potentiels :**
 - Risque de glissement de la lunette si le montage n'est pas correctement installé.
 - Risque de blessure si le produit est utilisé de manière incorrecte.
- **Instructions pour éviter ces dangers :**
 - Assurezvous que toutes les vis sont bien serrées avant d'utiliser l'arme.
 - Ne dépassiez pas le poids recommandé pour la lunette.
 - Ne modifiez pas le produit d'une manière non approuvée par le fabricant.
- **Avertissements spécifiques :**
 - Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Ne laissez pas des mineurs l'utiliser sans supervision.
 - Utilisez uniquement des lunettes de visée compatibles avec le montage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Vérifiez que vous avez tous les outils nécessaires : un tournevis TORX et une clé de couple si nécessaire.
- Assurez-vous que votre arme est déchargée et sécurisée.

2. Installation :

- Retirez le montage de son emballage et inspectez-le pour tout dommage.
- Placez le montage sur le récepteur de l'arme. Assurez-vous que le bas du montage est bien en contact avec le récepteur.
- Alignez le montage avec les trous de vis du récepteur.
- Insérez les vis TORX fournies dans les trous de montage.
- Serrez chaque vis progressivement en croix pour assurer une pression uniforme. Ne serrez pas excessivement.

3. Installation de la lunette :

- Placez votre lunette sur le montage.
- Ajustez la position de la lunette selon vos préférences.
- Serrez les capuchons d'anneau à l'aide du tournevis TORX. Assurez-vous qu'ils sont bien fixés pour éviter tout mouvement.

4. Vérification :

- Vérifiez que tout est solidement fixé avant de procéder à l'utilisation de l'arme.
- Testez la lunette pour vous assurer qu'elle est bien alignée et stable.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et autres matériaux.
- Si vous n'êtes pas sûr de la méthode d'élimination, contactez votre autorité locale pour obtenir des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou besoin d'assistance concernant ce produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter votre revendeur local.

Merci de votre attention et de votre confiance dans le montage de lunette TALLEY BROWNING XBOLT LOW 30MM. Utilisez-le en toute sécurité et profitez de vos sessions de tir!

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr