

# **LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - TALLEY BROWNING X-BOLT MEDIUM 30MM SCOPE MOUNTS**

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Montage de Lunette](#)

## **Quand chaque once compte ; La force de l'acier sans le poids**

La construction monobloc fusionne l'anneau et la base en une seule unité. En éliminant la jointure anneau/base, on réduit le poids au minimum tout en offrant un montage plus solide. Chaque capuchon d'anneau mesure 5/8" de large, avec quatre vis TORX, pour empêcher les grandes lunettes de glisser ou de se déplacer. Conçu par Mel Forbes de New Ultralight Arms.



## **Caractéristiques**

- Nom: [TALLEY BROWNING X-BOLT MEDIUM 30MM SCOPE MOUNTS](#)
- Fabricant: [TALLEY](#)
- Référence: 100031956
- N° fabr.: 740735
- Diamètre du tube de visée: 30mm
- Finition: Noir
- Hauteur: 0.54"
- Modèle: X-Bolt
- Style: Direct Mount
- Type d'arme: Browning
- Élévation: 0 MOA
- Poids du colis: 0.111kg
- Hauteur d'expédition: 59mm
- Largeur d'expédition: 123mm
- Longueur d'expédition: 199mm
- UPC: 876430008974

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette TALLEY BROWNING XBOLT](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette TALLEY BROWNING XBOLT

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Montage de Lunette TALLEY BROWNING XBOLT. Ce produit est conçu pour offrir une fixation solide et légère pour votre lunette de tir. Afin d'assurer votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Évitez d'utiliser le montage si vous constatez des défauts visibles.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Usage

- Ne dépasser pas les spécifications de poids et de dimensions recommandées pour les lunettes.
- Assurezvous que le montage est correctement installé avant chaque utilisation.
- Utilisez uniquement des outils appropriés pour l'installation afin d'éviter d'endommager le produit.
- Portez des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter les blessures aux yeux.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Vérifiez le Contenu de l'Emballage

- Montage de lunette TALLEY BROWNING XBOLT
- Vis TORX
- Capuchons d'anneau

### 2. Installation du Montage

- Placez la base du montage sur le récepteur de votre arme à feu.
- Alignez les trous de montage avec ceux de votre récepteur.
- Utilisez les vis TORX fournies pour fixer la base. Ne serrez pas excessivement pour éviter d'endommager le filetage.
- Installez les anneaux sur la base en veillant à ce qu'ils soient bien alignés.
- Serrez les vis des capuchons d'anneau pour maintenir la lunette en place.

### 3. Utilisation du Montage

- Avant chaque utilisation, vérifiez que tous les éléments sont bien fixés.
- Ajustez la lunette selon vos préférences avant de tirer.
- Ne modifiez pas le montage de manière non conforme aux instructions.

## Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Recyclez les matériaux lorsque cela est possible.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié.

En suivant ces lignes directrices, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre Montage de Lunette TALLEY BROWNING XBOLT. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.



# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)