

# AIMPOINT® T1/T2 NIGHTVISION HEIGHT MOUNT - AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING AIMPOINT T1/T2 2.33" HEIGHT NIGHT VISION MOUNT STD LEVER BLK

[Optiques](#) > [Viseurs Electroniques](#) > [Matériel Montage](#)

Le montage AD-T1-NV (amélioré) est un montage monobloc qui place l'optique Aimpoint T1/T2 à une hauteur de ligne centrale de 2,33". Cette hauteur est idéale pour les personnes des forces de l'ordre/militaires et les individus autonomes qui utilisent des dispositifs de vision nocturne ou des masques de protection, leur permettant d'utiliser confortablement tous les modes disponibles des optiques compatibles NV. Il est usiné avec précision à partir d'aluminium 6061 T6 et fini avec un anodisation durcie T3 Mil-Spec. Il dispose du système de levier à verrouillage automatique QD breveté, disponible en design standard ou TAC, pour s'adapter aux systèmes de rails conformes ou non conformes. Les montages T1-NV actuels présentent désormais un œilletton de hauteur standard usiné dans la base pour permettre l'utilisation d'urgence de visées en fer de secours.

**CARACTÉRISTIQUES**

Le montage cantilever AD-68-C Aimpoint dispose du système de levier à verrouillage automatique QD™ breveté. Aucune outil propriétaire n'est nécessaire pour l'ajustement. Peut être ajusté avec votre doigt ou un tournevis à lame plate. Le levier peut être configuré pour se verrouiller à l'avant ou à l'arrière. Surface de serrage supérieure pour assurer un engagement maximal du rail.

**MATÉRIAUX ET CONSTRUCTION**

Le montage cantilever AD-68-C Aimpoint est usiné CNC avec précision à partir d'un bloc d'aluminium 6061 T6. Usiné avec précision à partir d'aluminium 6061 T6. Anodisé en dur pour des performances durables. Fini en anodisation de type 3 Mil-Spec pour une finition dure et durable. Entièrement ajustable pour s'adapter aux systèmes de rails conformes et non conformes. Les produits American Defense MFG, LLC. sont garantis à vie. Dispose du système de levier à verrouillage automatique QD™ breveté. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.



**SPÉCIFICATIONS** Poids : 4 onces

## Caractéristiques

- Nom: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING AIMPOINT T1/T2 2.33" HEIGHT NIGHT VISION MOUNT STD LEVER BLK](#)
- Fabricant: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING](#)
- Référence: 100032497
- N° fabr.: AD-T1-NV (1115)
- Convient à / Utilisé Pour: Aimpoint Micro
- Couleur: Noir
- Hauteur: 2.33"
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 58mm
- Largeur d'expédition: 58mm
- Longueur d'expédition: 119mm
- UPC: 857704007671

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Montage AIMPOINT® T1/T2 NIGHTVISION](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Montage AIMPOINT® T1/T2 NIGHTVISION

## Introduction

Merci d'avoir choisi le montage AIMPOINT® T1/T2 NIGHTVISION. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le montage.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le montage est utilisé uniquement avec des optiques Aimpoint T1/T2.
- Vérifiez régulièrement l'état du montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas d'accident ou de défaillance, signalezle aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le montage dans un environnement approprié pour éviter les accidents.
- Ne pas utiliser le montage si vous êtes fatigué ou sous l'influence de substances pouvant affecter votre jugement.
- Assurezvous que le montage est correctement fixé avant de l'utiliser.
- Suivez toutes les instructions d'installation et d'utilisation fournies dans ce guide.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation du Montage

- Retirez le montage de son emballage et inspectezle pour tout dommage.
- Alignez le montage sur le rail de votre arme.
- Serrez le levier de verrouillage automatique QD™ pour assurer une fixation sécurisée.
- Vérifiez que le montage est bien en place en tirant légèrement dessus.

### 2. Utilisation du Montage

- Placez votre optique Aimpoint T1/T2 sur le montage.
- Assurezvous que l'optique est correctement alignée et sécurisée.
- Testez le montage en effectuant quelques mouvements pour vous assurer de sa stabilité.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le montage avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.
- Si le produit est endommagé, veuillez le retourner à un point de collecte approprié.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans l'UE.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité. En suivant ces directives, vous contribuez à un environnement d'utilisation sûr et efficace pour vous et les autres.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)