

# VICKERS TACTICAL CARRY TRIGGER FOR GLOCK® - TANGODOWN

## VICKERS TACTICAL CARRY TRIGGER GLOCK® GEN 5, BLACK

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Ensemble Détente](#) > [Pièces Détente](#) > [Détentes](#)

L'assemblage de la détente VTCT est moulé dans les mêmes polymères utilisés par Glock®, pour une fiabilité, une durabilité et une compatibilité ultimes. Tous les axes de pivot sont en acier inoxydable 17-4, et rainurés pour une rétention maximale une fois assemblés. Comme Tangodown n'a pas usiné l'assemblage en aluminium avec la finition anodisée classique, la VTCT ne deviendra jamais chaude après une longue session d'entraînement. La détente VTCT est un isolant, pas un conducteur de chaleur. Elle n'abîmera pas et ne créera pas d'usure qui endommagerait le cadre, ce qui pourrait désactiver la sécurité de la détente. Étant donné que toute la géométrie est moulée en place, il n'y a pas de vis de réglage ou d'ajustements susceptibles de faillir, vous laissant avec une arme inutilisable ou une arme qui 'double'. La VTCT s'installe facilement en quelques minutes par un armurier certifié Glock®. La forme à face plate permet une pression de détente correcte et précise. Moulée par injection dans le même matériau que la détente d'origine du fabricant. Ne devient pas chaude, n'endommage pas le cadre de votre pistolet et ne perd pas son réglage. Nous recommandons vivement que ce produit soit installé par un armurier certifié Glock®. Après tout travail sur la détente de votre Glock®, la barre de détente et l'engagement du percuteur doivent être inspectés et éventuellement ajustés aux spécifications d'origine de Glock®. C'est à vous, en tant que propriétaire/utilisateur de l'arme, de garantir que votre arme est sûre à porter à tout moment.



### Caractéristiques

- Nom: [TANGODOWN VICKERS TACTICAL CARRY TRIGGER GLOCK® GEN 5, BLACK](#)
- Fabricant: [TANGODOWN](#)
- Référence: 100032513
- N° fabr.: VTCT-002 BLK
- Finition: Noir
- Modèle: 17,19,19X,26,34,Gen 5
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.018kg
- Hauteur d'expédition: 32mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 955729100367

### Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour la détente VICKERS TACTICAL CARRY TRIGGER pour Glock®](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour la détente VICKERS TACTICAL CARRY TRIGGER pour Glock®

## Introduction

Merci d'avoir choisi la détente VICKERS TACTICAL CARRY TRIGGER (VTCT) pour votre Glock®. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécurisée de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce guide pour garantir une utilisation sûre et efficace.

## Directives de sécurité générales

- Assurezvous que la détente VTCT est compatible avec votre modèle de Glock® (17, 19, 34, 26, 19X, Gen 5).
- Utilisez toujours votre arme à feu conformément aux lois et réglementations locales.
- Gardez votre arme hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Ne modifiez jamais la détente ou d'autres composants de votre arme sans l'aide d'un armurier certifié.
- Inspectez régulièrement votre arme pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Chaleur** : La VTCT est conçue pour ne pas devenir chaude même après de longues sessions d'entraînement. Cependant, vérifiez toujours la température de la détente avant de l'utiliser.
- Usure** : La VTCT n'endommagera pas le cadre de votre pistolet. Assurezvous que tous les composants sont en bon état avant utilisation.
- Installation** : Faites installer la VTCT par un armurier certifié pour éviter tout problème de sécurité. Ne tentez pas d'installer la détente vousmême si vous n'êtes pas formé.
- Inspection** : Après toute intervention sur la détente de votre Glock®, vérifiez la barre de détente et l'engagement du percuteur pour vous assurer qu'ils respectent les spécifications d'origine.

## Instructions d'installation et d'utilisation

### 1. Installation

- Faites appel à un armurier certifié Glock® pour installer la VTCT.
- Vérifiez que tous les outils nécessaires sont disponibles avant l'installation.
- Suivez les instructions de l'armurier pour garantir un montage correct.

### 2. Utilisation

- Avant chaque utilisation, effectuez une inspection visuelle de votre arme pour vous assurer qu'elle est en bon état.
- Lorsque vous tirez, maintenez toujours la sécurité en place jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Si vous rencontrez des problèmes de fonctionnement, cessez l'utilisation de l'arme et consultez un armurier.

## Instructions d'élimination

- Disposez de tout produit ou composant de manière responsable, conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne jetez pas la VTCT dans des poubelles ordinaires. Consultez votre armurier pour savoir comment éliminer correctement les pièces usées.

## Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre détente VTCT, veuillez contacter votre armurier certifié ou consulter les ressources disponibles sur le site de sécurité des produits de l'UE.

## Conclusion

La sécurité est la priorité numéro un lors de l'utilisation de votre arme à feu. En suivant ce guide et en respectant les règles de sécurité, vous contribuerez à garantir une expérience d'utilisation sûre et agréable avec votre Glock® et la détente VICKERS TACTICAL CARRY TRIGGER.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)