

# ARCALOCK MLOK ATTACHMENT - ARCALOCK DOVETAIL RAIL 12 M-LOK BLACK

## Improved Dovetail Technology for Your Precision Rifle

ARCALOCK MLOK ATTACHMENT Area 419 is always looking for ways to improve existing products when Area 419 are not developing new technologies. With the rapid growth in popularity of ARCA rails in precision rifle, they saw a need to improve this great dovetail technology to something that could be mechanically locked in place instead of just friction. If you have ever tried using a Barricade stop on an existing ARCA rail, you've probably also seen it slide under much pressure. Introducing the ARCALOCK Dovetail Rail System \*Rail is only locking with an Area 419 clamp\* Rail Features: Serrated rail sides interface with Area 419's proprietary clamp design to mechanically lock it in place so no movement is possible. Serrations are not sharp, will not damage bags or your hands. Rail is backwards compatible with standard Arca accessories, but will not be locking without Area 419's clamp. Arcalock Dovetail Rail 6" M-LOK is 6" long and weighs in at a paltry 2.2oz. NOTE: THIS RAIL REQUIRES 3 CONSECUTIVE MLOK SLOTS TO ATTACH. Arcalock Dovetail Rail 12" M-LOK is 12" long giving you the entire length of the stock forend for attachments. The best part is, it still only weighs in at a paltry 4.1oz. NOTE: THIS RAIL REQUIRES 6 CONSECUTIVE MLOK SLOTS TO ATTACH. FOR STOCKS WITH FEWER MLOK SLOTS, YOU'LL WANT A 12" UNIVERSAL RAIL WITH MLOK ATTACHMENT NUTS SPECS Made to the RRS 1.5" Dovetail Standard, so you can be sure lever clamps will work. No sharp edges. Every corner is radiused, and every edge is chamfered on the machine. This takes longer to make, but it is the only right way. Type 3 Hard Coat anodized for additional durability. Made from 6061-T6 Aluminum. Made in-house in the USA from USA sourced Aluminum on USA made CNCs. Rail comes with all M-LOK mounting hardware.



## Attributes

- Name: ARCALOCK DOVETAIL RAIL 12 M-LOK BLACK
- Manufacturer: AREA 419
- Product no.: 100032673
- Mfr. No.: 419-ALK-MLOK12
- Attachment: Adapter Mount
- Color: -
- Length: -
- Material: -
- Style: -
- Type: -
- Delivery weight: 0.218kg
- Shipping height: 61mm
- Shipping width: 56mm
- Shipping length: 399mm
- UPC: 853675008709

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die ARCALOCK 12" MLOK Halterung](#)
- [English: ARCALOCK MLOK ATTACHMENT Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Accesorio Arcalock 12" MLOK de Area 419](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour l'Accessoire ARCALOCK MLOK d'Area 419](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'ARCALOCK 12" MLOK ATTACHMENT AREA 419](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników Uchwytu Area 419 Arcalock 12" MLOK](#)
- [Suomi: ARCALOCK MLOK ATTACHMENT KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 12 MLOK BLACK](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu: ARCALOCK 12" MLOK](#)

# Sicherheitshinweise für die ARCALOCK 12" MLOK Halterung

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der ARCALOCK 12" MLOK Halterung von Area 419. Diese Halterung wurde entwickelt, um eine sichere und zuverlässige Befestigung für Ihre Präzisionsgewehre zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Halterung nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Gruppen.
- Informieren Sie sich über die spezifischen Sicherheitsvorkehrungen, die für Ihre Anwendung gelten.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vergewissern Sie sich, dass die Halterung ordnungsgemäß an Ihrem Gewehr montiert ist, bevor Sie es verwenden.
- Achten Sie darauf, dass die KlemmdesignMechanik nicht blockiert oder beschädigt ist, um eine sichere Fixierung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie nur MLOKZubehörteile, die für die Halterung geeignet sind.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie keine scharfen Werkzeuge in der Nähe der Halterung, um Verletzungen zu vermeiden.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Montage der Halterung:

- Reinigen Sie die Oberfläche des Gewehrs, an dem die Halterung montiert werden soll.
- Positionieren Sie die Halterung an der gewünschten Stelle und stellen Sie sicher, dass die MLOKSchlitze richtig ausgerichtet sind.
- Verwenden Sie die mitgelieferte Montagehardware, um die Halterung sicher zu befestigen.
- Ziehen Sie alle Schrauben gleichmäßig und fest an, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

### 2. Verwendung der Halterung:

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Halterung sicher befestigt ist.
- Montieren Sie Ihr MLOKZubehörteil gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Testen Sie die Stabilität des Zubehörs vor der Verwendung, um sicherzustellen, dass es sicher befestigt ist.

### 3. Wartung:

- Überprüfen Sie regelmäßig die Halterung auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Reinigen Sie die Halterung regelmäßig, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen, die die Funktion beeinträchtigen könnten.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass keine Teile des Produkts in die Umwelt gelangen.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrer ARCALOCK 12" MLOK Halterung wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von Area 419 oder besuchen Sie die offizielle Website.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

# ARCALOCK MLOK ATTACHMENT Safety Instruction Guide

## Introduction

Thank you for choosing the ARCALOCK MLOK ATTACHMENT. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before installation and use.

## General Safety Guidelines

- Always handle the ARCALOCK MLOK ATTACHMENT with care to avoid injury.
- Ensure that the product is used only for its intended purpose as specified in this guide.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the attachment for any signs of wear or damage before each use.
- Report any unsafe conditions or incidents related to the product to the appropriate authorities.

## Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the rail is securely attached using the Area 419 clamp to prevent accidental dislodgement.
- Do not exceed the recommended weight limit of the rail, as this may compromise safety.
- Avoid using the rail in extreme weather conditions that may affect its performance.
- Be cautious when adjusting or detaching the rail to prevent pinching or injury.
- Do not attempt to modify the rail or its components, as this may lead to failure and potential injury.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Installation:

- Ensure that you have 6 consecutive MLOK slots available for the 12" MLOK rail.
- Align the rail with the MLOK slots on your firearm.
- Insert the provided MLOK mounting hardware through the rail and into the slots.
- Tighten the hardware securely to ensure a stable attachment.
- Confirm that the rail is locked in place with the Area 419 clamp.

### 2. Usage:

- When using the rail, ensure that all accessories are compatible and securely attached.
- Regularly check the tightness of the mounting hardware during use.
- If you experience any movement or instability, stop using the rail immediately and inspect for issues.

## Disposal Instructions

- Dispose of the ARCALOCK MLOK ATTACHMENT in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling components whenever possible to minimize environmental impact.

## Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please refer to the manufacturer's contact information provided with your purchase. Ensure you have the product details ready when seeking assistance.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with the ARCALOCK MLOK ATTACHMENT. Thank you for prioritizing safety.

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Accesorio Arcalock 12" MLOK de Area 419

## Introducción

Gracias por elegir el Accesorio Arcalock 12" MLOK de Area 419. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia con rifles de precisión mediante un riel de alta calidad y durabilidad. Sin embargo, es fundamental seguir ciertas pautas de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo del producto. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad del producto, instrucciones de instalación y uso, y detalles sobre la eliminación adecuada.

## Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de que el riel esté instalado correctamente antes de usar cualquier accesorio. Un mal uso puede resultar en accidentes o daños.
- **Inspección Regular:** Revisa el riel y los accesorios regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda el riel y los accesorios en un lugar seco y seguro, lejos del alcance de niños y mascotas.
- **Uso Apropiado:** Utiliza el riel únicamente para el propósito para el cual fue diseñado. No modifiques el producto de ninguna manera.
- **Protección Personal:** Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad, al manipular o instalar el riel.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de que el riel esté firmemente asegurado a tu rifle. Las abrazaderas de palanca deben estar bien ajustadas para evitar movimientos no deseados.
- **Carga:** No excedas la capacidad máxima del riel al agregar accesorios. Consulta la documentación del fabricante para más detalles.
- **Manipulación:** Evita tocar las partes afiladas o con bordes del riel. Aunque las estrías no son afiladas, siempre es mejor ser precavido.
- **Condiciones Climáticas:** No expongas el riel a condiciones extremas (calor intenso, humedad excesiva) que puedan afectar su rendimiento.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Reúne los Materiales Necesarios:

- Riel Arcalock 12" MLOK
- Hardware de montaje MLOK (incluido)
- Herramientas adecuadas (destornillador o llave, según sea necesario)

### 2. Instalación:

- Localiza los puntos de montaje en el forend de tu rifle.
- Coloca el riel en la posición deseada, asegurándote de que las ranuras MLOK estén alineadas con los puntos de montaje.
- Usa el hardware de montaje MLOK para asegurar el riel en su lugar. Asegúrate de que esté bien ajustado para evitar cualquier movimiento.

### 3. Uso:

- Una vez instalado, puedes adjuntar cualquier accesorio MLOK al riel.
- Verifica que todos los accesorios estén seguros antes de usar el rifle.

### 4. Mantenimiento:

- Limpia el riel regularmente para evitar la acumulación de suciedad o residuos.
- Revisa periódicamente el estado del riel y los accesorios para asegurarte de que no haya daños.

## Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Al final de la vida útil del riel, asegúrate de eliminarlo de manera responsable. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- **Reciclaje:** Si es posible, recicla el riel y los componentes en un centro de reciclaje adecuado.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, por favor contacta al fabricante o al distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

## Conclusión

Tu seguridad es nuestra prioridad. Siguiendo estas directrices y precauciones, puedes disfrutar del Accesorio Arcalock 12" MLOK de Area 419 de manera segura y efectiva. Recuerda que es tu responsabilidad mantenerte informado sobre las actualizaciones de seguridad y los retiros de productos a través de plataformas oficiales.

# Guide de Sécurité du Produit pour l'Accessoire ARCALOCK MLOK d'Area 419

## Introduction

Merci d'avoir choisi l'Accessoire Arcalock 12" MLOK d'Area 419. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre fusil de précision en offrant une solution de montage sécurisée et fiable. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que tous les utilisateurs de ce produit lisent et comprennent ce guide avant utilisation.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'Accessoire Arcalock pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez jamais l'Accessoire Arcalock à la portée des enfants.
- Utilisez uniquement des accessoires compatibles avec le système MLOK pour éviter tout risque de défaillance.
- En cas d'accident ou de problème lié à l'utilisation de ce produit, signalez-le aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne forcez pas le rail lors de l'installation ou de l'ajustement. Un montage incorrect peut entraîner des blessures ou des dommages.
- Évitez de toucher les bords du rail pendant l'installation pour prévenir les coupures.
- Ne dépassez pas la capacité de poids recommandée pour les accessoires montés.
- Assurez-vous que le rail est correctement verrouillé avant l'utilisation.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses) qui pourraient affecter sa performance.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires et le matériel de montage fourni.
2. **Positionnement:** Placez le rail Arcalock sur le gardemain de votre fusil à l'emplacement désiré.
3. **Fixation:** Utilisez les vis MLOK fournies pour fixer le rail. Assurez-vous qu'elles sont bien serrées, mais ne forcez pas.
4. **Vérification:** Après l'installation, vérifiez que le rail est solidement fixé et qu'il n'y a pas de jeu.

### Utilisation

- Pour monter un accessoire, alignez-le avec les slots MLOK sur le rail.
- Appuyez sur le levier de verrouillage pour sécuriser l'accessoire en place.
- Vérifiez régulièrement la fixation de l'accessoire avant chaque utilisation.

## Instructions de Dépôt

- Si l'Accessoire Arcalock est endommagé ou inutilisable, suivez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux en aluminium.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Informez-vous sur les points de collecte pour les matériaux recyclables dans votre région.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact européen approprié. Assurez-vous de conserver ce guide pour référence future.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité est notre priorité, et nous vous souhaitons une expérience positive avec votre Accessoire Arcalock MLOK d'Area 419.





# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'ARCALOCK 12" MLOK ATTACHMENT AREA 419

## Introduzione

Grazie per aver scelto l'ARCALOCK 12" MLOK Attachment di Area 419. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza d'uso dei fucili di precisione, fornendo una solida base per accessori. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni del produttore.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contatta le autorità competenti e segnala il problema.
- Rimani informato su eventuali richiami del prodotto attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare l'ARCALOCK 12" MLOK Attachment, leggere attentamente tutte le istruzioni di installazione e utilizzo.
- Assicurati che il prodotto sia installato correttamente e che tutti i componenti siano saldamente fissati.
- Non sovraccaricare la rotaia con accessori che superano il peso consigliato.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme o in ambienti che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Durante l'installazione e l'uso, indossa sempre occhiali protettivi per proteggere gli occhi da eventuali detriti o schegge.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione all'Installazione

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari a portata di mano, inclusi cacciaviti e chiavi per il montaggio.
- Verifica che il fucile sia scarico e in sicurezza prima di procedere.

### 2. Installazione

- Posiziona l'ARCALOCK 12" MLOK Attachment sulla parte anteriore del fucile, allineando le slot MLOK con i punti di attacco.
- Utilizza l'hardware di montaggio MLOK fornito per fissare saldamente la rotaia. Assicurati che sia bloccata meccanicamente in posizione.
- Controlla che non ci siano movimenti o giochi nella rotaia.

### 3. Uso

- Una volta installato, puoi utilizzare l'ARCALOCK per attaccare accessori compatibili. Assicurati che questi siano correttamente fissati.
- Durante l'uso, monitora la stabilità della rotaia e degli accessori. Sospendi l'uso se noti segni di usura o danni.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Al termine della vita utile del prodotto, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla i materiali quando possibile, seguendo le linee guida per il riciclaggio della tua area.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il servizio clienti di Area 419. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace dell'ARCALOCK 12" MLOK Attachment. Grazie per aver scelto Area 419 e per il tuo impegno verso la sicurezza.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników

## Uchwytu Area 419 Arcalock 12" MLOK

### Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Uchwytu Area 419 Arcalock 12" MLOK. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie.

### Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć wypadków i uszkodzeń.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego sprzętu.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

### Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że uchwyt jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Nie próbuj modyfikować produktu. Jakiegokolwiek zmiany mogą prowadzić do niebezpieczeństwa.
- Zachowaj ostrożność przy montażu akcesoriów MLOK, aby uniknąć obrażeń.
- Jeśli nie masz doświadczenia w montażu, skonsultuj się z profesjonalistą.

### Instrukcje Montażu i Użytkowania

#### 1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie akcesoria montażowe MLOK dostarczone z produktem.
- Sprawdź, czy miejsce montażu jest czyste i suche.

#### 2. Montaż:

- Umieść szynę Arcalock na odpowiednim miejscu na broni, zgodnie z instrukcją producenta broni.
- Użyj dostarczonych akcesoriów montażowych do zabezpieczenia uchwytu.
- Upewnij się, że ząbkowane boki szyny są dobrze osadzone w zacisku, aby zapobiec ruchom.

#### 3. Użytkowanie:

- Używaj uchwytu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie kontroluj mocowanie uchwytu i akcesoriów.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek luzów lub uszkodzeń, natychmiast przestań używać produktu.

### Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera części, które mogą być recyklingowane.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać więcej informacji na temat prawidłowej utylizacji.

### Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas najważniejsze.

# ARCALOCK MLOK ATTACHMENT KÄYTTÖOHJEET

## Johdanto

ARCALOCK MLOK LIITIN on suunniteltu parantamaan tarkkuuskivääriäsi käyttökokemusta. Tämä ohje sisältää tärkeät turvallisuusohjeet, asennusohjeet ja tietoa tuotteen käytöstä. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.

## Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Vältä liiallista voimaa tuotteen käsittelyssä, sillä se voi aiheuttaa vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on jäänyt epävarmaksi tai löysäksi.
- Varmista, että käytät vain yhteensopivia lisävarusteita MLOKaukkojen kanssa.
- Vältä teräviä esineitä, jotka voivat vahingoittaa tuotteen pintaa tai mekanismeja.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Asennus

- Puhdista asennusalue huolellisesti.
- Aseta ARCALOCK MLOK liitin tukivarren päälle.
- Varmista, että liitin on oikein kohdistettu ja että hammastetut sivut ovat yhteensopivia.
- Kiinnitä liitin tukivarren avulla, varmistaen, että se on tiukasti paikallaan.
- Tarkista, että kaikki MLOKaukot ovat kunnolla kiinnitettyjä.

### 2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain silloin, kun se on asianmukaisesti asennettu.
- Tarkista säännöllisesti, että liitin on tiukasti paikallaan ja että se ei ole löystynyt käytön aikana.
- Vältä äkillisiä liikkeitä, jotka voisivat vahingoittaa tuotetta tai sen kiinnityksiä.
- Pidä tuote puhtaana ja kuivana käytön jälkeen.

## Jätteiden hävittäminen

- Hävitä tuote vastuullisesti ja paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Alumiiniosat voidaan kierrättää, joten tarkista paikalliset kierrätysohjeet.

## Lisätiedot ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua tuotteen käytössä, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön ARCALOCK MLOK liittimelle.

# Säkerhetsinstruktioner för ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 12 MLOK BLACK

## Introduktion

Tack för att du valt ARCALOCK MLOK ATTACHMENT AREA 419 ARCALOCK DOVETAIL RAIL 12 MLOK BLACK. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse med precisionsgevär och säkerställa en säker och effektiv användning. Vänligen läs noga igenom dessa säkerhetsinstruktioner innan du använder produkten.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används enligt tillverkarens instruktioner för att förhindra olyckor och skador.
- Inspektera produkten före användning för att identifiera eventuella skador eller defekter.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallningsuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte produkten om den är skadad eller defekt.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller väderförhållanden.
- Se till att alla fästen är ordentligt säkrade innan du använder produkten.
- Använd skyddsutrustning som handskar och skyddsglasögon vid installation och användning.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifter och rekommendationer för användning av MLOKtillbehör.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och monteringsmaterial som medföljer produkten.
- Läs igenom installationsmanualen noggrant.

### 2. Installation:

- Placera skenan på det avsedda området på ditt precisionsgevär.
- Använd MLOKmonteringsmaterialet för att fästa skenan ordentligt.
- Se till att skenan är korrekt inriktad och att alla fästen är ordentligt åtdragna.

### 3. Användning:

- När skenan är installerad, kontrollera att den är stabil och inte rör sig.
- Fäst eventuella MLOKtillbehör enligt tillverkarens instruktioner.
- Utför en säkerhetskontroll innan varje användning för att säkerställa att allt är korrekt installerat.

### 4. Underhåll:

- Rengör produkten regelbundet för att förhindra uppbyggnad av smuts och skräp.
- Inspektera produkten för slitage och skador efter varje användning.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer och föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinn materialet om möjligt.

## Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt bidrar du till en säker och effektiv användning.

# Návod k bezpečnému používání produktu: ARCALOCK 12" MLOK

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ARCALOCK 12" MLOK ATTACHMENT od Area 419. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní upevnění pro vaši pušku. Před použitím si prosím pozorně přečtete tento návod, abyste zajistili bezpečné používání a maximální výkon produktu.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na případné známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte výrobek používat a obraťte se na odborníka.

## Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Zajistěte, aby byl výrobek správně namontován a upevněn před každým použitím.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen nebo pokud se na něm nacházejí nečistoty.
- Při manipulaci s výrobkem noste ochranné rukavice, abyste se vyhnuli zranění.
- Vyhněte se používání výrobku v extrémních podmínkách, jako jsou vysoké teploty nebo vlhkost.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součásti a nářadí.
- Ujistěte se, že máte čistý a suchý pracovní prostor.

### 2. Instalace

- Připevněte ARCALOCK 12" MLOK na požadované místo na vaší pušce podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že jsou všechny šrouby a upevnění správně utaženy, aby se zajistila stabilita.

### 3. Používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je výrobek správně upevněn.
- Používejte výrobek pouze k zamýšlenému účelu a v souladu s pokyny výrobce.

## Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti výrobku jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevhazujte výrobek do běžného odpadu; použijte recyklační zařízení nebo sběrné místo pro nebezpečné odpady.

## Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti výrobku se prosím obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Je důležité mít k dispozici kontaktní informace pro případné dotazy nebo potřebné opravy.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a používáte ARCALOCK 12" MLOK zodpovědně. Užívejte si váš produkt a pamatujte, že bezpečnost je na prvním místě!